

Príloha č. 1 Zmluvy: Zoznam odberných miest

Šesť odberných miest pre plyn v Trenčíne(5x) a Púchove (1x)

Predpokladaný ročný rozsah spotreby všetkých OM: cca **2315 MWh**

Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania za všetky odberné miesta ako jeden sumár spotreby $\pm 10\%$

Prekročenie denného maximálneho množstvo do 5% vrátane nebude spoplatňované

Skutočná spotreba plynu v roku **2022:** 2071 MWh **2021:** 1884 MWh **2020:** 1871 MWh
2019: 1879 MWh **2018:** 1887 MWh

A1. Adresa odberného miesta Študentská 1 Trenčín 911 01

B1. POD SKSPPDIS000430020252

C1. OM 679273

D1. Tarifa M8

E1. **Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM : 400 MWh**

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania $\pm 10\%$

F1. Skutočná spotreba plynu v roku **2022:** 361 MWh **2021:** 427 MWh **2020:** 393 MWh
2019: 468 MWh **2018:** 503 MWh

A2. Adresa OM Študentská 2 Trenčín 911 01

B2. POD SKSPPDIS000430020224

C2. OM 679274

D2. Tarifa M8

E2. **Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 470 MWh**

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania $\pm 10\%$

F2. Skutočná spotreba plynu v roku **2022:** 338 MWh, **2021:** 454 MWh, **2020 :** 466 MWh
2019: 470 MWh **2018:** 486 MWh

***v roku 2022 sa kvôli rekonštrukcii nevykuroval celý objekt**

A3. Adresa OM Pri parku 19, Trenčín 911 06

B3. POD SKSPPDIS000430021984

C3. OM 679275

D2. Tarifa S9

E3. **Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 980 MWh**

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania $\pm 10\%$

Denné maximálne množstvo (DMM) spotreby OM : 750 m³

Prekročenie DMM do 5% vrátane nebude spoplatňované.

F3. Skutočná spotreba plynu v roku **2022:** 946 MWh, **2021:** 1003 MWh, **2020:** 958 MWh
2019: 940 MWh, **2018:** 897 MWh

G3. Percentuálny podiel odberu počas mesiacov

jan.	feb.	mar.	apr.	máj	jún	júl	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
20%	16%	14%	6%	3%	1%	1%	1%	1%	8%	13%	16%

A4. Adresa odberného miesta Študentská 3180/3 Trenčín 911 01

B4. POD SKSPPDIS000430022239

C4. OM 680502

D4. Tarifa M8

E4. **Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM : 400 MWh**

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania $\pm 10\%$

**F4. Skutočná spotreba plynu v roku 2022: 363MWh, 2021: 440 MWh, 2020: 384 MWh,
2019: 377MWh, 2018: 367MWh**

A5. Adresa OM Horný Šianec 9/, Trenčín, 911 01

B5. POD SKSPPDIS000410404594

C5. OM 680503

D5. Tarifa M4

E5. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 65 MW

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania $\pm 10\%$

**F5. Skutočná spotreba plynu v roku 2022: 63 MWh, 2021: 79 MWh, 2020: 64 MWh
2019: 62 MWh, 2018: 55 MWh**

A6. Adresa OM I.Krasku 1809/34, Púchov, 020 01

B6. POD SKSPPDIS000510506036

C6. OM 680504

D6. Tarifa M1

E6. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 130 kWh

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania $\pm 10\%$

**F6. Skutočná spotreba plynu v roku 2022: 140 kWh, 2021: 86 kWh, 2020: 76kWh
2019: 86 kWh, 2018: 160kWh**