

**Názov stavby:** Kravín – stavebné úpravy spojené so zmenou účelu užívania stavby  
**Miesto stavby:** parcely č. C 626/5 a E 1088/32, katastrálne územie Paňovce  
**Investor:** Ing. Július Pastirčák, Paňovce 211, 044 71 Paňovce  
**Zhotoviteľ projektu:** MASHAUS s. r. o., Podhradie 38, 086 33 Zborov

## TECHNICKÁ SPRÁVA

### Popis jestvujúceho stavu

Ide o jestvujúcu stavbu senníka, ktorý sa využíva pre vedľajšiu farmu na chov hovädzieho dobytku. Je to jednopodlažný objekt s oceľovou skeletovou konštrukciou s modulom 4,5 m, šikmou strechou s krytinou z trapézového plechu, ktorej nosnú konštrukciu tvoria oceľové, priehradové väzníky; senník je bez podlahy (utlačená ílovitá hlina, v spáde); obvodové steny, resp. sokel je po obvode haly vymurovaný cca v. 1000 mm z betónových tvárnic hr. 300 mm s betónovou výplňou. Vráta sú oceľové, dvojkridlové. Vráta presahujú úroveň vymurovanej obvodovej steny, resp. sokla. Konštrukčné riešenie, rozmery a výškové usporiadanie sú zrejmé z výkresov. Stavba nie je napojená na žiadne energetické médiá; s napojením sa neuvažuje ani pre nový stav (nie sú potrebné žiadne médiá).

### Popis búracích prác

Podlaha z utlačenej hliny sa vykope min. 150 mm a zarovná. Obvodové steny z betónových tvárnic sa z homej strany očistia a pripravlia na domurovanie. Jestvujúca oceľová konštrukcia sa očistí od pôvodného náteru, vymení sa plechová krytina za novú – trapézový plech modrej farby. Vráta budú zvesené a nahradené novými, oceľovými – v pôvodnom tvare, konštrukcii a type (modrej farby).

### Popis nového stavu

Jestvujúca oceľová konštrukcia ostane pôvodná – bude aplikovaný nový náter: 1x základný, 2x ochranný. Obvodové steny budú vyrovnané z vrchnej časti a domurované na úroveň cca +2,160 m. Podlaha, po vyrovaní, bude nová betónová vystužená KARI rohožami 150/150/8 mm s dilatáciami škárami max. 6,0x6,0 m. Po obvode bude zrealizovaný základ (predtým výkop) – podľa výkresu rez A-A. Krytina bude nová – trapézový plech modrej farby.

Konštrukčné riešenie, rozmery a výškové usporiadanie sú zrejmé z výkresov.

### Údaje o technickom zariadení a prevádzke

V stavbe sa neuvažuje so žiadnym technickým zariadením. Bude slúžiť na ustajnenie voľne sa pasúceho hovädzieho dobytku. Na podlahe bude podstielka zo slamy. Stavba nebude napojená na žiadne energetické médiá.

V Košiciach, február 2021

Vypracoval Ing. Stanislav Kruško

