

Zápisnica z otvárania ponúk
podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ZVO)

Názov zákazky:

Opravy, obnova a zriadenie (dodanie, osadenie, vyznačenie) zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe Mesta Trnava.

Zákazka zverejnená:

V Úradnom vestníku EÚ dňa 28.07.2023 pod zn. 2023/S 144-457552; vo vestníku VO č. 149/2023 dňa 31.07.2023 pod zn. 25408 - MSP

Dátum a čas otvárania ponúk : 8.9.2021 o 11:00 hodine

Miesto otvárania ponúk : online priestor Josephine

Uchádzač	1	2	3
Položky			
1. zábrana na označenie uzávierky - 701	56,00	30,00	65,00
2. smerovacia doska (šípová, šrafovaná) - 702	13,44	15,00	20,00
3. dopravný kužeľ - 703	7,84	8,00	15,00
1,2,3,-A,B manipulácia (osadenie, odstránenie) - 701 - 703	11,20	5,00	15,00
4. smerovacia tabuľa, vodiaca tabuľa - 705, 706	28,00	10,00	40,00
4A Ďemontáž (vrátane materiálu) - 705,706	11,20	5,00	20,00
4B Ďemontáž - 705, 706	4,48	1,00	20,00
5 smerový stĺpik -710,711	11,20	1,00	18,00
6 smerový stĺpik -710,711	11,76	1,00	22,00
5,6-A Ďemontáž (vrátane materiálu) - -710,711	34,72	2,00	25,00
5,6-B Ďemontáž -710,711	0,56	1,00	15,00
7 vodiaca doska na Klemfix	51,74	20,00	40,00
7-A osadenie	11,20	30,00	10,00
7-B Ďemontáž	4,48	10,00	5,00
8 podstavec Klemfix-koncový diel	42,56	1,00	40,00
9 podstavec Klemfix-stredový diel	42,56	35,00	40,00

8,9-Amontáž s uchytením na komunikáciu (vrátane materiálu)	11,20	3,00	8,00
8,9-Bdemontáž	4,48	1,00	5,00
10-oddiaci obrubník (bielo-červený)	24,64	20,00	20,00
10-Amontáž (vrátane materiálu)	11,20	20,00	6,00
10-Bdemontáž	4,48	1,00	5,00
11-spomaľovací prah priečny, koncový diel	11,20	1,00	20,00
12-spomaľovací prah priečny, koncový diel	11,20	1,00	20,00
13-spomaľovací prah priečny, stredový diel	22,40	15,00	25,00
14-spomaľovací prah priečny, stredový diel	28,00	35,00	25,00
11,12,13,14-Amontáž (vrátane materiálu)	29,68	16,00	16,00
11,12,13,14-Bdemontáž	1,12	1,00	16,00
15-spomaľovací vankúš bodový	23,52	26,00	30,00
15-Amontáž (vrátane materiálu)	56,00	16,00	16,00
15-Bdemontáž	28,00	1,00	16,00
16-spomaľovací vankúš obdĺžnikový tehlovočervenej farby	962,57	600,00	650,00
17-spomaľovací vankúš obdĺžnikový tehlovočervenej farby	1 260,62	700,00	820,00
16,17-Amontáž (vrátane materiálu)	44,80	200,00	200,00
16,17-Bdemontáž	28,00	50,00	300,00
18-dopravné zrkadlo 1000 x 800	145,60	250,00	231,30
19-dopravné zrkadlo 800 x 600	100,80	200,00	185,00
20-dopravné zrkadlo Ø 800	179,20	110,00	180,00
21-dopravné zrkadlo Ø 1000	280,00	140,00	220,00
18,19,20,21-Amontáž (vrátane materiálu) 1000 x 800, 800x600, Ø 800, Ø 1000	67,20	40,00	40,00
18,19,20,21-Bdemontáž 1000 x 800, 800x600, Ø 800, Ø 1000	11,20	10,00	20,00
22-regulačný stĺpik (červeno-biely) 1500 x Ø 60	98,45	35,00	35,00
23-regulačný stĺpik s pätkou (červeno-biely) 1500 x Ø 60	113,12	55,00	80,00
24-regulačný stĺpik so štvorcovým prierezom (červeno-biely) 70x70x1200	131,04	20,00	70,00
25-regulačný stĺpik so štvorcovým prierezom a pätkou (červeno-biely) 70x70x900	146,72	55,00	110,00
22,23,24,25 -Aosadenie (vrátane materiálu)	44,80	16,00	20,00
22,23,24,25 -Bodstránenie (povrch do pôvodného stavu - napr. betonáž, dlažba)	44,80	30,00	15,00
26-plastový stĺpik , reflexný, (červeno-biely) 1000 x Ø 80	67,20	70,00	40,00

26-Aosadenie (vrátane materiálu)1000 x Ø 80	44,80	16,00	16,00
26-Bodstrázenie 1000 x Ø 80	11,20	1,00	10,00
27šklopný stĺpik (červeno-biely,uzamykateľný)70x70x900	103,04	120,00	150,00
27-Aosadenie (vrátane materiálu)70x70x900	44,80	30,00	25,00
27-Bodstrázenie (povrch do pôvodného stavu - napr. betonáž, dlažba)70x70x900	44,80	1,00	25,00
28výberací stĺpik (nerezový - uzamykateľný)1200 x Ø 80	236,32	250,00	250,00
28-Aosadenie (vrátane materiálu)1200 x Ø 80	33,60	150,00	150,00
28-Bodstrázenie (povrch do pôvodného stavu - napr. betonáž, dlažba)1200 x Ø 80	28,00	20,00	80,00
29parkovacia dorazová lišta, žltá 80 x 60 x 780	14,00	5,00	15,00
29-Aosadenie (vrátane materiálu)80 x 60 x 780	6,72	30,00	10,00
29-Bodstrázenie (povrch do pôvodného stavu - napr. betonáž, dlažba)80 x 60 x 780	6,72	1,00	40,00
30mobilná kovová zábrana 2500 x 1100	109,76	50,00	30,00
30-AĎmontáž (vrátane materiálu)2500 x 1100	11,20	5,00	30,00
30-BĎdemontáž2500 x 1100	11,20	1,00	20,00
31bet. parkovacia zábrana (biskup. Ćapica) 420 x 420 x 420	84,00	20,00	120,00
31-Aosadenie (vrátane materiálu)420 x 420 x 420	33,60	10,00	80,00
31-Bodstrázenie420 x 420 x 420	33,60	1,00	50,00
32Ďcestné dopravnó- bezpečnostné zábradlie Ø 40 x 1500 x 1000	89,60	140,00	200,00
32-Aosadenie (vrátane materiálu)Ø 40 x 1500 x 1000	63,84	150,00	50,00
32-BodstrázenieØ 40 x 1500 x 1000	47,04	10,00	50,00
33oĎcelové zvodidlo NH4 so stĺpikmi a hrncami	106,40	100,00	250,00
33-Aosadenie (vrátane materiálu)	0,00	50,00	150,00
33-Bodstrázenie	8,96	20,00	100,00
34dopravný klinec Kyklop	13,44	10,00	20,00
34-Aosadenie (vrátane materiálu)	16,80	25,00	25,00
34-Bodstrázenie (povrch do pôvodného stavu)	7,84	1,00	20,00
35ĎmeraĎ rýchlosti - napájanie solárnym panelom	2 436,00	100,00	1 700,00
35-AĎosadenie (vrátane osadenia stĺpiku, betonáže a materiálu)	335,00	1 800,00	800,00
35-Bodstrázenie	224,00	20,00	200,00
36ĎmeraĎ rýchlosti - napájanie z VO	2 116,80	200,00	1 700,00

36-Aosadenie (vrátane osadenia stĺpiku, betonáže a materiálu)	560,00	1 600,00	800,00
36-Bodstránerie	336,00	1,00	200,00
37Natočenie dopravného zrkadla	5,60	1,00	50,00
38Servisná prehliadka merača rýchlosti	44,80	1,00	50,00
39Odstránenie a spätné osadenie stĺpiku (na 4 závitových tyčiach + materiál) existujúce už osadené - rozmer rôzny	22,40	150,00	100,00
1čiarly šírky 0,12 m - 601,602,603 , 621,622	1,73	2,00	1,00
2čiarly šírky 0,25 m - 601,602,603, 645	3,45	1,50	1,50
3plochy - 604, 605,610, 611,620, 631	7,48	15,00	15,00
4šmerová šípka - 630 (dĺžka 5 m)	13,80	25,00	15,00
5šmerová šípka - 630 (dĺžka 2,5 m)	6,90	5,00	18,00
6koridor pre cyklistov - 635 (dĺžka 2,1 m)	28,75	30,00	30,00
7označenie špeciálneho priestoru BUS - 650-50 (písmo Narrow 4 m)	115,00	120,00	120,00
8označenie špeciálneho priestoru bicykle - 650-60 (dĺžka 2m)	11,50	35,00	130,00
9označenie špeciálneho priestoru bicykle - 650-60 (dĺžka 1,4m)	5,75	130,00	130,00
10označenie parkovacieho miesta -651-50 (ZŤP)	11,50	30,00	120,00
11označenie vertikálneho spomaľovacieho prvku 652-50	23,00	160,00	200,00
12úpozornenie na značku Daj prednosť v jazde! -663 (dĺžka 4,5m)	23,00	90,00	90,00
13úpozornenie na značku Stoj, daj prednosť v jazde! -664 (písmo Narrow 4,0 m)	23,00	50,00	120,00
14úpozornenie na začiatok regulačnej zóny - 666 (aj s priečnymi čiarami cez celú šírku vozovky)	57,50	160,00	250,00
15úpozornenie na začiatok zóny najvyššej dov. rýchlosti - 667-30 (aj s priečnymi čiarami cez celú šírku vozovky)	57,50	280,00	250,00
16čiarly šírky 0,12 m striekaním	8,63	0,50	2,00
17čiarly šírky 0,25 m striekaním	11,50	0,20	3,00
18plochy striekaním	11,50	0,10	20,00
19čiarly 0,12 m - 601,602,603 , 621,622	2,07	4,00	4,00
20čiarly 0,25 m - 601,602,603, 645	4,08	4,00	8,00
21plochy - 604, 605,610, 611,620, 631	18,40	30,00	30,00
22šmerová šípka - 630 (dĺžka 5 m)	27,60	35,00	35,00
23šmerová šípka - 630 (dĺžka 2,5 m)	13,80	19,00	30,00
24koridor pre cyklistov - 635 (dĺžka 2,1 m)	57,50	65,00	65,00

25 označenie špeciálneho priestoru BUS - 650-50 (písmo Narrow 4 m)	230,00	250,00	250,00
26 označenie špeciálneho priestoru bicykle - 650-60 (dĺžka 2m)	23,00	70,00	180,00
27 označenie špeciálneho priestoru bicykle - 650-60 (dĺžka 1,4m)	11,50	180,00	180,00
28 označenie parkovacieho miesta -651-50 (ZŤP)	23,00	30,00	150,00
29 označenie vertikálneho spomaľovacieho prvku 652-50	46,00	200,00	300,00
30 upozornenie na značku Daj prednosť v jazde! -663 (dĺžka 4,5m)	46,00	150,00	200,00
31 upozornenie na značku Stoj, daj prednosť v jazde! -664 (písmo Narrow 4,0 m)	46,00	300,00	400,00
32 upozornenie na začiatok regulačnej zóny - 666 (aj s priečnymi čiarami cez celú šírku vozovky)	115,00	400,00	500,00
33 upozornenie na začiatok zóny najvyššej dov. rýchlosti - 667-30 (aj s priečnymi čiarami cez celú šírku vozovky)	115,00	500,00	500,00
34 plochy	23,00	10,00	30,00
35 plochy	20,70	20,00	30,00
36 plochy	69,00	30,00	30,00
37 0,12 m (dodávka, montáž, demontáž)	11,50	6,00	8,00
38 vodným lúčom - čiary 0,12 m	17,25	15,00	15,00
39 vodným lúčom - čiary 0,25 m	34,50	15,00	15,00
40 vodným lúčom - plochy	34,50	15,00	20,00
41 mechanicky (frézou) - čiary 0,12 m	5,75	10,00	10,00
42 mechanicky (frézou) - čiary 0,25 m	11,50	10,00	10,00
43 mechanicky (frézou) - plochy	9,78	20,00	20,00
44 zatretím - čiary 0,12 m	3,45	3,00	5,00
45 zatretím - čiary 0,25 m	5,75	4,00	5,00
46 zatretím - plochy	6,90	15,00	15,00
47 čistenie zametáním	2,88	2,00	2,00
48 čistenie iným spôsobom	2,30	1,00	1,00
49 Špeciálna protišmyková úprava VDZ	57,50	10,00	10,00
1101-151,201,301	37,20	50,00	44,90
2152	33,84	20,00	40,00
3153	101,04	30,00	60,00
4 203,215,216,230-245,253-256,263-267,270,271	19,68	26,70	26,70
5 203,215,216,230-245,253-256,263-267,270,271	33,12	40,70	40,70

6 202	40,08	70,00	44,10
7 202	78,96	50,00	80,70
8302-304	39,84	55,00	47,70
9 210-213,220-225,250,251,260,261	19,68	26,70	26,70
10 210-213,220-225,250,251,260,261	33,12	50,00	40,70
11 280-283, 401-459	104,40	50,00	116,00
12 280-283, 401-459	180,36	210,00	195,00
13321-10, 321-20	35,88	28,90	28,90
14 321-30, 322, 325-335, 341, 397, 510,526	23,28	80,00	47,70
15 321-30, 322, 325-335, 341, 397, 510,526	39,84	67,20	67,20
16 273	26,04	80,00	35,70
17 273	44,04	57,80	57,80
18 317-320	39,84	100,00	51,40
19 317-320	79,92	1,00	89,80
20 248, 249, 268, 269, 272, 275-278	44,04	46,70	46,70
21 248, 249, 268, 269, 272, 275-278	59,40	77,20	77,20
22 248, 249, 268, 269, 272, 275-278	39,84	51,40	51,40
23 248, 249, 268, 269, 272, 275-278	79,92	89,80	89,80
24315-316	55,80	50,00	66,22
25 377, 391, 392, 394	57,60	10,00	50,00
26 377, 391, 392, 394	180,36	60,00	50,00
27365-367	110,40	10,00	50,00
28363-364	110,40	150,00	300,00
29393-396	57,60	20,00	67,84
30395	66,00	20,00	67,00
31355	31,27	1,00	28,00
32305-308,340	55,80	20,00	66,22
33380-381	37,80	10,00	66,00
34382	24,00	10,00	20,00
35383	18,00	10,00	20,00
36 505-507,509,512-525,527-533	15,48	40,00	30,00
37 505-507,509,512-525,527-533	24,96	60,00	45,00
38 505-507,509,512-525,527-533	35,64	10,00	60,00

39 501-504,508,511	24,96	5,00	45,00
40 501-504,508,511	24,96	70,00	60,00
41701 - zábrana	55,94	10,00	40,00
42344	180,36	10,00	195,00
43Veľkoplošná DZ	170,40	100,00	100,00
44Stĺpik ZnØ 60, Ø 76	8,40	15,00	10,00
45Stĺpik Zn + žltá-čierna fólia1500 x Ø 60	14,40	1,00	30,00
46Stĺpik Zn - jakl, + červeno-biela fólia40 x 40 mm	14,40	10,00	20,00
47Nosník Zn I 100, I 120, I 140100, 120,140	60,00	10,00	50,00
48Pätka kovová na stĺpik Ø 60	18,00	25,00	20,00
49Podstavec 28 kg	9,00	12,00	12,00
50Plastové viečkoØ 60, Ø 76	0,60	3,00	1,00
51Plastové viečko40 x 40 mm	0,60	0,10	1,00
52Betonáž stĺpika Ø 60, Ø 76	30,00	60,00	70,00
53Betonáž nosníka 100, 120,140	30,00	10,00	200,00
54montáž na stĺpik alebo stĺp VOvšetky	35,00	30,00	20,00
55montáž na nosníkyveľkoplošná	35,00	1,00	50,00
56Demontáž DZ zo stĺpiku alebo stožiaru VOvšetky	10,00	8,00	20,00
57Odstránenie stĺpiku DZØ 60, Ø 76	5,00	5,00	15,00
58Odstránenie nosníka100, 120,140	100,00	1,00	30,00
59Vyčistenie zvislej DZ mechanicky, chemickyvšetky	5,00	10,00	10,00
60Vyčistenie zvislej DZ mechanicky, chemickyveľkoplošná	20,00	2,00	30,00
61Výmena fólie na DZ (materiál+práca+manipulácia)všetky	20,00	50,00	40,00
62Prelepenie symbolu na DZ (materiál+práca+manipulácia)všetky	10,00	15,00	38,00
63Prekrytie DZ na jednom nosiči - páskou alebo fóliouvšetky	3,00	10,00	10,00
64Práca vysokozdvížnej plošiny	15,00	20,00	30,00
65Práca žeriavu	75,00	10,00	50,00
66Prenosná DZ (1 ks) + podstavec a nosič	1,32	5,00	5,00
67Prenosné DZ (2 ks) + podstavec a nosič	2,64	10,00	5,00
68Zábrana na označenie uzávierky - 701	1,20	6,00	4,00
69Prenosná DZ (1 ks) + podstavec a nosič	1,32	3,50	4,00
70Prenosné DZ (2 ks) + podstavec a nosič	2,64	6,00	3,00
71Zábrana na označenie uzávierky - 701	1,20	5,00	3,00

72Prenosná DZ (1 ks) + podstavec a nosič	1,20	2,00	3,00
73Prenosné DZ (2 ks) + podstavec a nosič	2,40	8,00	2,00
74Zábrana na označenie uzávierky - 701	1,08	2,00	2,00
75Projektovanie dopravného značenia	40,00	30,00	30,00
76Ľné práce na dopravnom značení	40,00	30,00	30,00

Spracoval:

Ing. Miroslav Lalík, odbor verejného obstarávania