


VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA V ZEMI

M = 1 : 20



LEGENDA :

1	ZÁSYP RÝHY - VYKOPANÝ MATERIÁL
2	HUTNENÝ OBSYP POTRUBIA - ZEMINA max. ZRNO 20 mm
3	HDPE POTRUBIE DN32
4	VYHLADÁVACÍ KÁBEL AY 6 mm ²
5	LŮŽKO - PIESOK

Hlavný projektant		Ing. arch. P. Žalman CSd	<div><div>PLYNSA</div><div>s. r. o.</div><div>plynsa @ plynsa.sk</div><div>Poštová 67, 900 27 Bernolákovo</div></div>
Zodp. projektant		Ing. Michal Martinák	
Vypracoval		Ing. Michal Martinák	
Stavebník		Poľnohospodárske družstvo Kútniky	
Názov a miesto stavby			
REKONŠTRUKCIA FARMY TEREZOV			
parc. č. 2751, 2774/1			
Druh výkresu	ODVODNENIE OBSLUŽNEJ KOMUNIKÁCIE		
VZOROVÝ PRIEČNY REZ – VÝTLAK			
Mierka	1:20	Číslo výkresu	5
Stupeň	Projekt stavby		
Dátum	09. 2023		
Formát	2xA4		
Číslo zákazky			