

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1/2024	01.BUKOWIEC	CP-P	12-21-1-01-278 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	CP-P	12-21-1-01-280 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	IB	12-21-1-01-273 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	PR	12-21-1-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	PTP	12-21-1-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	PTW	12-21-1-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-271A -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-271A -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-279 -h -00	1 800	1 800	0		0
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-292 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-292 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-294 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-296 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-297 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-299 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-299 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-299 -i -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-301 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-305 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-305 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-306A -g -00	500	100	400	twarda	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-306A -k -00	700	200	500	twarda	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-307 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-309 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-311 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-311 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-311 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TPP	12-21-1-01-311 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1/2024	01.BUKOWIEC	TWP	12-21-1-01-271A -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TWP	12-21-1-01-291 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TWP	12-21-1-01-295 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1/2024	01.BUKOWIEC	TWP	12-21-1-01-295 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TWP	12-21-1-01-296 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	01.BUKOWIEC	TWP	12-21-1-01-296 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1/2024	01.BUKOWIEC	TWP	12-21-1-01-299 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1/2024	01.BUKOWIEC	TWP	12-21-1-01-300 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1/2024	01.BUKOWIEC	TWP	12-21-1-01-301 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1/2024	01.BUKOWIEC	TWP	12-21-1-01-301 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1/2024	15.BRANICA	IIAU	12-21-3-15-125 -m -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
1/2024	15.BRANICA	IIIAU	12-21-3-15-14 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1/2024	15.BRANICA	PR	12-21-3-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	10
1/2024	15.BRANICA	PTP	12-21-3-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1/2024	15.BRANICA	PTW	12-21-3-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	10
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-10 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-10 -k -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-11 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-14 -c -00	200	200	0		0
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-14 -k -98	200	200	0		0
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-19 -d -99	200	200	0		0
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-19 -f -00	200	200	0		0
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-19 -h -99	200	200	0		0
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-19 -i -00	200	200	0		0
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-1A -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	10
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-1A -i -00	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	5
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-1 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-1 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	10
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-1 -i -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-1 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-1 -k -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-1 -l -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	5
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-23A -n -00	200	200	0		0
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-23 -j -98	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-23 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-3 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-3 -bx -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-3 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-3 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-3 -s -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-3 -x -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-3 -y -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-3 -z -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-7A -a -00	200	200	0		0
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-7 -ax -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-7 -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-9 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1/2024	15.BRANICA	TPP	12-21-3-15-9 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
1/2024	15.BRANICA	TWP	12-21-3-15-1A -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	5
1/2024	15.BRANICA	TWP	12-21-3-15-21 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2/2024	02.JANIAGÓRA	IIIAU	12-21-1-02-325 -a -00	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	02.JANIAGÓRA	PR	12-21-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	PTP	12-21-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	PTW	12-21-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-317 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-319 -b -00	200	200	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-320 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-323 -a -00	100	100	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-324 -i -00	3 000	100	2 900	gruntowa ulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-324 -j -00	3 000	100	2 900	gruntowa ulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-325 -b -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-325 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-325 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-326 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-326 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-327 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-327 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-327 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-327 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-327 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-328 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-328 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-330 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-331 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-331 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-331 -j -00	200	200	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-332 -g -00	200	200	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-332 -k -00	200	200	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-333 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-334 -a -00	200	200	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-334 -c -00	200	200	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-335 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-336A -c -99	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-336 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-337 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	50
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-337 -d -00	200	200	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-337 -f -00	200	200	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-337 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-338 -a -99	200	200	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-338 -d -00	200	200	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-338 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-341 -b -00	400	400	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TWP	12-21-1-02-318 -g -00	100	100	0		0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TWP	12-21-1-02-328 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2/2024	02.JANIAGÓRA	TWP	12-21-1-02-328 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TWP	12-21-1-02-335 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2/2024	02.JANIAGÓRA	TWP	12-21-1-02-344 -h -00	200	200	0		0
2/2024	04.LNIANEK	CP-P	12-21-1-04-162 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
2/2024	04.LNIANEK	CP-P	12-21-1-04-162 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	CP-P	12-21-1-04-170 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	04.LNIANEK	CP-P	12-21-1-04-207A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	PR	12-21-1-04- - -	100	100	0		
2/2024	04.LNIANEK	PTP	12-21-1-04- - -	100	100	0		
2/2024	04.LNIANEK	PTW	12-21-1-04- - -	100	100	0		0
2/2024	04.LNIANEK	TPN	12-21-1-04-225 -a -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
2/2024	04.LNIANEK	TPN	12-21-1-04-225 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-131 -a -00	1 300	400	900	gruntowa ulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-137 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	7
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-138 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-138 -m -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-138 -o -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	7
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-138 -p -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	5
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-138 -r -00	1 600	600	1 000	gruntowa nieulepszona	8
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-139 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-139 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-139 -h -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-139 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-140 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-160 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-160 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-161 -g -00	100	100	0		8
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-162 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-162 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	10
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-163 -d -99	800	500	300	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-163 -f -00	1 000	700	300	gruntowa ulepszona	0
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-164 -a -00	900	700	200	gruntowa ulepszona	5
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-165 -d -99	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	9
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-167 -a -00	200	100	100	twarda	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-167 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-167 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-167 -j -00	100	100	0		3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-168 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-168 -b -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-176 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-176 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-180 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-180 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-181 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-181 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-181 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-194 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-195 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-195 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-195 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-196 -c -00	300	300	0		0
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-196 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	10
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-196 -h -00	300	300	0		0
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-196 -i -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	10
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-196 -r -00	1 800	300	1 500	twarda	7
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-198 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-199 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-199 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-199 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-203 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-203 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-205 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-206 -c -00	100	100	0		0
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-206 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-207 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-208 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-226 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-226 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-226 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-226 -i -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-226 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-312 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-312 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-313 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-313 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TPP	12-21-1-04-313 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TWN	12-21-1-04-134 -h -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
2/2024	04.LNIANEK	TWN	12-21-1-04-141 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TWN	12-21-1-04-198 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
2/2024	04.LNIANEK	TWN	12-21-1-04-223 -d -99	600	100	500	gruntowa ulepszona	4
2/2024	04.LNIANEK	TWN	12-21-1-04-224 -b -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	8
2/2024	04.LNIANEK	TWN	12-21-1-04-224 -c -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	8
2/2024	04.LNIANEK	TWP	12-21-1-04-130 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	7
2/2024	04.LNIANEK	TWP	12-21-1-04-131 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
2/2024	04.LNIANEK	TWP	12-21-1-04-131 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TWP	12-21-1-04-170 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2/2024	04.LNIANEK	TWP	12-21-1-04-174 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2/2024	04.LNIANEK	TWP	12-21-1-04-176 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
2/2024	04.LNIANEK	TWP	12-21-1-04-206 -p -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2024	03.JELENIAGÓRA	CP-P	12-21-1-03-36 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	PR	12-21-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	PTP	12-21-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	PTW	12-21-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-103 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-19 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-40 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-40 -f -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-40 -g -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-40 -l -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-40 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-40 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-55 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-55 -b -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-55 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-55 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-55 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-76 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-76 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-76 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-76 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-77 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-77 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-77 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-77 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-78 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-78 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-79 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TPP	12-21-1-03-79 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	03.JELENIAGÓRA	TWP	12-21-1-03-37 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	07.SARNÓWEK	IIIAU	12-21-1-07-86 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	PR	12-21-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	PTP	12-21-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	PTW	12-21-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-109 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-13 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-1A -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-20 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-20 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-21 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-21 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-21 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-22 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-22 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-24 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-24 -i -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-24 -j -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-25 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-25 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-41 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-41 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-43 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-43 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-44 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-44 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-44 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-45 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-46 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-46 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-46 -g -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	16
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-46 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-48 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-5A -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-66 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-66 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	9
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-66 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	8
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-70 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-70 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-71 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-71 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-73 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-73 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-73 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-73 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-73 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-86 -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-87 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-8 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-90 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-90 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-90 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-90 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-90 -m -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-90 -n -00	100	100	0		0
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-9 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TPP	12-21-1-07-9 -d -99	100	100	0		0
3/2024	07.SARNÓWEK	TWP	12-21-1-07-10 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2024	07.SARNÓWEK	TWP	12-21-1-07-10 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2024	07.SARNÓWEK	TWP	12-21-1-07-73 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
3/2024	07.SARNÓWEK	TWP	12-21-1-07-73 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2024	07.SARNÓWEK	TWP	12-21-1-07-73 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2024	07.SARNÓWEK	TWP	12-21-1-07-90 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
3/2024	07.SARNÓWEK	TWP	12-21-1-07-90 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2024	05.LUBIEWICE	PR	12-21-1-05- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	05.LUBIEWICE	PTP	12-21-1-05- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	05.LUBIEWICE	PTW	12-21-1-05- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-116A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-116A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-116A -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-116A -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-116A -r -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	12
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-117 -a -00	800	100	700	twarda	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-118 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-118 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-121 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-123 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-123 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-123 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-125 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-126 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-126 -c -98	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-128 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-129A -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-129 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-143 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-144 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-144 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-147 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-147 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-148 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-148 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-148 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-148 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	13
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-149 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-149 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-149 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-151 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-153 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-153 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-153 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-154 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-159 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-182 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-183 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-193 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-91 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-94 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-94A -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-94A -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-94A -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-94A -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-94 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-95A -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-95A -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-96 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
4/2024	05.LUBIEWICE	TPP	12-21-1-05-96 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	05.LUBIEWICE	TWP	12-21-1-05-116A -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	05.LUBIEWICE	TWP	12-21-1-05-117 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	05.LUBIEWICE	TWP	12-21-1-05-117 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	CP-P	12-21-1-06-255 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	IB	12-21-1-06-249 -a -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	PR	12-21-1-06- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	PTP	12-21-1-06- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	06.RYKOWISKO	PTW	12-21-1-06- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-212 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-214 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-214 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-214 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-216 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-221A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-221A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-221A -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-221A -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-221A -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-221A -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-221A -o -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-221 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-221 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-221 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-227 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-227 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-227 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-227 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-228 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-229 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-229 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-229 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-229 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-229 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-231 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-232 -b -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-233 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-233 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-233 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-233 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-233 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-234 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-234 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-234 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-235 -ax -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-235 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-235 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-235 -n -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-235 -r -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-235 -t -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-235 -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-249 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-249 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-250 -d -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-251 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-251 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-252 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-253 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-255 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-255 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-255 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-257 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-257 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-257 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-257 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-257 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TPP	12-21-1-06-257 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-212 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-221A -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-221A -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-221A -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-228 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-228 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-229 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-229 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-230 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-241 -p -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-241 -z -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-243 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-248 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-251 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-254 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	06.RYKOWISKO	TWP	12-21-1-06-254 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5/2024	08.KLONIA	CP-P	12-21-2-08-247 -m -00	500	500	0		0
5/2024	08.KLONIA	PR	12-21-2-08- - -	300	300	0		0
5/2024	08.KLONIA	PRZEST	12-21-2-08-229 -a -00	600	600	0		1
5/2024	08.KLONIA	PTP	12-21-2-08- - -	300	300	0		0
5/2024	08.KLONIA	PTW	12-21-2-08- - -	300	300	0		0
5/2024	08.KLONIA	TPP	12-21-2-08-233 -b -00	100	100	0		0
5/2024	08.KLONIA	TWP	12-21-2-08-231A -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	CP-P	12-21-2-09-149 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	CP-P	12-21-2-09-151 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	CP-P	12-21-2-09-151 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
5/2024	09.LEONTYNOWO	CP-P	12-21-2-09-156 -h -00	200	100	100	twarda	3
5/2024	09.LEONTYNOWO	CP-P	12-21-2-09-256 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	IIIAU	12-21-2-09-177 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	09.LEONTYNOWO	IIIBU	12-21-2-09-151 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	PR	12-21-2-09- - -	300	300	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	PTP	12-21-2-09- - -	300	300	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	PTW	12-21-2-09- - -	300	300	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-146 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-146 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-149 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-155 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -a -00	200	100	100	twarda	5
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -c -00	200	100	100	twarda	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -d -00	200	200	0		3
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -g -00	100	100	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -j -00	100	100	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -l -00	100	100	0		1
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -m -00	100	100	0		
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-160 -h -00	400	400	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-164 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-168 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-169 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-173 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-174 -a -00	200	200	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-176 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-178 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-178 -d -00	500	500	0		
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-180 -d -98	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-255 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-256 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-256 -i -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TWP	12-21-2-09-158 -f -00	200	200	0		
5/2024	09.LEONTYNOWO	TWP	12-21-2-09-255A -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5/2024	09.LEONTYNOWO	TWP	12-21-2-09-256 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
5/2024	12.PIEŃKOWO	CP-P	12-21-2-12-224 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	CP-P	12-21-2-12-225 -a -00	100	100	0		1
5/2024	12.PIEŃKOWO	PR	12-21-2-12- - -	100	100	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	PTP	12-21-2-12- - -	100	100	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	PTW	12-21-2-12- - -	100	100	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-184 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-186 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-186 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-186 -h -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-188 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-192 -j -00	100	100	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-193 -h -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-193 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-194 -a -98	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-198 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-199 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-201 -h -98	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-201 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-202 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-202 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-202 -g -98	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-202 -i -98	300	100	200	twarda	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-202 -j -99	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-218A -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-218A -h -00	100	100	0		1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-219 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-219 -d -00	600	600	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-221 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-224 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-224 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-225 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-181 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-182 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-188 -d -00	200	200	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-201 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-202 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-218A -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-218A -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-220 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-220 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-224 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-225 -a -00	100	100	0		1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6/2024	11.LISIKĄT	DRZEW	12-21-2-11-81 -c -00	100	100	0		4
6/2024	11.LISIKĄT	IIIBU	12-21-2-11-84 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	8
6/2024	11.LISIKĄT	PR	12-21-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
6/2024	11.LISIKĄT	PTP	12-21-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
6/2024	11.LISIKĄT	PTW	12-21-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
6/2024	11.LISIKĄT	TPP	12-21-2-11-102 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
6/2024	11.LISIKĄT	TPP	12-21-2-11-106 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	8
6/2024	11.LISIKĄT	TPP	12-21-2-11-84 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
6/2024	11.LISIKĄT	TPP	12-21-2-11-84 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
6/2024	11.LISIKĄT	TWP	12-21-2-11-106 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
7/2024	13.WANDOWO	CP-P	12-21-2-13-17 -c -00	100	100	0		
7/2024	13.WANDOWO	PR	12-21-2-13- - -	300	300	0		
7/2024	13.WANDOWO	PTP	12-21-2-13- - -	300	300	0		
7/2024	13.WANDOWO	PTW	12-21-2-13- - -	300	300	0		0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-11 -k -00	200	200	0		0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-11 -l -00	100	100	0		30
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-13 -b -00	100	100	0		30
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-13 -c -00	200	200	0		0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-13 -d -00	200	200	0		0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-38 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-38 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-38 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-39 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-39 -d -00	100	100	0		0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-40 -f -99	100	100	0		0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-47 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	30
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-47 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	30
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-4 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-4 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-4 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-6 -a -00	200	200	0		0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-6 -b -00	100	100	0		30
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-6 -d -00	300	300	0		0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-6 -f -00	300	300	0		0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-7 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7/2024	13.WANDOWO	TPP	12-21-2-13-7 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7/2024	13.WANDOWO	TWP	12-21-2-13-40 -h -00	200	200	0		0
7/2024	14.ZAMRZA	PR	12-21-2-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
7/2024	14.ZAMRZA	PTP	12-21-2-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
7/2024	14.ZAMRZA	PTW	12-21-2-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
7/2024	14.ZAMRZA	TPN	12-21-2-14-60 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
7/2024	14.ZAMRZA	TPN	12-21-2-14-60 -f -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
7/2024	14.ZAMRZA	TPN	12-21-2-14-87 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-48 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-48 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-50 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-58 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-58 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-58 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-58 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-59 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-60 -g -00	400	100	300	twarda	5
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-60 -y -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-61 -cx -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-64 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-65 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-66 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-66 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-66 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-67 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-69 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-70 -c -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	7
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-71 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-72 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-86 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-87 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-87 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
7/2024	14.ZAMRZA	TPP	12-21-2-14-89 -g -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8/2024	10.LISIEJAMY	PR	12-21-2-10- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	PTP	12-21-2-10- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	6
8/2024	10.LISIEJAMY	PTW	12-21-2-10- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-109 -c -00	400	100	300	twarda	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-109 -h -00	100	100	0		0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-110 -f -00	100	100	0		0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-112 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-112 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-113 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-113 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-114 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-114 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-115 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-117 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-117 -i -99	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-118 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-121 -f -00	200	200	0		0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-121 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-123 -d -00	100	100	0		0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-124 -k -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-124 -n -00	100	100	0		0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-125 -c -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-126 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-126 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-126 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	9
8/2024	10.LISIEJAMY	TWP	12-21-2-10-119 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
8/2024	10.LISIEJAMY	TWP	12-21-2-10-124 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TWP	12-21-2-10-136 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
8/2024	18.SIELANKA	CP-P	12-21-3-18-84 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	IIIB	12-21-3-18-116 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	PR	12-21-3-18- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	PTP	12-21-3-18- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	PTW	12-21-3-18- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-109 -b -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-110 -b -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-110 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-116 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-116 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-118 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-122A -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-122A -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-122A -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-131 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-136 -j -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-140 -b -99	200	200	0		0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-140 -c -99	100	100	0		0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-33 -h -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-33 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-48 -a -99	200	200	0		0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-48 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-48 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-48 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-48 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-49 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-49 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-49 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-49 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-50 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-50 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-50 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-50 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-52 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-52 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-54 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-54 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-65 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-70 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-70 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-87 -c -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-111 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-116 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-116 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-117 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-120 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9/2024	16.BRUCHNIEWO	CP-P	12-21-3-16-107 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	IIB	12-21-3-16-88 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	PR	12-21-3-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	PTP	12-21-3-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	PTW	12-21-3-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPN	12-21-3-16-94 -c -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-107 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-113A -f -00	600	600	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-32 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-35 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-37 -d -00	300	300	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-37 -f -00	100	100	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-39 -j -99	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-39 -k -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-55 -k -00	200	200	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-55 -r -00	100	100	0		2
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-57 -d -00	200	200	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-58 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-61 -c -99	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-71 -c -00	200	200	0		7
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-71 -g -00	100	100	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-71 -h -00	100	100	0		2
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-71 -k -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-71 -l -00	200	200	0		3
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-72 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-73 -c -00	100	100	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-73 -f -00	300	300	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-73 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-93 -b -99	400	400	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-94 -f -00	300	300	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-95 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-95 -b -00	300	300	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-95 -d -00	100	100	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-95 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-96 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TWP	12-21-3-16-106 -d -00	300	300	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TWP	12-21-3-16-107 -c -00	200	200	0		
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TWP	12-21-3-16-26A -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TWP	12-21-3-16-32 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TWP	12-21-3-16-72 -i -00	200	200	0		2
9/2024	17.BRZozowo	IIIA	12-21-3-17-182 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZozowo	IIIA	12-21-3-17-183 -c -99	800	700	100	gruntowa nieulepszona	15
9/2024	17.BRZozowo	IIIAU	12-21-3-17-185 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	15
9/2024	17.BRZozowo	IIIAU	12-21-3-17-188 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9/2024	17.BRZOZOWO	PR	12-21-3-17- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	PTP	12-21-3-17- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	PTW	12-21-3-17- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-141 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	35
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-142 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	15
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-145 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-147 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-158 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-167 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-167 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-169 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	10
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-172 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	15
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-172 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	15
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-172 -c -00	1 800	1 000	800	gruntowa nieulepszona	10
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-172 -d -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	10
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173A -a -00	2 000	500	1 500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173A -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173A -c -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173A -d -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173A -f -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-174 -b -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-174 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-174 -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	8
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-174 -h -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-175 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-178 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-178 -b -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-181 -m -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-188A -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	6
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-188A -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TWP	12-21-3-17-143 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
9/2024	17.BRZOZOWO	TWP	12-21-3-17-155 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TWP	12-21-3-17-173 -c -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW	02.JANIAGÓRA	IB	12-21-1-02-337 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	02.JANIAGÓRA	IIIAU	12-21-1-02-337 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	7
HARW	04.LNIANEK	IB	12-21-1-04-312 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
HARW	09.LEONTYNOWO	IB	12-21-2-09-180 -d -02	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	12.PIEŃKOWO	IB	12-21-2-12-201 -h -02	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
HARW	12.PIEŃKOWO	IIIAU	12-21-2-12-207 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	12.PIEŃKOWO	IIIAU	12-21-2-12-225 -c -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW	13.WANDOWO	IIIA	12-21-2-13-37 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	30
HARW	13.WANDOWO	IIIA	12-21-2-13-37 -d -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	13.WANDOWO	IIIAU	12-21-2-13-10 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	13.WANDOWO	IIIAU	12-21-2-13-47 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	30
HARW	14.ZAMRZA	IIIAU	12-21-2-14-60 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
HARW	16.BRUCHNIEWO	IB	12-21-3-16-32 -i -00	100	100	0		0
HARW	16.BRUCHNIEWO	IIIA	12-21-3-16-38 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
HARW	16.BRUCHNIEWO	IIIA	12-21-3-16-81 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
HARW	16.BRUCHNIEWO	IIIAU	12-21-3-16-38 -d -00	200	200	0		
HARW	16.BRUCHNIEWO	IIIAU	12-21-3-16-58 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW	16.BRUCHNIEWO	IIIAU	12-21-3-16-77 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW	18.SIELANKA	IIIAU	12-21-3-18-121 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Ośrodki

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: UW

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
UW	03.JELENIAGÓRA	IB	12-21-1-03-101 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
UW	03.JELENIAGÓRA	IB	12-21-1-03-27 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
UW	03.JELENIAGÓRA	IIB	12-21-1-03-101 -g -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
UW	05.LUBIEWICE	IB	12-21-1-05-126 -c -02	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
UW	09.LEONTYNOWO	IB	12-21-2-09-172 -a -03	100	100	0		0
UW	09.LEONTYNOWO	IB	12-21-2-09-172 -c -03	100	100	0		0
UW	10.LISIEJAMY	IB	12-21-2-10-109 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
UW	10.LISIEJAMY	IB	12-21-2-10-116 -f -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
UW	12.PIEŃKOWO	IB	12-21-2-12-196 -d -02	100	100	0		0
UW	12.PIEŃKOWO	IB	12-21-2-12-202 -g -02	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
UW	12.PIEŃKOWO	IB	12-21-2-12-202 -i -02	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
UW	13.WANDOWO	IB	12-21-2-13-28 -f -03	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
UW	14.ZAMRZA	IB	12-21-2-14-57 -b -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
UW	14.ZAMRZA	IB	12-21-2-14-77 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
UW	18.SIELANKA	IB	12-21-3-18-133 -c -99	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

#WIELOWART.

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
#WIELOWART.	01.BUKOWIEC	IB	12-21-1-01-267 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
#WIELOWART.	01.BUKOWIEC	IB	12-21-1-01-276 -a -99	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
#WIELOWART.	01.BUKOWIEC	IB	12-21-1-01-282 -g -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
#WIELOWART.	01.BUKOWIEC	IB	12-21-1-01-305 -b -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
#WIELOWART.	01.BUKOWIEC	IB	12-21-1-01-310 -b -99	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
#WIELOWART.	02.JANIAGÓRA	IB	12-21-1-02-326 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	02.JANIAGÓRA	IB	12-21-1-02-335 -g -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	02.JANIAGÓRA	TPP	12-21-1-02-335 -g -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	03.JELENIAGÓRA	IB	12-21-1-03-101 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
#WIELOWART.	03.JELENIAGÓRA	IB	12-21-1-03-27 -g -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
#WIELOWART.	03.JELENIAGÓRA	IB	12-21-1-03-38 -c -03	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
#WIELOWART.	03.JELENIAGÓRA	IIB	12-21-1-03-27 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
#WIELOWART.	04.LNIANEK	IB	12-21-1-04-164 -d -99	1 500	700	800	gruntowa ulepszona	3
#WIELOWART.	06.RYKOWISKO	IB	12-21-1-06-264 -b -02	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
#WIELOWART.	06.RYKOWISKO	IB	12-21-1-06-264 -c -01	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
#WIELOWART.	06.RYKOWISKO	ZADRZEW	12-21-1-06-256 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
#WIELOWART.	07.SARNÓWEK	IB	12-21-1-07-23 -h -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
#WIELOWART.	07.SARNÓWEK	IB	12-21-1-07-23 -j -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
#WIELOWART.	07.SARNÓWEK	IB	12-21-1-07-48 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
#WIELOWART.	07.SARNÓWEK	IB	12-21-1-07-50 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
#WIELOWART.	12.PIEŃKOWO	IB	12-21-2-12-191 -c -99	100	100	0		0
#WIELOWART.	12.PIEŃKOWO	IB	12-21-2-12-196 -c -02	200	200	0		0
#WIELOWART.	12.PIEŃKOWO	IB	12-21-2-12-202 -j -01	100	100	0		1
#WIELOWART.	12.PIEŃKOWO	IIIAU	12-21-2-12-193 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
#WIELOWART.	13.WANDOWO	IB	12-21-2-13-26 -b -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	13.WANDOWO	IIIAU	12-21-2-13-46 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	13.WANDOWO	IIIB	12-21-2-13-39 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	14.ZAMRZA	DRZEW	12-21-2-14-61 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
#WIELOWART.	14.ZAMRZA	IB	12-21-2-14-55 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
#WIELOWART.	14.ZAMRZA	IB	12-21-2-14-55 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
#WIELOWART.	14.ZAMRZA	TPN	12-21-2-14-55 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
#WIELOWART.	14.ZAMRZA	TPN	12-21-2-14-55 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
#WIELOWART.	15.BRANICA	IB	12-21-3-15-14 -k -02	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	15.BRANICA	IB	12-21-3-15-15 -a -02	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	15.BRANICA	IB	12-21-3-15-15 -c -02	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	15.BRANICA	IB	12-21-3-15-17 -i -02	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	15.BRANICA	IB	12-21-3-15-17 -j -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	15.BRANICA	IIIAU	12-21-3-15-13 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
#WIELOWART.	15.BRANICA	IIIAU	12-21-3-15-7 -p -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
#WIELOWART.	16.BRUCHNIEWO	IIIAU	12-21-3-16-60 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	16.BRUCHNIEWO	IIIAU	12-21-3-16-79 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	DRZEW	12-21-3-18-112 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	DRZEW	12-21-3-18-87 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	IB	12-21-3-18-44 -a -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
#WIELOWART.	18.SIELANKA	IB	12-21-3-18-44 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	IB	12-21-3-18-44 -f -00	100	100	0		0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	IIIA	12-21-3-18-46 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	IIIA	12-21-3-18-46 -d -00	100	100	0		0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	IIIA	12-21-3-18-46 -h -00	300	300	0		0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	IIIAU	12-21-3-18-140 -a -00	100	100	0		
#WIELOWART.	18.SIELANKA	IIIAU	12-21-3-18-140 -d -00	100	100	0		0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	IIIAU	12-21-3-18-45 -h -00	100	100	0		0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-46 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-46 -d -00	100	100	0		0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	ZADRZEW	12-21-3-18-112 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	ZADRZEW	12-21-3-18-54 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
#WIELOWART.	18.SIELANKA	ZADRZEW	12-21-3-18-54 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0