

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BAB-ETA-15/0431

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-15/0431 Baumit StarSystem MW
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit StarSystem MW
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5**
Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Ing. Ľuboš Fúsek, konateľ,
Baumit spol. s r.o., Zrinského 13, SK – 811 03 Bratislava
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V**
System 1 (Požiar)
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou požiaru)
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
na základe : ETAG 004
vydal: ETA-15/0431
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-15/0431, kapitola 3 vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPR-0726/15
 - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-15/0431, kapitola 3 **vykonal** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPR-0727/15

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu	Kategorie II	ETAG 004
Paropriepustnosť	≤ 1 m	ETAG 004
Paropriepustnosť (Baumit MosaikSuperfine)	NPD	ETAG 004
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácii > 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácii ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Odolnosť proti zaťažaniu vetrom	Nie v spoji: min. 500 N V spoji: min. 450 N Vlhkosť: NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	R ≤ 1 m ² K/W	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácii	ETAG 004

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklaroványmi parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

..... Riaditeľ Alfred Gsandtner.....
(meno a funkcia)

Wopfinger, 23.07.2015
.....
(miesto a dátum vydania)

.....
(podpis)



Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Building Testing and Research Institute

Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 2 49228101
E-mail: sternova@tsus.sk
Website: www.tsus.sk



Member of



www.eota.eu

European Technical Assessment

**ETA 15/0431 – version 01
of 23/07/2015**

General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

Trade name of the construction product

Baumit StarSystem MW

Product family to which the construction product belongs

Product area code: 4
External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool board and lamella (MW) for the use as external insulation to walls of buildings

Manufacturer

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria
<http://www.baumit.at>

Manufacturing plant

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

This European Technical Assessment contains

55 pages including 5 annexes which form an integral part of this assessment.

This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of

ETAG 004, edition June 2013, used as European Assessment Document (EAD).

This version replaces

ETA-11/0025 with validity from 01.02.2013 to 31.01.2016

Täto verzia nahrádza

ETA-11/0025 s platnosťou od 01.02.2013 do 31.01.2016

Posúdenie	Európske technické posúdenie ETA-15/0431
Vyhlasenie o parametroch:	01-BAB-ETA-15/0431
Certifikát	System 1: 1139-CPR-0726/15 (len požiar) System 2+: 1139-CPR-0727/15
Držiteľ posúdenie	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfung 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiaca hmota	Baunit PaneloFix Baunit SupraFix / Baunit SupraKleber Baunit StarContact Speed / Baunit SpeedContact / Baunit SpeedKlebespachtel/Baunit Lepiaca stierka Speed Baunit StarContact Baunit StarContact White	
Tepelný izolant	MW - minerálne fasádne izolačné dosky pozdĺžna orientácia vlákna : od: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)20-TR 7,5-WS-WL(P) –MU1 do: MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 kolmá orientácia vlákna - lamela : min.: MW- EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1 Zoznam certifikovaných dodávateľov MW:	
	Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKD N Nobasil FKD N Thermal Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2 Nobasil FKL Nobasil FB S C1, FB S C2	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa
	Isover TF, Orsil TF Isover TF PROFI, Isover TF HOBBY, Orsil NF, Isover NF Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ
	Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice
	Fasrock, Fasrock L, Fasrock LL, Frontrock MAX E	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131
	Fasrock, Frontrock, Frontrock MAX E	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín
	Fasrock, Frontrock, RP-PT	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca
	RP-PT	Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany
	Fasrock L, Fasrock Frontrock MAX E	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskiego 07-320 Malkinia, Poland
	Nobasil FKD, Nobasil FKD N	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany
	Isofas LM	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland
	Parock Fas 4, Paroc Linio 10, Paroc Linio 15	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland
	IZOVAT 100; IZOVAT 110; IZOVAT 125; IZOVAT 135; IZOVAT 145 IZOVAT 90 L	OBIO LLC IZOVAT, ul.Promyslova 6, Zhytomyr, Ukraina, 10025
	PETRAFAS PETRAFAS-H PETRAFAS-M	PETRALANA S.A., Bytom, Poland

	Obchodný názov	Označenie v ETA	Číslo ETA
Kotvy		Bravoll PTH-KZ 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-KZL 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-S 60/8-La	ETA-08/0267
		Bravoll PTH-EX	ETA-13/0951
		Ejot ejotherm STR U	ETA-04/0023
		Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejotherm NT U	ETA-05/0009
		Ejot ejotherm NK U	
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Baumit Kotva S / Baumit Kotva N	ETA-17/0078
		Fischer Termoz 8 U	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8 N	ETA-03/0019
		Fischer termoz 8 NZ	
		Fischer Termoz 8 SV	ETA-06/0180
		Fischer Termoz 8 UZ	ETA-02/0019
		Fischer Termoz CN 8	ETA-09/0394
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005
		Hilti Dämmstoffelement XI-FV	ETA-03/0004
		Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV	ETA-05/0039
		Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV T	
		IsoFux NDS8Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDS90Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDM90Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDM8Z	ETA-07/0129
		IsoFux Rocket	ETA-12/0093
		KEW TSD 8	ETA-04/0030
		KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
		KEW InsuFix TSBD	ETA-08/0314
		KOELNER TFIX-8S , ST	ETA-11/0144
		KOELNER TFIX-8M	ETA-07/0336
Stierková hmota (základná vrstva)	Baumit StarContact Baumit StarContact White		
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101 , Vertex R131 A101 Tolnatext 41-112 Interglas 4760 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 - Valmiera		
Penetračný náter	Baumit UniPrimer / Baumit UniversalGrund Baumit PremiumPrimer / Baumit DecorGrundierung DG 27 / Baumit PremiumPrimer DG 27		
Povrchová úprava	Baumit NanoporTop Baumit NanoporFine / Baumit NanoporTop Fine Baumit SilikonTop Baumit SilikatTop Baumit PuraTop Baumit StarTop Baumit CreativTop Fine, Silk, S-Fine, Vario, Trend, Max		
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy	Baumit CreativTop Pearl Baumit CreativTop Silk / Baumit CreativTop S-Fine Baumit FillTop Baumit FineTop / UniTop Fine		
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy - farby	Baumit NanoporColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit StyleColor / PuraColor Baumit StarColor		
Voliteľné príslušenstvo	Baumi fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm , Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baumit Okenný a dverový dilatačný profi (PurFix, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná, Baumit Rohová lišta hliníková, Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS		