



## Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 52 – Stoly, školské stoličky a skriňový nábytok“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletne informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55881/summary>

### 1. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie **stolov, školských stoličiek a skriňového nábytku**, nábytok nevyhnutný pre zariadenie miestností Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Bratislava (ďalej aj ako „ZUŠ Panenská“), pričom zákazka sa radí medzi zelené verejné obstarávanie. Bližšia špecifikácia vybavenia s **minimálnymi** požiadavkami sa nachádza v **bode 4** tejto prílohy.

### 2. Zoznam príslušných CPV kódov

39100000-3	Nábytok
39120000-9	Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
39160000-1	Školský nábytok

### 3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 75 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač v rámci rozhodného kritéria môže ponúknuť aj **kratšiu** lehotu dodania v celých kalendárnych dňoch).


### 4. Podrobný opis predmetu zákazky

Požiadavka pre zelené verejné obstarávanie	Preukázanie splnenia požiadavky
Všetok drevený materiál <b>pre výrobu stolov a kontajnerov</b> musí pochádzať zo zodpovedne obhospodarovateľných lesov	Vyžaduje sa <b>certifikát FSC</b> o pôvode dreva alebo obdobný ekvivalent


Požiadavka na kvalitu školského nábytku	Preukázanie splnenia požiadavky
Školský nábytok ( <b>položka č. 2</b> „Katedra“, <b>položky č. 21 a č. 22</b> „Školské dvoj lavice“, ako aj <b>položka č. 23</b> „Školské stoličky k dvoj laviciam“ <b>tejto prílohy</b> ) v súlade s normou <b>STN EN 1729-2</b> „Nábytok. Stoličky a stoly pre školské zariadenia. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“ alebo ekvivalentné.	Vyžaduje sa <b>certifikát o zhode s vlastnosťami</b> podľa predmetnej normy <b>STN EN 1729-2</b> (alebo ekvivalentné), vydaný oprávneným certifikačným orgánom v EU.

I. Stôl s kontajnerom (tvoriaci set, pričom 1set = 1 stôl a 1 kontajner), v celkovom množstve <b>29 setov</b> - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z01a	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl s kontajnerom	Požadované rozmery stola




	<p>Dĺžka: 140 cm Šírka: 70 cm Výška: 74 cm</p> <p><b>Požadované rozmery kontajnera</b> Dĺžka: 43 cm Šírka: 60 cm Výška: 56 cm</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel <b>v rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Pracovný stôl s mobilným stolovým uzamykateľným kontajnerom.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Kovová podnož v tvare obráteného „U“ má šírku <b>70 cm</b> a po stranách lícuje s pracovnou doskou, pričom nie je podmienkou, aby predná a zadná strana podnože lícovala s pracovnou doskou. Materiál oceľovej podnože je štvorhranného tvaru (nie guľatá), podľa možnosti a dostupnosti na trhu. Nohy stola sú na rektifikačných nožičkách pre nastavenie stola do roviny. Farba podnože – BIELA. Pracovná doska je z materiálu HPL. Hrúbka HPL pracovnej dosky je <b>min. 23 mm</b>, pričom hrúbka HPL vrstvy na pracovnej doske je <b>min. 0,8 mm</b>. Pracovná doska má ABS hranu, <b>nie menšiu ako 0,8 mm</b>. V prípade pracovnej dosky, NIE JE možné použiť ako alternatívu DTD dosku. Farba pracovnej dosky je DUB BIELENÝ, <b>odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“</b>.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu kontajnera</b> Mobilný laminátový kontajner na kolieskach s tromi (3) uzamykateľnými zásuvkami s centrálnym uzamykaním. Farba čela zásuviek je BIELA, ostatné časti kontajnera sú v prevedení DUB BIELENÝ, <b>odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“</b>. Zásuvky majú DOŤAH zatvárania. Zadná vonkajšia strana kontajnera je z materiálu DTD dosky vo farbe DUB BIELENÝ, <b>odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“</b>. Hrúbka vrchnej dosky kontajneru je <b>min. 23 mm</b> a hrúbka ostatných dosiek použitých na výrobu je <b>min. 18 mm</b>, pričom na všetky dosky bude použitá ABS hrana <b>min. 0,8 mm</b>.</p>
<b>II. Školská katedra v celkovom množstve 2 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z01b</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre katedru</b>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 140 cm Šírka: 70 cm Výška: 72,4 cm</p>




	<p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +/-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Školská katedra na oceľovej konštrukcii s možnosťou zavesenia tašky.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu stola (katedry)</b> Rámová oceľová konštrukcia po celom obvode stola vo farbe nôh, kovové nohy upravené BIELOU práškovou farbou valcovitého tvaru, HÁČIK na zavesenie tašky je súčasťou stola. Pracovná doska je z materiálu BREZOVÝ HPL laminát s ABS hranou. Hrúbka HPL pracovnej dosky je <b>min. 23 mm</b>, pričom hrúbka HPL vrstvy na pracovnej doske je <b>min. 0,8 mm</b>. Pracovná doska má ABS hranu, <b>nie menšiu ako 0,8 mm</b>. V prípade pracovnej dosky NIE JE možné použiť ako alternatívu DTD dosku. Nohy stola sú na rektifikačných nožičkách pre nastavenie stola do roviny. Farba podnože je BIELA.</p>
<b>III. Konferenčný stolík v celkovom množstve 24 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z05</b>	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stolík	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 50 cm Šírka: 45 cm Výška: 53 cm</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +/-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Celokovový lakovaný konferenčný stolík.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Tvar stolovej dosky má zaoblené tvary. Stredová stĺpová noha je guľatého tvaru o priemere <b>3 cm – 5 cm</b> a spája hornú dosku so základňou podnože. Farebné prevedenie celého konferenčného stolíka je vo farbe BIELA RAL 9016. Rozmery hornej dosky sú definitívne s uvedenou toleranciou <b>+/-20mm</b>, nakoľko ich určuje priestor, v ktorom budú ako súbor/celok rozmiestnené. Zmena rozmeru nie je prípustná, pretože sa jedná o celokovový a lakovaný zámočnícky výrobok a je výroiteľný podľa zadaných parametrov. Veľkosť plochy podnože je <b>max. 2/3</b> veľkosti plochy hornej dosky a kopíruje tvar hornej dosky (zaoblené rohy). Základňa stolíka má zo spodnej strany filcové alebo obdobné podložky pre ochranu podlahovej krytiny proti poškrabaniu.</p>
<b>IV. Pracovný stôl v celkovom množstve 2 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z07a</b>	



<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stôl</b>	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 140 cm Šírka: 60 cm Výška: 74 cm  Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b>
	<b>Popis všeobecne</b> Jednoduchý pracovný stôl.  <b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Pracovná doska je z materiálu HPL. Hrúbka HPL pracovnej dosky je <b>min. 23 mm</b> , pričom hrúbka HPL vrstvy na pracovnej doske je <b>min. 0,8 mm</b> . Pracovná doska má ABS hranu, <b>nie menšiu ako 0,8 mm</b> . V prípade pracovnej dosky NIE JE možné použiť ako alternatívu DTD dosku. Farba pracovnej dosky je DUB BIELENÝ, <b>odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“</b> . Kovová podnož v tvare obráteného „U“ má šírku <b>7 60 cm</b> a po stranách lícuje s pracovnou doskou, pričom nie je podmienkou, aby predná a zadná strana podnože lícovala s pracovnou doskou. Materiál oceľovej podnože je štvorhranného tvaru (nie guľatá) podľa možnosti a dostupnosti na trhu. Nohy stola sú na rektifikačných nožičkách pre nastavenie stola do roviny. Farba podnože je BIELA.


**V. Pracovný stôl v celkovom množstve 1 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z07b**

<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stôl</b>	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 180 cm Šírka: 80 cm Výška: 74 cm  Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b>
	<b>Popis všeobecne</b> Jednoduchý pracovný stôl. <b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Pracovná doska je z materiálu HPL. Hrúbka HPL pracovnej dosky je <b>min. 23 mm</b> , pričom hrúbka HPL vrstvy na pracovnej doske je <b>min. 0,8 mm</b> . Pracovná doska má ABS hranu, <b>nie menšiu ako 0,8</b>




	<p><b>mm.</b> V prípade pracovnej dosky NIE JE možné použiť ako alternatívu DTD dosku. Farba pracovnej dosky je DUB BIELENÝ, odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“. Kovová podnož v tvare obráteného „U“ má šírku <b>7 80 cm</b> a po stranách lícuje s pracovnou doskou, pričom nie je podmienkou, aby predná a zadná strana podnože lícovala s pracovnou doskou. Materiál oceľovej podnože je štvorhranného tvaru (nie guľatá) podľa možnosti a dostupnosti na trhu. Nohy stola sú na rektifikačných nožičkách pre nastavenie stola do roviny. Farba podnože je BIELA.</p>
--	--

**VI. Stôl pre dennú miestnosť** v celkovom množstve **2 ks** - **Evidenčné číslo: ZUŠ/Z17**

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl	<p><b>Požadované rozmery</b> Priemer dosky: 60 cm Výška: 73 cm</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Stôl na oceľovej podnoži.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Základňa a stojka je oceľová. Podnož z kalibrovanej ocele <b>max. 2/3</b> priemeru hornej dosky. Stredová stĺpová noha je guľatého tvaru o priemere <b>5 cm – 7 cm</b>. Podnož vrátane základne je BIELEJ farby a základňa má zo spodnej strany filcové alebo obdobné podložky pre ochranu podlahovej krytiny proti poškrabaniu. Horná doska je MELANÍNKA hrúbky <b>min.19 mm</b> s ABS hranou <b>1,5 mm</b>. Horná doska a základňa podnože sú kruhového tvaru. Farba podnože a stredovej nohy je RAL 9016 BIELA.</p>


**VII. Stôl s kontajnerom** (tvoriaci set, pričom 1 set = 1 stôl a 1 kontajner), v celkovom množstve **3 sety** - **Evidenčné číslo: ZUŠ/K01a**

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl s kontajnerom	<p><b>Požadované rozmery stola</b> Dĺžka: 160 cm Šírka: 80 cm</p>




	<p>Výška: 74 cm</p> <p><b>Požadované rozmery kontajnera</b> Dĺžka: 43 cm Šírka: 60 cm Výška: 56 cm</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Pracovný stôl s mobilným stolovým uzamykateľným kontajnerom.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Kovová podnož v tvare obráteného „U“ má šírku <b>780 cm</b> a po stranách lícuje s pracovnou doskou, pričom nie je podmienkou, aby predná a zadná strana podnože lícovala s pracovnou doskou. Materiál oceľovej podnože je štvorhranného tvaru (nie guľatá), podľa možností a dostupnosti na trhu. Nohy stola sú na rektifikačných nožičkách pre nastavenie stola do roviny. Farba podnože – BIELA. Pracovná doska je z materiálu HPL. Hrúbka HPL pracovnej dosky je <b>min. 23 mm</b>, pričom hrúbka HPL vrstvy na pracovnej doske je <b>min. 0,8 mm</b>. Pracovná doska má ABS hranu, <b>nie menšiu ako 0,8 mm</b>. V prípade pracovnej dosky, NIE JE možné použiť ako alternatívu DTD dosku. Farba pracovnej dosky je DUB BIELENÝ, <b>odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“</b>.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu kontajnera</b> Mobilný laminátový kontajner na kolieskach s tromi (3) uzamykateľnými zásuvkami s centrálnym uzamykaním. Farba čela zásuviek je BIELA, ostatné časti kontajnera sú v prevedení DUB BIELENÝ, <b>odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“</b>. Zásuvky majú DOŤAH zatvárania. Zadná vonkajšia strana kontajnera je z materiálu DTD dosky vo farbe DUB BIELENÝ, <b>odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“</b>. Hrúbka vrchnej dosky kontajneru je <b>min. 23 mm</b> a hrúbka ostatných dosiek použitých na výrobu je <b>min. 18 mm</b>, pričom na všetky dosky bude použitá ABS hrana <b>min. 0,8 mm</b>.</p>

**VIII. Pracovný stôl v celkovom množstve 7 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K01b**

<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre stôl</p>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 160 cm Šírka: 80 cm Výška: 74 cm</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p> <p><b>Popis všeobecne</b></p>


	<p>Jednoduchý pracovný stôl.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Pracovná doska je z materiálu HPL. Hrúbka HPL pracovnej dosky je <b>min. 23 mm</b>, pričom hrúbka HPL vrstvy na pracovnej doske je <b>min. 0,8 mm</b>. Pracovná doska má ABS hranu, <b>nie menšiu ako 0,8 mm</b>. V prípade pracovnej dosky NIE JE možné použiť ako alternatívu DTD dosku. Farba pracovnej dosky je DUB BIELENÝ, <b>odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“</b>. Kovová podnož v tvare obráteného „U“ má šírku <b>7 80 cm</b> a po stranách lícuje s pracovnou doskou, pričom nie je podmienkou, aby predná a zadná strana podnože lícovala s pracovnou doskou. Materiál oceľovej podnože je štvorhranného tvaru (nie guľatá) podľa možností a dostupnosti na trhu. Nohy stola sú na rektifikačných nožičkách pre nastavenie stola do roviny. Farba podnože je BIELA.</p>
--	--

**IX. Rokovací stôl** v celkovom množstve **1 ks** - Evidenčné číslo: **ZUŠ/K03a**


<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre stôl</p>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 270 cm Šírka: 120 cm Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Oválny rokovací stôl.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Zváraná oceľová podnož hrúbky <b>8 mm</b> s výškovo nastaviteľnými klzákmi. Striekaná práškovou farbou v odtieni GREY BEIGE RAL 1019.</p> <p>Doska stola je oválna z materiálu MDF, hrúbky <b>20 mm</b>, s povrchovou úpravou prírodná DÝHA - ORECH. Hranu dosky tvorí PRÍRODNÉ drevo. Na stole je umiestnená <b>2x kovová prechodka a žľab na káble</b>.</p>

**X. Konferenčný stolík** v celkovom množstve **2 ks** - Evidenčné číslo: **ZUŠ/K05a**





Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stolík	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 80 cm Šírka: 40 cm Výška: 45 cm</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Konferenčný stolík na ocelej podnoži.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Oceľová podnož zo 4 zvarovaných jaklových profilov <b>25 x 15 x 1,5 mm</b> klzákoch. Rám podnože je po celom obvode stolíka Povrchová úprava podnože je prášková farba v odtieni GREY BEIGE RAL 1019. Doska konferenčného stolíka je obdĺžniková, PRÍRODNÁ DÝHA v prevedení PRÍRODNÝ ORECH. Nohy stola sú na rektifikačných nožičkách pre nastavenie stola do roviny.</p>

**XI. Konferenčný stolík v celkovom množstve 1 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z05b**

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stolík	<p><b>Požadované rozmery</b> Priemer dosky: 70 cm Výška: 45 cm</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Konferenčný stolík na jednej nohe.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Stredová stĺpová noha je guľatého tvaru o priemere <b>5 cm</b> a spája hornú dosku so základňou podnože. Farebné prevedenie oceľovej nohy vrátane 3-cípej základne je v odtieni GREY BEIGE RAL 1019, materiál farba prášková. Priemer plochy 3-cípej podnože je <b>50 cm – 60 cm</b>. 3-cípa základňa je vyrobená z pásoviny <b>10 mm x 50 mm</b>. Základňa stolíka má zo spodnej strany filcové alebo obdobné podložky pre ochranu podlahovej krytiny proti poškriabaniu. Tvar stolovej dosky je kruhového tvaru. Rozmery</p>






	hornej dosky sú definitívne s uvedenou toleranciou +/-20mm, nakoľko ich určuje priestor, v ktorom budú ako súbor/celok rozmiestnené. Materiál použitý na výrobu hornej dosky je z MDF hrúbky <b>min. 23 mm</b> v prevedení prírodný orech.
<b>XII. Šatníková skriňa v celkovom množstve 3 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z08</b>	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skriňu	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 120 cm Šírka: 60 cm Výška: 187 cm bez nožičiek  Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +/-20mm</b>
	<b>Popis všeobecne</b> Šatníková skriňa.  <b>Požiadavka na konštrukciu skrine</b> Laminátová skriňa s ABS hranami, uzamykateľná s otvárateľnými dvierkami. Na záves odevu použitá SKLOPNÁ šatníková lišta. Skriňa je na nastaviteľných BIELYCH kovových nožičkách s výškou <b>80 mm</b> . Farebné prevedenie korpusu je BIELENÝ DUB, <b>odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“</b> , a dvierka sú BIELE. Hrúbka vrchnej dosky skrinky je <b>min. 23 mm</b> a hrúbka ostatných dosiek použitých na výrobu skrinky je <b>min. 18 mm</b> , pričom na všetky dosky bude použitá ABS hrana <b>min. 0,8 mm</b> .
<b>XIII. Skriňa na spisy v celkovom množstve 28 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z09a</b>	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skriňu	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 80 cm Šírka: 42 cm Výška: 112 cm bez nožičiek





	<p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Skrinka na spisy stredná s OTVÁRATEĽNÝMI dvierkami.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu skrine</b> Laminátová skrinka s ABS hranami, uzamykateľná s otvárateľnými dvierkami. Skrinka je na nastaviteľných BIELYCH kovových nožičkách s výškou <b>80 mm</b>. Farebné prevedenie korpusu je BIELENY DUB, <b>odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“</b>, a dvierka sú BIELE. Skrinka má vo vnútri dve (2) police. Hrúbka vrchnej dosky skrinky je min. <b>23 mm</b> a hrúbka ostatných dosiek použitých na výrobu skrinky je <b>min. 18 mm</b>, pričom na všetky dosky bude použitá ABS hrana <b>min. 0,8 mm</b>. Hrúbka políc je <b>min. 23 mm</b> s ABS hranami <b>min. 0,8 mm</b> a sú vo farbe korpusu skrinky.</p>

**XIV. Skrinka na topánky v celkovom množstve 7 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z09b**

<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre skrinku</p>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 120 cm Šírka: 42 cm Výška: 112 cm bez nožičiek</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Skrinka na topánky s POSUVNÝMI dvierkami.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu skrinky</b> Laminátová skrinka s ABS hranami, uzamykateľná s posuvnými dvierkami. Skrinka je na nastaviteľných BIELYCH kovových nožičkách s výškou <b>80 mm</b>. Farebné prevedenie korpusu je BIELENY DUB, <b>odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“</b>, a dvierka sú BIELE. Skrinka má tri (3) police na topánky. Hrúbka vrchnej dosky skrinky je <b>min. 23 mm</b> a hrúbka ostatných dosiek použitých na výrobu skrinky je <b>min. 18 mm</b>, pričom na všetky dosky bude použitá ABS hrana <b>min. 0,8 mm</b>. Hrúbka políc na topánky je <b>min. 23 mm</b> s ABS hranami <b>min. 0, 8 mm</b> a sú vo farbe korpusu skrinky.</p>


**XV. Skrinka na topánky v celkovom množstve 2 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z09c**



<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre skrinku</p>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 120 cm Šírka: 42 cm Výška: 75 cm bez nožičiek</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Skrinka na topánky nízka s POSUVNÝMI dverkami.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu skrinky</b> Laminátová skrinka s ABS hranami, uzamykateľná s posuvnými dverkami. Skrinka je na nastaviteľných BIELYCH kovových nožičkách s výškou <b>80 mm</b>. Farebné prevedenie korpusu je BIELENÝ DUB, odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“, a dvierka sú BIELE. Skrinka má dve (2) police na topánky. Hrúbka vrchnej dosky skrinky je <b>min. 23 mm</b> a hrúbka ostatných dosiek použitých na výrobu skrinky je <b>min. 18 mm</b>, pričom na všetky dosky bude použitá ABS hrana <b>min. 0,8 mm</b>. Hrúbka polic na topánky je <b>min. 23 mm</b> s ABS hranami <b>min. 0,8 mm</b> a sú vo farbe korpusu skrinky.</p>
<p><b>XVI. Skrinka na spisy v celkovom množstve 2 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z09d</b></p>	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre skrinku</p>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 100 cm Šírka: 42 cm Výška: 112 cm bez nožičiek</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b></p>



	<p>Skrinka na spisy stredná s POSUVNÝMI dvierkami.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu skrinky</b> Laminátová skrinka s ABS hranami, uzamykateľná s posuvnými dvierkami. Skrinka je na nastaviteľných BIELYCH kovových nožičkách s výškou <b>80 mm</b>. Farebné prevedenie korpusu je BIELENÝ DUB, odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“, a dvierka sú BIELE. Skrinka má dve (2) police na spisy. Hrúbka vrchnej dosky skrinky je <b>min. 23 mm</b> a hrúbka ostatných dosiek použitých na výrobu skrinky je <b>min. 18 mm</b>, pričom na všetky dosky bude použitá ABS hrana <b>min. 0,8 mm</b>. Hrúbka polic na <b>topánky spisy</b> je <b>min. 23 mm</b> s ABS hranami <b>min. 0,8 mm</b> a sú vo farbe korpusu skrinky.</p>
--	---

**XVII. Skrinka na spisy v celkovom množstve 44 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z10a**

<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre skrinku</p>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 80 cm Šírka: 42 cm Výška: 187 cm bez nožičiek</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Skrinka na spisy vysoká s OTVÁRATEĽNÝMI dvierkami.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu skrinky</b> Laminátová skrinka s ABS hranami, uzamykateľná s posuvnými dvierkami. Skrinka je na nastaviteľných BIELYCH kovových nožičkách s výškou <b>80 mm</b>. Farebné prevedenie korpusu je BIELENÝ DUB, odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“, a dvierka sú BIELE. Skrinka má štyri (4) police na spisy. Hrúbka vrchnej dosky skrinky je <b>min. 23 mm</b> a hrúbka ostatných dosiek použitých na výrobu skrinky je <b>min. 18 mm</b>, pričom na všetky dosky bude použitá ABS hrana <b>min. 0,8 mm</b>. Hrúbka polic na <b>topánky spisy</b> je <b>min. 23 mm</b> s ABS hranami <b>min. 0,8 mm</b> a sú vo farbe korpusu skrinky.</p>

**XVIII. Skrinka na spisy v celkovom množstve 8 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z10b**



<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre skrinku</b>	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 120 cm Šírka: 42 cm Výška: 187 cm bez nožičiek  Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b>
	<b>Popis všeobecne</b> Skrinka na spisy vysoká široká s POSUVNÝMI dverkami.  <b>Požiadavka na konštrukciu skrinky</b> Laminátová skrinka s ABS hranami, uzamykateľná s posuvnými dverkami. Skrinka je na nastaviteľných BIELYCH kovových nožičkách s výškou <b>80 mm</b> . Farebné prevedenie korpusu je BIELENÝ DUB, odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“, a dvierka sú BIELE. Skrinka má štyri (4) police na spisy. Hrúbka vrchnej dosky skrinky je <b>min. 23 mm</b> a hrúbka ostatných dosiek použitých na výrobu skrinky je <b>min. 18 mm</b> , pričom na všetky dosky bude použitá ABS hrana <b>min. 0,8 mm</b> . Hrúbka políc na <b>topánky spisy</b> je <b>min. 23 mm</b> s ABS hranami <b>min. 0,8 mm</b> a sú vo farbe korpusu skrinky.
<b>XIX. Skrinka na spisy v celkovom množstve 2 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z10c</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre skrinku</b>	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 120 cm Šírka: 42 cm Výška: 187 cm bez nožičiek  Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b>
	<b>Popis všeobecne</b>

	<p>Skrinka na spisy vysoká široká s OTVÁRATEĽNÝMI dverkami.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Laminátová skrinka s ABS hranami, uzamykateľná s posuvnými dverkami. Skrinka je na nastaviteľných BIELYCH kovových nožičkách s výškou <b>80 mm</b>. Farebné prevedenie korpusu je BIELENÝ DUB, odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“, a dvierka sú BIELE. Skrinka má štyri (4) police na spisy. Hrúbka vrchnej dosky skrinky je <b>min. 23 mm</b> a hrúbka ostatných dosiek použitých na výrobu skrinky je <b>min. 18 mm</b>, pričom na všetky dosky bude použitá ABS hrana <b>min. 0,8 mm</b>. Hrúbka políc na <del>topánky</del> spisy je <b>min. 23 mm</b> s ABS hranami <b>min. 0,8 mm</b> a sú vo farbe korpusu skrinky.</p>
--	---

**XX. Šatňová skrinka v celkovom množstve 4 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z16**

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skriňu	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 45 cm Šírka: 50 cm Výška: 180 cm bez nožičiek</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b></p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Šatníková skriňa vysoká uzamykateľná s OTVÁRATEĽNÝMI dverkami.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu skrine</b> Laminátová skrinka s ABS hranami, uzamykateľná na CYLINDRICKÝ zámok s otvárateľnými dverkami. Skrinka je na nastaviteľných BIELYCH kovových nožičkách s výškou 80mm. Farebné prevedenie korpusu je BIELENÝ DUB, odtieň „NATUR/PRIRODNÝ“, a dvierka sú BIELE. Vo vnútri skrinky je háčik na zavesenie oblečenia. Skrinka je rozdelená na dve (2) časti – polovice. Hrúbka vrchnej dosky skrinky je <b>min. 23 mm</b> a hrúbka ostatných dosiek použitých na výrobu skrinky je <b>min. 18 mm</b>, pričom na všetky dosky bude použitá ABS hrana <b>min. 0,8 mm</b>.</p>


**XXI. Školská dvoj lavica v celkovom množstve 9 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z14a**



<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre dvoj lavicu</b>	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 120 cm Šírka: 60 cm Výška: 72 cm  Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b>
	<b>Popis všeobecne</b> Školská dvoj lavica na ocelevej konštrukcii s možnosťou zavesenia tašky.  <b>Požiadavka na konštrukciu stola</b> Rámová oceľová konštrukcia po celom obvode stola vo farbe nôh, kovové nohy upravené práškovou farbou valcovitého tvaru, háčik na zavesenie tašky je súčasťou stola. Pracovná doska je z materiálu BREZOVÝ HPL laminát s ABS hranou. Hrúbka HPL pracovnej dosky je <b>min. 23 mm</b> , pričom hrúbka HPL vrstvy na pracovnej doske je <b>min. 0,8 mm</b> . Pracovná doska má ABS hranu, <b>nie menšiu ako 0,8 mm</b> . V prípade pracovnej dosky NIE JE možné použiť ako alternatívu DTD dosku. Nohy stola sú na rektifikačných nožičkách pre nastavenie stola do roviny. Farba podnože je BIELA.

**XXII. Školská dvoj lavica v celkovom množstve 9 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z14b**

<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre dvoj lavicu</b>	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 140 cm Šírka: 60 cm Výška: 72 cm  Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v <b>rozmeroch +-20mm</b>
	<b>Popis všeobecne</b> Školská dvoj lavica na ocelevej konštrukcii s možnosťou zavesenia tašky.  <b>Požiadavka na konštrukciu stola</b>

	<p>Rámová oceľová konštrukcia po celom obvode stola vo farbe nôh, kovové nohy upravené práškovou farbou valcovitého tvaru, háčik na zavesenie tašky je súčasťou stola. Pracovná doska je z materiálu BREZOVÝ HPL laminát s ABS hranou. Hrúbka HPL pracovnej dosky je <b>min. 23 mm</b>, pričom hrúbka HPL vrstvy na pracovnej doske je <b>min. 0,8 mm</b>. Pracovná doska má ABS hranu, <b>nie menšiu ako 0,8 mm</b>. V prípade pracovnej dosky NIE JE možné použiť ako alternatívu DTD dosku. Nohy stola sú na rektifikačných nožičkách pre nastavenie stola do roviny. Farba podnože je BIELA.</p>
<p><b>XXIII. Školské stoličky k dvoj laviciam</b> v celkovom množstve <b>40 ks</b> - <b>Evidenčné číslo: ZUŠ/Z15</b></p>	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre stoličku</p>	<p><b>Požadované rozmery</b>  Hĺbka: 39 cm – 48,5 cm  Šírka: 39 cm – 48,5 cm  Výška: 75 cm – 80 cm  Výška sedáku: 43 cm – 44 cm (norma pre obstarávanú lavicu výšky 71 cm)</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b>  Školská stolička s nohami.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu</b>  Stolička vyrobená z preglejky. Podnož je vyrobená z ocele, upravená práškovou farbou BIELA a nohy sú ukončené plastovým klzákom alebo filcom. Operadlo môže byť tvarované, umožňujúce zavesenie stoličky na hranu stola. Sedák je očalúnený textíliou určenou do verejných interiérov ako napr. POLYESTER. Oteru vzdornosť čalúnenia má <b>min. 100 000</b> cyklov Martindale. Farba čalúnenia je SVETLO ZELENÁ a povrchová úprava operadla je BREZOVÁ DÝHA (tiež v prípade nečalúneného sedáku).</p> <p>Požiadavka na <b>stohovateľnosť</b> stoličiek.</p>

- Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie





a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

#### Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie (**VÝLUCNE** po schodoch, objekt **NIE JE VYBAVENÝ** výtahom vhodným na presun mobiliáru), a umiestnenie tovaru do presne určenej miestnosti na mieste dodania podľa projektovej dokumentácie (**príloha č. 4** súťažných podkladov predmetnej výzvy), ako aj odstránenie a likvidácia obalov.
- Miestom dodania sú priestory zrekonštruovanej **NKP ZUŠ Panenská 11 Bratislava**.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou - 60 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne **dva pracovné dni** vopred.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický/produktový list v rátane obrazového znázornenia, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.