


# Rez A-A

M 1:50



## I – hr. 250 mm

- Zámková dlažba imitácia štiepaného kameňa
- Šírkové lôžko
- Pôvodná zemina

hr. 50 mm  
hr. 200 mm

## P3 – hr. 280 mm

- Drevená dĺžkovička P+D obojstranne pohľadová
- Nosný pohľadový stropný trám 200x240mm

hr. 40 mm  
hr. 240 mm

## P1/P2

- Podlaha z tvrdého dreva - dubová pre P2 doplniť nehoravý materiál, napr. plech
- OSB 3 doska
- Drevený rošt os. max 500mm, vyplnený extrudovaným polystyrénom
- 2x asfaltbitúmenová hydroizolácia proti beztlakovej vode s protiadónovou ochranou
- Asfaltový penetračný náter
- Podkladný betón, armovaný
- Šírkové lôžko
- Nasýpaná zemina
- Pôvodná zemina








hr. 32 mm  
hr. 18mm  
hr. 100 mm  
hr. 5mm  
hr. 150 mm  
hr. 150 mm  
hr. 100 mm

## S1 – hr. 320 mm

- Strešná krytina - profilovaný plech, imitácia šindel
- Drevené latovanie - 50 x 50 mm
- Kontralaťovanie - 40 x 60 mm
- Difúzna fólia - DELTAVENT S Plus
- Nosná konštrukcia - krokva - 100x150 mm
- + tepelná izol. z minerálnej vlny MPE
- Parozábrana
- odvetrávací rošt 30x50mm
- drevený interiérový obklad

hr. 30 mm  
hr. 50 mm  
hr. 40 mm  
hr. 150 mm  
hr. 30mm  
hr. 20mm

## LEGENDA MATERIÁLOV:

Grafické označenie	Názov materiálu
	Zrubové rezivo
	Železobetón, betón C25/30, oceľ S500 (I0505-/R/)
	Betónový mazanina, betón C20/25, "Kari" rohož
	Nasýpaná zemina
	Tepelná izolácia steny, minerálna vlna MPE
	Tepelná izolácia, extrudovaný fasádny polystyrén XPS
	Šírkové lôžko zhuŕnené, frakcia 16-32
	Pôvodná zemina

## Os1 – hr. 320 mm

- Zrubové rezivo profil 200x260mm
- Izolácia z ubytých drevených síružlín
- usústená drevenou pohľadovou lištou
- difúzna fólia
- rošt zo suchého reziva 50x100mm
- + tepelná izol. minerálna vlna MPE
- parozábrana
- drevený interiérový obklad

hr. 200mm  
hr. 100mm  
hr. 20mm

## Os2 – hr. 190 mm

- Dosky suché
- rošt tvorený konštrukciou krovu
- + tepelná izol. minerálna vlna MPE
- parozábrana
- odvetrávací rošt 30x50mm
- drevený interiérový obklad

hr. 20mm  
hr. 120mm  
hr. 30mm  
hr. 20mm



www.okprojektoria.sk

investičný celok  
číslo parcely  
časť  
objekt  
obsah

mesto stavby  
investor  
hlavný inž. projektu  
projektant  
specialista  
stupeň pd  
dátum  
mierka  
formát

OK Projektoria  
Hviezdoslavovo nám 27  
Dolný Kubín 026 01

číslo paré

**Turistická útulňa Jezofčie**  
4919/3, 4919/5, k.ú. Terchová, Porastová č. 1056, Lesný celok Varín  
SO 01 architektúra  
Vlastná stavba  
**Rez A-A**

Terchová, okres Žilina  
Pozemkové spoločenstvo Vallovske Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová  
Ing. Oľga Kovalčíková  
Juraj Dubeň

OP  
10/2022  
1:50  
2 x A4

číslo výkresu  
**03**

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č.618/2003 Z.z.