

M 1:50



P1

- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 150 mm
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA 300 g/m²
- PVC FÓLIA BNK-FOL „TYP T“, HR. 0,8 mm
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA 500 g/m²
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
- RASTLÝ TERÉN

P2 VJAZDOVÁ RAMPA





- ŽELEZOBETÓN TRIEDY C25/30 VYSTUŽENÝ ZVAROVANOU OCELOVOU SIEŤOVINOU Q188 (6/150 x 6/150), hr.150 mm
- ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSYP HR. 200-300 mm, ZHUTNIŤ NA $I_d = 0,8$
- ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN

LEGENDA SKLADBY STRECHY

S1

- TRAPÉZOVÝ PLECH HR. 8 mm
- PŮVODNÉ OCELOVÉ VÄZNICE Z U-PROFILOV
- PŮVODNÝ OCELOVÝ PRIEHRADOVÝ VÄZNIK

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

- | | |
|---|--|
|  | PŮVODNĚ STAVEBNĚ KONSTRUKCE |
|  | ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE Z BETONU STN EN 206-1 – C35/45–XD3, XA3, XF4(PP), MAX VODNÝ SÚČ. 0,45, B500B |
|  | ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSYP |
|  | PŮVODNÁ ZEMINA |



$\pm 0,000$ = VRCH PÄTKY

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRAČOVAL
ING. JANEK	ING. TRIZNA	ING. PETER NOVÁK
<i>JANEK</i>	<i>TRIZNA</i>	<i>NOVÁK</i>
Miesto : HOSPODÁRSKY DVOR PLOŠTIN		
INVESTOR : POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		
STAVBA :		
STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA par.č.1643/2		
NA OVČIN pre 380 ks—PLOŠTIN		
OBJEKT—SÚBOR : SO 01 — STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNÍKA NA OVČIN		
OBSAH VÝKRESU : POZDĽŽNY REZ B—B — NOVÝ STAV		



AGROKONTAKT