

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: IV

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
IV	06.Chojnaty	IB	12-26-1-06-107 -b -00	100	100	0		0
IV	06.Chojnaty	IB	12-26-1-06-107 -c -00	100	100	0		0
IV	06.Chojnaty	IB	12-26-1-06-130 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
IV	06.Chojnaty	IB	12-26-1-06-137 -a -00	200	200	0		0
IV	06.Chojnaty	PR	12-26-1-06- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	PTP	12-26-1-06- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	PTW	12-26-1-06- - -	100	100	0		0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-133 -b -00	500	500	0		0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-244 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-271 -c -00	100	100	0		0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-271 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-271 -g -00	100	100	0		0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-271 -h -00	100	100	0		0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-271 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-271 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-437 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-437 -b -00	100	100	0		0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-437 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-437 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-437 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-438 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-438 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TPP	12-26-1-06-438 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TWP	12-26-1-06-203 -i -00	400	200	200	twarda	0
IV	06.Chojnaty	TWP	12-26-1-06-204 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TWP	12-26-1-06-204 -j -00	200	200	0		0
IV	06.Chojnaty	TWP	12-26-1-06-245 -g -00	100	100	0		0
IV	06.Chojnaty	TWP	12-26-1-06-246 -a -00	100	100	0		0
IV	06.Chojnaty	TWP	12-26-1-06-271 -f -00	100	100	0		0
IV	06.Chojnaty	TWP	12-26-1-06-271 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
IV	06.Chojnaty	TWP	12-26-1-06-89 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
IV	07.Grodzyna	IB	12-26-1-07-12 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
IV	07.Grodzyna	IB	12-26-1-07-25 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
IV	07.Grodzyna	IB	12-26-1-07-5 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
IV	07.Grodzyna	IB	12-26-1-07-6 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
IV	07.Grodzyna	IIIA	12-26-1-07-22 -t -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
IV	07.Grodzyna	IVD	12-26-1-07-22 -r -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
IV	07.Grodzyna	PR	12-26-1-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
IV	07.Grodzyna	PTP	12-26-1-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IV	07.Grodzyna	PTW	12-26-1-07- - -	800	700	100	gruntowa nieulepszona	2
IV	07.Grodzyna	TPP	12-26-1-07-21 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
IV	07.Grodzyna	TPP	12-26-1-07-33 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
IV	07.Grodzyna	TPP	12-26-1-07-40 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
IV	07.Grodzyna	TPP	12-26-1-07-66 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
IV	07.Grodzyna	TPP	12-26-1-07-66 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
IV	07.Grodzyna	TPP	12-26-1-07-67 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
IV	07.Grodzyna	TPP	12-26-1-07-69 -c -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	4
IV	07.Grodzyna	TWP	12-26-1-07-47 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
IV	07.Grodzyna	TWP	12-26-1-07-64 -b -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	2
IV	07.Grodzyna	TWP	12-26-1-07-65 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2