

LEGENDA OZNAČENIA


- K2₁₂₅** KANALIZAČNÁ STÚPAČKA - SPLAŠKOVÁ
- K12₇₅** KANALIZAČNÁ STÚPAČKA - SPLAŠKOVÁ TUKOVÁ
- D1** KANALIZAČNÁ STÚPAČKA - DAŽDOVÁ
- V1** VODOVODNÁ STÚPAČKA
- ČŠK** ŠACHTA S ČISTIACIM KUSOM - BETÓNOVÁ PREFABRIKOVANÁ, LxŠxV 1360x1060x1000 mm SO STUPADLAMI A PACHOTESNÝM POKLOPOM 600x600mm
- STUDENÁ PITNÁ VODA, VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE 100, D50
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE- SPLAŠKOVÉ - PVC -U, URČENÉ DO ZEME
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE- SPLAŠKOVÉ TUKOVÉ - PVC -U, URČENÉ DO ZEME
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE- DAŽDOVÉ - PVC -U, URČENÉ DO ZEM

CHRÁNIČKY

PRESTUPY VODOVOD. POTRUBÍ ČEZ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE VIESŤ V CHRÁNIČKE (SKLOLAMINÁTOVÁ ALEBO POLYETYLÉNOVÁ).
POZNÁMKA K CHRÁNIČKE PRE VODOVODNÉ POTRUBIE
CHRÁNIČKU POUŽIŤ SKLOLAMINÁTOVÚ ALEBO POLYETYLÉNOVÚ DN 110 VODOVODNÉ POTRUBIE JE V CHRÁNIČKE ULOŽENÉ NA DIŠTANČNÝCH SPONÁCH. VÝŠKA PALCA SPONY MUSÍ ZAMEDZIŤ SUNUTIU ČASTI POTRUBIA PO STENÁCH CHRÁNIČKY A MALA BY ZABEZPEČIŤ ČO NAJLEPŠIE VYCENTROVANIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE. NEPOUŽÍVAŤ PUR PENY PRE IZOLÁCIU PRESTUPOV S VODOVODNÝM POTRUBÍM. POTRUBIE JE ULOŽENÉ V CHRÁNIČKE BEZ SPOJOV.
PRIERAZ ČEZ ZÁKLAD PRE KANALIZÁCIU
NA STENY OTVORU POLYSTYRÉN HR. 10 mm, PRIESTOR MEDZI POTRUBÍM A POLYSTYRÉNOM VYPLNIŤ PUR PENOU

POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI, JE NUTNÉ DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI. PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNEHO VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETI JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ODSŤUPOVÉ VZDIALENOSTI PODLA ČSN 73 6005.



Autor návrhu	Ing. Viliam Michálek, PhD.	ENAU, s.r.o.
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 094.9803607 email: fedorcak@enau.sk
Vypracoval	Ing. Peter Jurčík, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	
Stavebník	Zariadenie sociálnych služieb Lipa, SNP 594/139, 963 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00647934	Číslo zákazky 2024-118
Miesto stavby	k.ú: Žiar nad Hronom, č.p.: 1793/3	Formát 4x4
Názov stavby	VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY STREDISKA DSS DOMENA	Dátum 12/2023
Objekt	ZDRAVOTECHNIKA	Stupeň DSP S PODROB. NA RS
Obsah	PÔDORYS ZÁKLADOV	Mierka 1:75
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Číslo výkresu V01