



Všetkým záujemcom

Vaše číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/tel.	Bratislava
	MF/003063/2024-273	Ing. Uhnáková/02 5958 4007	30. 10. 2024
	Záznam č. 042574/2024		

Vec

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky (ďalej len „žiadosť“) doručenej prostredníctvom systému JOSEPHINE v rámci konkrétnej zákazky „**Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre MF SR – Výzva č. 5**“ (ďalej len „Výzva č. 5“) zadávanej v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „**Zabezpečenie dodávky elektrickej energie**“ uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ 2022/S 157-449387 z 17. 8. 2022 a vo Vestníku VO č. 183/2022 z 18. 8. 2022 pod zn. 37788 - MUT, Vám verejný obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky (ďalej len „vysvetlenie“).

Otázka č. 1

Príloha č.2 - Zmluva o združenej dodávke elektriny

Článok 3 – Miesto plnenia

Bod 3.2

Pôvodné znenie:

3.2 *Odberateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby na území SR počas platnosti tejto Zmluvy určiť aj ďalšie odberné miesto alebo zrušiť odberné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve, pričom odplata podľa bodu 5.1 sa nezmení. V takomto prípade sa v Prílohe č. 1 doplní alebo vypustí odberné miesto a upraví predpokladané množstvo odberu formou dodatku k tejto Zmluve.*

Požadovaná zmena:

3.2 *V prípade akejkoľvek zmeny zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich OM alebo pripojením nových OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev.*

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávka elektrickej energie pre nové odberné miesta s cenou podľa výsledku súťaže je možná iba pre objem elektriny v dohodnutej tolerancii zmluvného množstva. Zmluvné množstvo elektrickej energie musí byť záväzné. V prípade dodávky do nových OM mimo dohodnutú toleranciu odberu je potrebné dohodnúť spôsob ocenenia a spôsob vyhodnotenia množstiev.

Odpoveď na otázku č. 1

Na základe Vami predloženej žiadosti na zmenu Prílohy č. 2 – Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky na roky 2025 a 2026 č. 2024/745 (ďalej ako „Zmluva“), Článok 3 – Miesto plnenia, bod 3.2 Zmluvy, verejný obstarávateľ vypúšťa v Článku 3 Zmluvy celý bod 3.2.

Otázka č. 2

Príloha č.2 - Zmluva o združenej dodávke elektriny

Verejné financie = Vaše peniaze

Článok 4 – Čas a podmienky plnenia

Bod 4.2., 4.3

Pôvodné znenie:

- 4.2 Predpokladaný objem odberu za roky 2025 a 2026 je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, pričom tolerancia objemu dodanej elektriny je stanovená + - 15 % predpokladaného objemu.
- 4.3 Dodávky elektriny uvedené v tejto Zmluve sú garantovanými dodávkami a môžu byť prerušené alebo obmedzené zo strany Dodávateľa len z dôvodov uvedených v zákone o energetike. Akékoľvek plánované a odôvodnené prerušenie Dodávky elektriny v nevyhnutnom rozsahu, je Dodávateľ povinný oznámiť Odberateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným prerušením alebo obmedzením Dodávky elektriny s uvedením dôvodu a predpokladanej dĺžky trvania prerušenia.

Požadovaná zmena:

- 4.2 Predpokladaný objem odberu za roky 2025 a 2026 je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, pričom tolerancia objemu dodanej elektriny je stanovená + - 10 % predpokladaného objemu.
- 4.3 Odberateľ berie na vedomie, že PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribučné služby v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, Prevádzkovým poriadkom PDS a touto zmluvou. Počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia nie je dodávateľ povinný dodávať elektrinu a zabezpečovať distribučné služby. V uvedených prípadoch nemá odberateľ voči dodávateľovi nárok na náhradu preukázateľne vzniknutej škody (skutočnej škody a ušlého zisku).

Odôvodnenie požiadavky:

- 4.2 Dodávateľ má s prevzatím zodpovednosti za odchýlku spojené náklady. V prípade tolerančného pásma viac ako 10% je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu, a tým nevie ponúknuť najvýhodnejšiu cenu. Dodávateľ pre odberateľa zabezpečí elektrickú energiu v požadovanom množstve a má právo vyhodnotiť skutočnú spotrebu a vyfakturovať poplatky za nedočerpanie respektíve prekročenie zmluvného množstva. Ďalej za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku s čím sú spojené finančné náklady.
- 4.3 Žiadame upraviť na PDS nakoľko dodávateľ v nevie kedy PDS potrebuje niečo na sieť opraviť.

Odpoveď na otázku č. 2

Vašu žiadosť o zmenu Článku 4 – Čas a podmienky plnenia, bod 4.2 Zmluvy verejný obstarávateľ zamieta. Na výške tolerancie predpokladaného objemu + - 15 % musí verejný obstarávateľ trvať, a to z dôvodu optimalizácie spotreby elektrickej energie v budovách v správe verejného obstarávateľa (OM špecifikované v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky Výzvy č. 5.

Vašu žiadosť o zmenu Článku 4 – Čas a podmienky plnenia, bod 4.3 Zmluvy verejný obstarávateľ zamieta. Verejný obstarávateľ si je vedomý skutočnosti, že PDS je oprávnený bez nároku na náhradu škody obmedziť alebo prerušiť distribučné služby v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu. Predmetný bod však upravuje povinnosť Dodávateľa oznámiť plánované prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny. Súčasne dávame do pozornosti bod 9.1 Zmluvy, podľa ktorého má poškodená zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody okrem prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením Dodávky elektriny a distribučných služieb v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä Zákonom o energetike, alebo ak nastanú okolnosti vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Otázka č. 3

Príloha č.2 - Zmluva o združenej dodávke elektriny

Článok 5 Odplata

Bod 5.5, 5.6

Pôvodné znenie:

- 5.5 Odberateľ sa zaväzuje neodobrať menej elektriny ako 85 % množstva podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Minimálny odber“). Ak Odberateľ odoberie menej ako Minimálny odber, je Dodávateľ oprávnený zvýšiť cenu za dodávku elektriny podľa bodu 5.3 tohto článku tejto Zmluvy za každú odobratú MWh nasledovne:

$$C_z = \frac{(MinO - SO) \times (C - PO)}{SO}$$

kde: Cz - maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo elektriny (eur/MWh)
MinO - minimálny odber (MWh)

- SO - skutočne odobraté množstvo elektriny (MWh)
- C - cena podľa bodu 5.3 tohto článku tejto Zmluvy (eur/MWh)
- PO - aritmetický priemer cien Index Offpeak za príslušné vyhodnocované obdobie rokov 2025 a 2026. Index Offpeak je zverejnený na <https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-dt>

Ak je výsledok výpočtu (C - PO) záporný, nemá Dodávateľ právo na zvýšenie ceny za dodávku elektriny podľa tohto bodu 5.5 tohto článku tejto Zmluvy.

Dodávateľ je oprávnený vykonať zvýšenie ceny za dodávku elektriny vyplývajúce z nedodržania záväzku Minimálneho odberu aj v prípade ukončenia a zániku tejto Zmluvy pred dobou, na ktorú je táto Zmluva uzatvorená, ak dôvody, pre ktoré došlo k predčasnému zániku a ukončeniu tejto Zmluvy, sú na strane Odberateľa alebo v prípade porušenia povinnosti Odberateľa počas trvania tejto Zmluvy odobrať elektrinu od Dodávateľa. V takom prípade je Dodávateľ oprávnený uplatniť voči Odberateľovi zvýšenie ceny vo výške súčinu Minimálneho odberu všetkých zostávajúcich mesiacov dodávky a ceny podľa tohto bodu 5.5 tohto článku tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 5.6 Ak Odberateľ odoberie viac ako 115 % objednaného množstva elektriny podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Maximálny odber“), je Dodávateľ oprávnený fakturovať za každú MWh rozdielu medzi skutočne odobratým množstvom a Maximálnym odberom cenu podľa bodu 5.3 tohto článku tejto Zmluvy zvýšenú nasledovne:

$$C_z = ((SO - MaxO) \times (PP - C)) / SO$$

kde: C_z – maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo elektriny (eur/MWh)

SO – skutočne odobraté množstvo elektriny (MWh)

MaxO – maximálny odber (MWh)

PP – aritmetický priemer cien Index Peak za príslušné vyhodnocované obdobie. Index Peak je zverejnený na <https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-dt>.

C – cena podľa bodu 5.3 tohto článku tejto Zmluvy (eur/MWh).

Ak je výsledok výpočtu (PP - C) záporný, nemá Dodávateľ právo na zvýšenie ceny za dodávku elektriny podľa tohto bodu tejto Zmluvy.

Požadovaná zmena:

- 5.5 Počas zmluvného obdobia má dodávateľ právo vyhodnotiť skutočne odobraté množstvo elektriny a SZM spôsobom uvedeným v tomto článku zmluvy, a to za každý kalendárny rok, v ktorom trvá zmluva. V prípade že odberateľ neodoberie aspoň 90% SZM (SZM_{min}) v príslušných jednotlivých kalendárnych rokoch, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú odobratú MWh až o výšku určenú ako:

$$ZC = \frac{K \times (SZM_{min} - x)}{x} \quad (\text{EUR/MWh})$$

ZC – maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo elektriny v príslušnom kalendárnom roku v EUR/MWh,

K – 2-násobok priemeru mesačných spotových cien daného kalendárneho roka, ktoré sú vypočítané z ceny každej hodiny každého dňa daného mesiaca ocenené hodinovou cenou elektriny na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE, a.s. Ceny sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke OKTE a.s., pričom ako podklad pre výpočet sa použijú ceny uvedené v mesačných správach o dennom trhu (Mesačná správa o DT) z adresy <https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenieudajov/mesacna-sprava-odt/>.

X – skutočne odobraté množstvo elektriny v príslušnom kalendárnom roku v MWh, pričom minimálna hodnota X je 1.

V prípade, ak odberateľ v príslušnom kalendárnom roku neodoberie žiadnu MWh, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať odberateľovi platbu vypočítanú ako súčin hodnoty SZM_{min} v danom roku a koeficientu K.

V prípade, že sa umiestnenie príslušných hodnôt denného trhu zmení, resp. sa zmení názov Mesačnej správy o DT, dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušné hodnoty zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia.

- 5.6 V prípade, ak kumulovaný skutočný odber elektriny odberateľa počas príslušného kalendárneho roka presiahne 120% SZM (SZM_{max}), dodávateľ je oprávnený zvýšiť cenu za každú MWh odobratú v príslušnom fakturačnom období nad SZM_{max} o 1,5-násobok priemernej mesačnej spotovej ceny, ktorá je pre každú hodinu každého dňa

daného mesiaca ocenená hodinovou cenou elektriny na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE, a.s. Ceny sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke OKTE a. s., pričom ako podklad pre výpočet sa použijú ceny uvedené v mesačných správach o dennom trhu (Mesačná správa o DT) z adresy <https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenieudajov/mesacna-sprava-o-dt/>.

V prípade, že sa umiestnenie príslušných hodnôt denného trhu zmení, resp. sa zmení názov Mesačnej správy o DT, dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušné hodnoty zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávateľ má s prevzatím zodpovednosti za odchýlku spojené náklady. V prípade tolerančného pásma viac ako 10% je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu, a tým nevie ponúknuť najvýhodnejšiu cenu. Dodávateľ pre odberateľa zabezpečí zemný plyn v požadovanom množstve a má právo vyhodnotiť skutočnú spotrebu a vyfakturovať poplatky za nedočerpanie respektíve prekročenie zmluvného množstva. Ďalej za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku s čím sú spojené finančné náklady.

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike.

Odpoveď na otázku č. 3

Vašu žiadosť o zmenu Článku 5 – Odplata, bod 5.5, 5.6 Zmluvy verejný obstarávateľ zamietá, a to s odvolaním sa na odpoveď uvedenú v odpovedi na otázku č. 2 (bod 4.2 Zmluvy).

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že v odôvodnení Vašej požiadavky, tretia veta, uvádzate, že „Dodávateľ pre odberateľa zabezpečí zemný plyn“, predpokladáme, že je to chyba v písaní a mali ste na mysli dodávku elektriny.

Otázka č. 4

Príloha č.2 - Zmluva o združenej dodávke elektriny

Článok 6. Platobné podmienky a fakturácia

Bod 6.4, 6.6

Pôvodné znenie:

6.4 Faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní od dátumu jej doručenia do sídla Odberateľa.

6.6 Neúplne alebo nesprávne vystavenú faktúru je Odberateľ oprávnený v lehote splatnosti stornovať a doručiť Dodávateľovi oznámenie o storne faktúry spolu so žiadosťou o opravu, resp. doplnenie faktúry. Nová, doplnená elektronická faktúra bude doručená spôsobom uvedeným v písm. a), b) alebo c) bodu 6.5 tohto článku tejto Zmluvy a plynie u nej nová 30-dňová lehota splatnosti.

Požadovaná zmena:

6.4 Faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní od dátumu jej doručenia do sídla Odberateľa.

6.6 Neúplne alebo nesprávne vystavenú faktúru je Odberateľ oprávnený v lehote splatnosti stornovať a doručiť Dodávateľovi oznámenie o storne faktúry spolu so žiadosťou o opravu, resp. doplnenie faktúry. Nová, doplnená elektronická faktúra bude doručená spôsobom uvedeným v písm. a), b) alebo c) bodu 6.5 tohto článku tejto Zmluvy a plynie u nej nová 14-dňová lehota splatnosti.

Odôvodnenie požiadavky:

V energetickom prostredí je pre dodávateľa akceptovateľná lehota splatnosti 14 dní.

Odpoveď na otázku č. 4

Vašu žiadosť o zmenu Článku 6 – Platobné podmienky a fakturácia, bod 6.4, 6.6 Zmluvy verejný obstarávateľ zamietá.

Z § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení vyplýva, že ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ rovnakým spôsobom upravil zákonom stanovenú lehotu splatnosti 30 dní aj Zmluve. Zákonom stanovená lehota splatnosti 30 dní je uvedená vo všetkých uzavretých zmluvách, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Zabezpečenie dodávky elektrickej energie“.

Otázka č. 5

Príloha č.2 - Zmluva o združenej dodávke elektriny

Článok 8. Práva a povinnosti Zmluvných strán

Bod 8.6

Pôvodné znenie:

8.6 V prípade zrušenia odberného miesta, najmä z dôvodu prevodu vlastníckych práv k odbernému miestu, odstránenia odberného miesta, demolácie, zničenia živelnou pohromou, je Odberateľ oprávnený s Dodávateľom ukončiť zmluvný vzťah k danému odbernému miestu najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia Dodávateľovi o zrušení odberného miesta; Dodávateľ nemá v takomto prípade právo uplatňovať si žiadne sankcie ani iné finančné kompenzácie či náhradu škody voči Odberateľovi.

Požadovaná zmena:

8.6 V prípade zrušenia odberného miesta, najmä z dôvodu prevodu vlastníckych práv k odbernému miestu, odstránenia odberného miesta, demolácie, zničenia živelnou pohromou, je Odberateľ oprávnený s Dodávateľom ukončiť zmluvný vzťah k danému odbernému miestu najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia Dodávateľovi o zrušení odberného miesta. 3.4. V prípade predčasného ukončenia zmluvy pred riadnym uplynutím termínu jej trvania, je dodávateľ oprávnený vyhodnotiť odber bezprostredne po ukončení zmluvy spôsobom uvedeným v tomto článku za celé obdobie trvania zmluvy.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávateľ pre odberateľa nakúpi požadované množstvo elektrickej energie na celé obdobie dodávky, preto má právo pri predčasnom ukončení dodávky uplatniť si sankčné poplatky.

Odpoveď na otázku č. 5

Vašu žiadosť o zmenu článku 8 Práva a povinnosti Zmluvných strán, bod 8.6 verejný obstarávateľ zamietá. V prípade zrušenia niektorého z odberných miest nedochádza k ukončeniu celej zmluvy, ale iba jej časti. V takom prípade sa uplatní postup pri znížení odberu predpokladaného množstva elektriny o viac ako 15%, upravený v článku 5 Odplata, bod 5.5.

Otázka č. 6

Do súťažných podkladov požadujeme k jednotlivým odberným miestam doplniť hodinový alebo 15min profil spotreby - súbor nameraných údajov činného výkonu (spotreby) v kW za obdobie jedného roka, v editovateľnom formáte (odporúčame excel). Tieto údaje navrhujeme doplniť do Dokumentov k zákazke.

Odôvodnenie požiadavky:

Pre vypracovanie ponuky s čo najvýhodnejšou cenou je doplnenie profilu spotreby odberných miest nevyhnutné.

Odpoveď na otázku č. 6

Vašu požiadavku o doplnenie hodinového alebo 15 min profilu spotreby verejný obstarávateľ zamietá. Verejný obstarávateľ uviedol v súťažných podkladoch vrátane Prílohy č. 1- Opis predmetu zákazky Výzvy č. 5 všetky údaje potrebné na vypracovanie cenovej ponuky, s uvedením všetkých odberných miest, predpokladaného odberu elektrickej energie v MWh, prehľad spotrieb za roky 2021-2024 a ďalších súvisiacich údajov na obdobie trvania zmluvy – 24 mesiacov.

Zároveň Vás chceme informovať, že verejný obstarávateľ aktualizuje Prílohu č. 2 – „Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky na roky 2025 a 2026“, Výzvy č. 5 a ponecháva pôvodnú lehotu na predkladanie, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu.

S pozdravom

v. r. Ing. Dáša Lauková
generálna riaditeľka sekcie verejného obstarávania