

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Koszarawa Cicha	PR	02-08-1-02- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	38
1	02.Koszarawa Cicha	PTP	02-08-1-02- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	30
1	02.Koszarawa Cicha	PTW	02-08-1-02- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	30
1	02.Koszarawa Cicha	TPP	02-08-1-02-12 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	11
1	02.Koszarawa Cicha	TPP	02-08-1-02-14 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	15
1	02.Koszarawa Cicha	TPP	02-08-1-02-14 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	15
1	02.Koszarawa Cicha	TPP	02-08-1-02-31 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	29
1	02.Koszarawa Cicha	TPP	02-08-1-02-31 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	37
1	02.Koszarawa Cicha	TPP	02-08-1-02-33 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	31
1	02.Koszarawa Cicha	TPP	02-08-1-02-5 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	9
1	02.Koszarawa Cicha	TPP	02-08-1-02-8 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
1	02.Koszarawa Cicha	TWP	02-08-1-02-12 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12
1	02.Koszarawa Cicha	TWP	02-08-1-02-27 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	32
1	03.Koszarawa Bystra	IVDU	02-08-1-03-55 -b -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	11
1	03.Koszarawa Bystra	IVDU	02-08-1-03-75 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	11
1	03.Koszarawa Bystra	PR	02-08-1-03- - -	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	12
1	03.Koszarawa Bystra	PRZEST	02-08-1-03-47 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	14
1	03.Koszarawa Bystra	PTP	02-08-1-03- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	12
1	03.Koszarawa Bystra	PTW	02-08-1-03- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	12
1	03.Koszarawa Bystra	TPP	02-08-1-03-55 -c -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	12
1	03.Koszarawa Bystra	TPP	02-08-1-03-69 -b -00	3 500	100	3 400	gruntowa nieulepszona	11
1	03.Koszarawa Bystra	TPP	02-08-1-03-69 -c -00	3 500	100	3 400	gruntowa nieulepszona	11
1	03.Koszarawa Bystra	TWP	02-08-1-03-60 -h -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	12
1	04.Korbielów	IVD	02-08-1-04-100 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	25
1	04.Korbielów	IVD	02-08-1-04-108 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	35
1	04.Korbielów	IVD	02-08-1-04-108 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	35
1	04.Korbielów	IVD	02-08-1-04-130 -d -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	37
1	04.Korbielów	IVD	02-08-1-04-133 -f -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	42
1	04.Korbielów	IVD	02-08-1-04-136 -b -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	50
1	04.Korbielów	IVDU	02-08-1-04-98 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	20
1	04.Korbielów	PR	02-08-1-04- - -	2 000	900	1 100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Korbielów	PRZEST	02-08-1-04-132 -a -00	1 200	1 200	0		45
1	04.Korbielów	PRZEST	02-08-1-04-132 -b -00	1 100	1 100	0		45
1	04.Korbielów	PRZEST	02-08-1-04-132 -c -00	800	800	0		45
1	04.Korbielów	PRZEST	02-08-1-04-134 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	40
1	04.Korbielów	PTP	02-08-1-04- - -	2 000	900	1 100	gruntowa nieulepszona	45
1	04.Korbielów	PTW	02-08-1-04- - -	2 000	900	1 100	gruntowa nieulepszona	40
1	04.Korbielów	TPP	02-08-1-04-110 -b -00	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	35
1	04.Korbielów	TPP	02-08-1-04-114 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	63
1	04.Korbielów	TPP	02-08-1-04-119 -b -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	50
1	04.Korbielów	TPP	02-08-1-04-132 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	35
1	04.Korbielów	TPP	02-08-1-04-134 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	39

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	04.Korbielów	TPP	02-08-1-04-137 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	50
1	05.Sopotnia Dolna	IVDU	02-08-1-05-145 -b -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	11
1	05.Sopotnia Dolna	PR	02-08-1-05- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	25
1	05.Sopotnia Dolna	PTP	02-08-1-05- - -	600	200	400	gruntowa ulepszona	20
1	05.Sopotnia Dolna	PTW	02-08-1-05- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	20
1	05.Sopotnia Dolna	TPP	02-08-1-05-148 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	25
1	05.Sopotnia Dolna	TPP	02-08-1-05-149 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	13
1	05.Sopotnia Dolna	TPP	02-08-1-05-157 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	19
1	05.Sopotnia Dolna	TPP	02-08-1-05-158 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	30
1	06.Sopotnia Górna	IVD	02-08-1-06-167 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	25
1	06.Sopotnia Górna	IVD	02-08-1-06-175 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	18
1	06.Sopotnia Górna	PR	02-08-1-06- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	30
1	06.Sopotnia Górna	PTP	02-08-1-06- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	28
1	06.Sopotnia Górna	PTW	02-08-1-06- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	25
1	06.Sopotnia Górna	TPP	02-08-1-06-167 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	24
1	07.Sopotnia Potok	PR	02-08-1-07- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	8
1	07.Sopotnia Potok	PRZEST	02-08-1-07-192 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	15
1	07.Sopotnia Potok	PRZEST	02-08-1-07-196 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6
1	07.Sopotnia Potok	PRZEST	02-08-1-07-199 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	16
1	07.Sopotnia Potok	PTP	02-08-1-07- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	20
1	07.Sopotnia Potok	PTW	02-08-1-07- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	10
1	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-183 -c -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	8
1	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-191 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	26
1	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-192 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-197 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	14
1	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-198 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	19
1	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-201 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	20
1	08.Romanka Dolna	IVD	02-08-1-08-223 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	21
1	08.Romanka Dolna	IVD	02-08-1-08-250 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	20
1	08.Romanka Dolna	IVD	02-08-1-08-254 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	15
1	08.Romanka Dolna	PR	02-08-1-08- - -	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	20
1	08.Romanka Dolna	PTP	02-08-1-08- - -	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	18
1	08.Romanka Dolna	PTW	02-08-1-08- - -	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	15
1	08.Romanka Dolna	TPP	02-08-1-08-225 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12
1	08.Romanka Dolna	TPP	02-08-1-08-231 -b -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	18
1	08.Romanka Dolna	TPP	02-08-1-08-250 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	20
1	08.Romanka Dolna	TPP	02-08-1-08-250 -d -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	21
1	08.Romanka Dolna	TPP	02-08-1-08-250 -f -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	20
1	09.Romanka Górna	IVD	02-08-1-09-235 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	23
1	09.Romanka Górna	IVD	02-08-1-09-240 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Romanka Górna	IVDU	02-08-1-09-229 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	53
1	09.Romanka Górna	PR	02-08-1-09- - -	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Romanka Górna	PTP	02-08-1-09- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Romanka Górna	PTW	02-08-1-09- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Romanka Górna	TPP	02-08-1-09-222 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	8
1	09.Romanka Górna	TPP	02-08-1-09-230 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	09.Romanka Górna	TPP	02-08-1-09-240 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	30
1	09.Romanka Górna	TPP	02-08-1-09-242 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
1	09.Romanka Górna	TPP	02-08-1-09-264 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Romanka Górna	TWP	02-08-1-09-244 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Romanka Górna	TWP	02-08-1-09-264 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
1	10.Zakocierz	IVD	02-08-2-10-52 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	11
1	10.Zakocierz	IVD	02-08-2-10-54 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	14
1	10.Zakocierz	IVD	02-08-2-10-54 -d -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	14
1	10.Zakocierz	IVD	02-08-2-10-55 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	11
1	10.Zakocierz	IVD	02-08-2-10-55 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	10
1	10.Zakocierz	IVD	02-08-2-10-57 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	13
1	10.Zakocierz	IVD	02-08-2-10-8 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
1	10.Zakocierz	PR	02-08-2-10- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11
1	10.Zakocierz	PTP	02-08-2-10- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11
1	10.Zakocierz	PTW	02-08-2-10- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11
1	11.Kocierz Rychwałdzki	IVD	02-08-2-11-24 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa ulepszona	12
1	11.Kocierz Rychwałdzki	IVD	02-08-2-11-68 -c -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	9
1	11.Kocierz Rychwałdzki	PR	02-08-2-11- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Kocierz Rychwałdzki	PTP	02-08-2-11- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Kocierz Rychwałdzki	PTW	02-08-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Kocierz Rychwałdzki	TPP	02-08-2-11-12 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
1	11.Kocierz Rychwałdzki	TPP	02-08-2-11-12 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	13
1	11.Kocierz Rychwałdzki	TPP	02-08-2-11-17 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Kocierz Rychwałdzki	TPP	02-08-2-11-18 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	11.Kocierz Rychwałdzki	TPP	02-08-2-11-24 -d -00	1 200	100	1 100	gruntowa ulepszona	10
1	11.Kocierz Rychwałdzki	TPP	02-08-2-11-68 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
1	11.Kocierz Rychwałdzki	TPP	02-08-2-11-73 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	5
1	11.Kocierz Rychwałdzki	TPP	02-08-2-11-75 -b -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	15
1	11.Kocierz Rychwałdzki	TWP	02-08-2-11-20 -c -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	8
1	11.Kocierz Rychwałdzki	TWP	02-08-2-11-66 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	7
1	11.Kocierz Rychwałdzki	TWP	02-08-2-11-69 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
1	12.Kocierz Moszczanicki	IVD	02-08-2-12-49 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Kocierz Moszczanicki	PR	02-08-2-12- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	8
1	12.Kocierz Moszczanicki	PRZEST	02-08-2-12-77 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	17
1	12.Kocierz Moszczanicki	PTP	02-08-2-12- - -	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	10
1	12.Kocierz Moszczanicki	PTW	02-08-2-12- - -	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	8
1	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-40 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	8
1	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-50 -c -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Kocierz Moszczanicki	TWP	02-08-2-12-26 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	7
1	12.Kocierz Moszczanicki	TWP	02-08-2-12-50 -b -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	6
1	12.Kocierz Moszczanicki	TWP	02-08-2-12-79 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
1	13.Czernichów	IVDU	02-08-2-13-118 -a -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	37
1	13.Czernichów	PR	02-08-2-13- - -	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	45
1	13.Czernichów	PRZEST	02-08-2-13-89 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	45
1	13.Czernichów	PTP	02-08-2-13- - -	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	45
1	13.Czernichów	PTW	02-08-2-13- - -	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	45

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	13.Czernichów	TPP	02-08-2-13-112 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	43
1	13.Czernichów	TPP	02-08-2-13-97 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	39
1	13.Czernichów	TWP	02-08-2-13-89 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	45
1	14.Ślemień	IVD	02-08-2-14-134 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	18
1	14.Ślemień	IVD	02-08-2-14-205 -a -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	12
1	14.Ślemień	PR	02-08-2-14- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	18
1	14.Ślemień	PTP	02-08-2-14- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	18
1	14.Ślemień	PTW	02-08-2-14- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	18
1	14.Ślemień	TPP	02-08-2-14-127 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	18
1	14.Ślemień	TPP	02-08-2-14-127 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
1	14.Ślemień	TPP	02-08-2-14-128 -b -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	17
1	14.Ślemień	TPP	02-08-2-14-168 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	16
1	14.Ślemień	TPP	02-08-2-14-169 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	20
1	14.Ślemień	TPP	02-08-2-14-206 -g -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	12
1	14.Ślemień	TPP	02-08-2-14-212 -b -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	12
1	14.Ślemień	TWP	02-08-2-14-165 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	21
1	14.Ślemień	TWP	02-08-2-14-210 -d -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	12
1	14.Ślemień	TWP	02-08-2-14-212 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	11
1	15.Gilowice	IVD	02-08-2-15-82 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	20
1	15.Gilowice	IVDU	02-08-2-15-138 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	14
1	15.Gilowice	PR	02-08-2-15- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Gilowice	PTP	02-08-2-15- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Gilowice	PTW	02-08-2-15- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Gilowice	TPP	02-08-2-15-138 -a -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	25
1	15.Gilowice	TPP	02-08-2-15-142 -a -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	13
1	15.Gilowice	TWP	02-08-2-15-160 -b -00	1 500	100	1 400	twarda	10
1	16.Kielbasów	IVD	02-08-2-16-175 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	35
1	16.Kielbasów	PR	02-08-2-16- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
1	16.Kielbasów	PRZEST	02-08-2-16-188 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	33
1	16.Kielbasów	PTP	02-08-2-16- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	0
1	16.Kielbasów	PTW	02-08-2-16- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	0
1	16.Kielbasów	TPP	02-08-2-16-173 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	19
1	16.Kielbasów	TPP	02-08-2-16-177 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	44
1	16.Kielbasów	TPP	02-08-2-16-178 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	31
1	16.Kielbasów	TPP	02-08-2-16-187 -g -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	27
1	16.Kielbasów	TPP	02-08-2-16-190 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	25
1	16.Kielbasów	TPP	02-08-2-16-193 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	38
1	16.Kielbasów	TPP	02-08-2-16-194 -c -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	25
1	16.Kielbasów	TPP	02-08-2-16-199 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	22
1	16.Kielbasów	TWP	02-08-2-16-174 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	40
1	16.Kielbasów	TWP	02-08-2-16-176 -c -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	35
1	16.Kielbasów	TWP	02-08-2-16-193 -c -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	21

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna