

Znak spr. S.270.4.1.2024

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.DĄBIE	CP-P	12-14-1-02-73A -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
2	02.DĄBIE	IB	12-14-1-02-23 -p -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	9
2	02.DĄBIE	IIIAU	12-14-1-02-56A -d -00	1500	100	1400	gruntowa nieulepszona	3
2	02.DĄBIE	IIIBU	12-14-1-02-61 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
2	02.DĄBIE	PR	12-14-1-02- - -	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.DĄBIE	PTP	12-14-1-02- - -	900	700	200	gruntowa nieulepszona	5
2	02.DĄBIE	PTW	12-14-1-02- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.DĄBIE	TPP	12-14-1-02-41 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
2	02.DĄBIE	TPP	12-14-1-02-41 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
2	02.DĄBIE	TPP	12-14-1-02-41 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
2	02.DĄBIE	TPP	12-14-1-02-8 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	6
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-41 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-42 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-45 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	02.DĄBIE	TWP	12-14-1-02-8 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
2	03.NOWY DWÓR	IIIA	12-14-1-03-53 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.NOWY DWÓR	IIIB	12-14-1-03-48 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
2	03.NOWY DWÓR	IIIB	12-14-1-03-53 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	03.NOWY DWÓR	IVD	12-14-1-03-28 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
2	03.NOWY DWÓR	PR	12-14-1-03- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.NOWY DWÓR	PTP	12-14-1-03- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	03.NOWY DWÓR	PTW	12-14-1-03- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.NOWY DWÓR	TPP	12-14-1-03-55A -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.NOWY DWÓR	TWP	12-14-1-03-2 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	03.NOWY DWÓR	TWP	12-14-1-03-46 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0