

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 7

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Mościska	02-13-1-07- - -	PR	1a
Mościska	02-13-1-07- - -	PTP	1a
Mościska	02-13-1-07- - -	PTW	1a
Mościska	02-13-1-07-367 -i -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-370 -g -00	IIIAU	1ab
Mościska	02-13-1-07-370 -h -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-370 -j -00	TWP	1a
Mościska	02-13-1-07-370 -k -00	IB	1ab
Mościska	02-13-1-07-371 -c -00	TWP	1a
Mościska	02-13-1-07-371 -k -00	IB	1ab
Mościska	02-13-1-07-373 -d -00	IB	1ab
Mościska	02-13-1-07-392 -n -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-392 -o -00	TWP	1a
Mościska	02-13-1-07-398 -d -00	TWP	1a
Mościska	02-13-1-07-398 -i -00	TWP	1a
Mościska	02-13-1-07-401 -a -00	IVD	1a
Mościska	02-13-1-07-401 -d -00	TWP	1a
Mościska	02-13-1-07-401 -g -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-401 -h -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-401 -i -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-402 -i -00	IIIAU	1a
Mościska	02-13-1-07-433 -b -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-433 -f -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-437 -b -00	IIIA	1ab
Mościska	02-13-1-07-448 -f -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-462 -a -00	TWP	1a
Mościska	02-13-1-07-463 -c -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-463 -d -00	TWP	1a
Mościska	02-13-1-07-464 -h -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-465 -d -00	TWP	1a
Mościska	02-13-1-07-492 -h -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-547 -b -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-547 -f -00	TPP	1a
Mościska	02-13-1-07-548 -g -00	IIIA	1ab
Gosp. Szkółk. Królówka	02-13-1-08- - -	PR	1a
Gosp. Szkółk. Królówka	02-13-1-08- - -	PTP	1a
Gosp. Szkółk. Królówka	02-13-1-08- - -	PTW	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Gosp. Szkółk. Królówka	02-13-1-08-445 -b -00	TPP	1a
Gosp. Szkółk. Królówka	02-13-1-08-446 -a -00	TPP	1a
Gosp. Szkółk. Królówka	02-13-1-08-472 -b -00	IVD	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna**Ograniczenia występujące na pozycji cięć**

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.