

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 5

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
10.Klucze	IIIB	02-29-1-10-607 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Klucze	IVD	02-29-1-10-602 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Klucze	IVD	02-29-1-10-603 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Klucze	TWP	02-29-1-10-589 -f -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.Klucze	TWP	02-29-1-10-589 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.Klucze	TWP	02-29-1-10-619 -m -00	Rabatowałki	1,1	Rabatowałki	1,1
13.Krępna	IVD	02-29-1-13-626 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Krępna	IVD	02-29-1-13-626 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Krępna	IVD	02-29-1-13-626 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1