

Do publicznej wiadomości

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją dla poprawy cyberbezpieczeństwa w urzędzie” Nr zamówienia IG.271.14.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320 z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. Witam w punkcie 7 oprogramowanie EDR w sekcji SZYFROWANIE punkt 1 zawarte jest wymaganie "System szyfrowania danych musi wspierać instalację aplikacji klienckiej w środowisku Microsoft Windows 7/8/8.1/10 32-bit i 64-bit. ". Pytanie czy dopuszczalne jest zastosowanie "system będzie wspierał szyfrowanie dla systemów Windows 10, Windows 11 za pomocą najnowszej wersji produktu"

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie zamawiający dopuszcza zastosowanie najnowszej wersji produktu, która będzie wspierała szyfrowanie dla systemów od Microsoft Windows 10/11 i wyższych z pominięciem starszych niewspieranych systemów tj. Microsoft Windows 7/8/8.1

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

(-) Jacek Ruciński

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GÓRZNO

Jacek Ruciński