



Legenda

Stávající nosná konstrukce stavby

Poznámky:

- Větrací průduch (materiál - ocel. plech)
- Oplechování - pozink. plech
- Hydroizolační vrstava
Vyztužený cementový potěr
Spádová vrstva
Základní nátěr (asf.)
Stropní konstrukce
- Odtok dešťové vody (střešní vpust')
Litinová mřížka ø 200mm
Litinové potrubí s hrdlem (ve stropní části)
PVC potrubí ø 140mm v délce 3m po revizní dvířka (pod stropní částí)

Kästner projekt s.r.o. náměstí Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Martin Večeřa ČKAIT ... 1007282		Otsk razítka:	
		Projektant: Ing. Martin Večeřa			
Formát: A2	Investor: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 14, Znojmo 669 02, IČ: 00839060	Místo: Znojmo	Stavební úřad: Znojmo	Podpis:	Paré:
Stupeň: DPS	Akce: Objekt kotelny K10 ul. Aninská - st. úpravy střechy na par.č. 150/7 v k.ú. Znojmo-Louka				Č. výkresu:
Měřítko: 1:50	Datum: 09/2024				Paré:
Číslo zakázky:	Název: Stávající stav - Řez A - A', B - B'				B.2