


- Legenda**
- Stávající nosná konstrukce stavby
  - EPS 150S, tl. 100mm
  - Nový stav
- Poznámky:**
- 1 - Odvětrání plynoinstalace
  - 2 - Větrací průduch (materiál - ocel. plech)
  - 3 - Svislé vedení soustavy hromosvodu
  - 4 - Žebříkový výlez na střechu  
Budou provedeny udržovací práce (kontrola spojů a nový nátěr konstrukce)
  - 5 - Spoj (svorka) soustavy hromosvodu s oplechováním
  - S3 - Střešní fólie tl. 1,5mm  
Separáční vrstva (geotextilie 300g/m<sup>2</sup>)  
EPS 150s - 2x tl. 100mm (kotvení mechanické / lepení)  
Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněná)  
Vyztužená cementová potěr  
Spádová vrstva  
Základní nátěr (asf.)  
Stropní konstrukce  
**Poznámka:**  
Nutno provést tahovou zkoušku podkladového materiálu pro mechanické kotvení EPS 150s.  
V případě nevyhovujícího stavu bude provedeno lepení
  - S4 - Vodorovná střešní vpust' o průměru 125mm s integrovaným límcem z hydroizolační střešní fólie.  
Z důvodu zateplení střechy EPS 150s bude odtok nastaven výše o 200mm  
**Poznámka:**  
Při realizaci bude vyhodnocen stav funkčnosti odvodu dešťové vody do střešní vpusti a navazujícího vedení.  
V případě zjištění nefunkčního stavu (např. poškození) bude nevyhovující část vyměněna.



<b>Kástner projekt s.r.o.</b> náměstí Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Martin Večeřa ČKAIT ... 1007282	Otsk razítka:
Formát: A2 Stupeň: DPS	Investor: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 14, Znojmo 669 02, IČ: 00839060 Místo: Znojmo	Projektant: Ing. Martin Večeřa	Stavební úřad: Znojmo
Měřítko: 1:50 Datum: 09/2024	Název: Objekt kotelny K11 ul. Aninská - st. úpravy střechy na par.č. 150/10 v k.ú. Znojmo-Louka		Č. výkresu: B.3 Paré:
Číslo zakázky:	Název: Nový stav - Púdorys střešní konstrukce		B.3