



STAL ŻEBROWANA 18 G2

ZESTAWIENIE STALI NA RAMĘ	ZESTAWIENIE STALI NA WYPEŁNIENIE
ϕ 16 mm - L = 3,0 m - 6 szt. L = 2,35 m - 4 szt. L = 1,5 m - 6 szt. RAZEM: 36,4 m x 1,58 kg/m = 57,51 kg + 5% = 2,88 kg OGÓŁEM: 60,39 kg	ϕ 10 mm - oczko 10 x 10 cm P1 = 3,00x2,35 - 2 szt. P2 = 3,00x1,50 - 2 szt. P3 = 2,35x1,35 - 2 szt. RAZEM: 30,15 m ² x 11,98 kg/m ² = 361,20 kg + 5% = 18,06 kg OGÓŁEM: 379,26 kg

UWAGA:

1. Wszystkie powierzchnie betonowe od strony gruntu izolować podwójną warstwą lepiku asfaltowego na zimno.
2. Wszystkie powierzchnie betonowe widoczne fakturowane na kamień.
3. Minimalna długość zakładu zbrojenia w miejscu łączenia siatek z prętów żebrowanych wynosi 350 mm w każdym kierunku, łączenie siatek - połączenia spajane: połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym lub jednostronne połączenie zakładkowe przerywane wykonane łukiem elektrycznym wg PN-84/B-03264:2002
4. Siatki zbrojeniowe zgrzewane wg PN-H-93247-2 stal B500A
5. Minimalna grubość otulenia prętów 150 mm
6. Beton hydrotechniczny BH 25

PROJEKT BUDOWLANY		
<i>Nazwa zadania:</i> „Budowa - przebudowa przepustu oraz stawu wraz z punktem czerpania wody w ciągu drogi leśnej w Leśnictwie Osiek, oddz. 76 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie”		
<i>Tytuł rysunku:</i> Rysunek szczegółowy wykonania gabionu		
<i>Inwestor:</i> Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie ul. Moniuszki 7 47-100 Strzelce Opolskie	<i>Biuro Projektowe:</i> HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew ul. kpt. L. Janiego 17a/5 44-200 Rybnik	
<i>Projektant:</i> mgr inż. Czesław Lew	<i>Numer uprawnień w specjalności:</i> - E-IV/7210/535/92 wodno-melioracyjne - SLK/1294/POOK/06 konstrukcyjno budowlane	
<i>Sprawdzający:</i> inż. Augustyn Konieczny	<i>Numer uprawnień w specjalności:</i> -52/1966/Kt techniczno-budowlane melioracje wodne	
<i>Skala rysunku:</i> -	<i>Data opracowania:</i> 30 maj 2022 r.	<i>Rys. nr.</i> 18
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. USTAWA Z DN. 04.02.1994. DZ.U.NR 80 Z 2000 R. POZ. 904 WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI - ROZPOWSZECZNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY HYDRO-LEW JEST ZABRONIONE		