

## POZNÁMKY

- PRESNÚ MATERIÁLOVÚ SKLADBU OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SPRESNIŤ SONDAMI PRED REALIZÁCIOU NAVRHOVANÝCH PRÁČ A TOMU PRISPÔSOBIŤ SPÔSOB ÚPRAVY PODKLADU A KOTVENIA
- PRI REALIZÁCII KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU POSTUPOVAŤ PODĽA USTANOVENÍ STN 73 2901 "ZHOTOVOVANIE VONKAJŠÍCH TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV (ETICS)", DODRŽAŤ SMERNÉ DETAILS, TECHNOLOG. POSTUPY A POUŽÍVAŤ VÝHRADNE MATERIÁLY ZO ZVOLENÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU
- PODKLAD POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MUSÍ BYŤ DOSTATOČNE ROVNÝ, ZVETRALÉ OMIETKY OKLEPAŤ, VYDUTÉ ČASTI ODSTRÁNIŤ A VYSPRAVIŤ, VYROVNANIE PODKLADU (CHÝBAJÚCA OMIETKA A PLOCHY PO ODSTRÁNENÍ NESÚDRŽNEJ OMIETKY) REALIZOVAŤ PODĽA STN 73 2901, NA POSÚDENIE SÚDRŽNOSTI PODKLADU A LEPIACEJ MALTY JE POTREBNÉ VYKONAŤ ODRHOVÚ SKÚŠKU
- PRED ZAČATÍM ZATEPLOVACÍCH PRÁČ ODPORÚČAM VYKONAŤ ŤAHOVÚ SKÚŠKU KOTIEV
- PODĽA VÝSLEDKU ŤAHOVEJ SKÚŠKY BUDE UPRESNENÝ KONKRÉTNY TYP ROZPERNÝCH KOTIEV
- ZHOTOVITEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ PREDPIS ODPORÚČANÝ VÝROBCOM ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU POUŽITÉHO PRI REALIZÁCII STAVBY

VYPRACOVAL: ING. P. MALIŇÁK	STAVBA: GIRALTOVCE – OBNOVA A PRÍSTAVBA ZŠ NA ULICI BUDOVATEĽSKEJ Č.164	<b>STAVOPROJEKT</b> s.r.o. Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. P. MALIŇÁK	OBJEKT: SO 01 – PAVILÓN A – OBNOVA, AKTUALIZÁCIA PD	DÁTUM: 05/2018	FORMÁT: –
ZODP. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ	ČASŤ: E – STAVEBNÁ	STUPEŇ: P	ZAK. Č.: 18060
VED. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ	OBSAH: DETAILY ZATEPLENIA – NAVRHOVANÝ STAV	KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: 09
		MIERKA: –	