

!⇒ REZ ŠACHTOU A-A'

!⇒ PôDORYS

Technical drawing of a circular manhole cover assembly. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows an octagonal cover with a central circular opening. Dimensions include a total width of 1750, a central opening diameter of 500, and a cover thickness of 300. The side view shows the assembly with a PVC-DN200 VTK pipe. Callouts 4 through 9 identify specific components: 4 (cover), 5 (flange), 6 (nut), 7 (washer), 8 (bolt), and 9 (PVC pipe).

Č.POL.	POPIS POLOŽKY
1	POKLOP Z KOMPOZITU S UZAMYKATEĽNÝM SYSTÉMOM, ODVETRANÝ
2	PRECHODOVÁ SKRUŽ TBS-100/65-60 (h=619mm)
3	VYROVNÁVACIE PRSTENCE TBS-60/05, 10, 15 (h=50, 100, 150 mm)
4	VIDLICOVÉ STÚPADLO POPLASTOVANÉ
5	ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBH-100/25 (h=250mm)
6	ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBH-100/100 (h=1000mm)
7	BETÓNOVÁ DLAŽDICA 500x500x100 mm
8	KRUHOVÝ BETÓN. PRSTENEC 300x300, VÝSTUŽ OCEĽ. ϕ 12
9	POTRUBIE KANALIZÁCIE Z PVC RÚR DN200 mm
10	PODKLADNÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO FRAKCIE DO 32 mm
11	GEOTEXTÍLIA
12	PODKLADNÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO FRAKCIE DO 32 mm

- PRIPOJENIE KANALIZAČNEJ RÚRY (PVC) DO ŠACHTY BUDE ZREALIZOVANÉ POMOCOU ŠACHTOVEJ PRECHODKY (PVC), KTORÁ UMOŽŇUJE VODOTESNÉ A KĽBOVÉ SPOJENIE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SOUČÁSTOU ARCHITECTONICKÉHO DELA A PŘEDLÁ ZÁKONŮ O AUTORSKÉM PRÁVĚ. PROJEKT JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA A PŘETO POUŽITÝ, ROZMNOŽOVÁNÝ A PUBLIKOVÁNÝ PROJEKT MŮŽE BÝT S PÍSOMNÝM SOHLASOM AUTORA. ZMENY O PROJEKT JE PŘEDNĚ VÝNÁJÍM BÝT S PÍSOMNÝM SOHLASOM AUTORA I TATO DOKUMENTÁCIA. JE ZAKÁZÁNO BA NA ZÁKLADĚ PŘÍLOŽENÉHO POKYNU JE ZASTAVENÝCH GRAFŮ VÍ V PŘÍPADĚ POŠLÁNÍ TĚTO DOKUMENTACE NA REALIZACI STAVBY. PROJEKT NEPODLEHÁ ZA VÝNÁJÍM ŽÁDĚ PŘÍPADNĚ OCHRÁZENÁ ZÁKONŮ A ZÁKONŮ POKYNU POKYNU 578 01 30-2. VÝHRESY POŽADOVÁVA ÚSTANOVU.

HIP:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	GENERÁLNY PROJEKTANT:  ADPLAN s.r.o. Jelka, Mierová ulica, 956 web: www.adplan.sk mobil: +421 901 725 233 e-mail: projekt@adplan.sk
Ing.arch.Jozef Melišek	Ing.František Tóth	Ing.František Tóth	
			
STAVBA: KOMUNITNÉ CENTRUM JELKA			FORMÁT : 3 x A4
INVESTOR : OBEC JELKA, Mierová 995/17., 925 23 Jelka			DÁTUM : 02.2019
M. STAVBY : 925 23 JELKA, KAT. ÚZ. JELKA, P.Č. 1174/38, 1174/41			MIERKA : 1:25
OBSAH VÝKRESU :			STUPEŇ PD : PSP
DETAIL			PROFESIA : DOPRAVA
			ČÍSLO VÝKR. : 07
			PARÉ :