VÝKRES TVARU 1.PP, M 1:100/50/25







SCHÉMA VYHOTOVENIA ŽB STĹPOV V MURIVE MEDZI MURIVOM A ŽB STĹPOM VYNECHAŤ KAPSY



LEGENDA MATERIÁLOV:

- ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE Z BETÓNU TRIEDY C25/30 VYSTUŽENÉ VIAZANOU BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU B 500 (B)
- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU TRIEDY C20/25
- MUROVANÉ NOSNÉ STENY Z DEBNIACICH TVÁRNIC PREMAC DT30 A DT25, ZALIEVANÉ BETÓNOM TRIEDY C25/30, VYSTUŽENÉ VIAZANOU BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU B 500 (B)
- MUROVANÝ OPORNÝ MÚR Z DEBNIACICH TVÁRNIC PREMAC DT40, DT30, ZALIEVANÉ BETÓNOM TRIEDY C25/30, VYSTUŽENÉ VIAZANOU BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU B 500 (B)
- MONOLITICKÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ PILIERE Z BETÓNU TRIEDY C25/30, VYSTUŽENÉ VIAZANOU BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU B 500 (B)

POZNÁMKY:

- –REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- –AKÉKOĽVEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- –PRIERAZY V ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI
- –ZVARY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ DOPORUČUJEM REALIZOVAŤ V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE CO_2
- –POVRCHOVÉ ÚPRAVY OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE – VIĎ. STATICKÝ POSUDOK
- –STYKOVANIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ RIEŠIŤ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII
- –KOTVENIE STĹPA DO PODLAHY VKLADAŤ NA VYROVNANÝ POVRCH CEM. ZÁLIEVKOU.

BETÓN: STN EN 206-1–C25/30–XF2, XC3 (SK)–Cl0,4–Dmax16–S3
VÝSTUŽ: B 500 (B)
KRYTIE: 20 mm (40mm)
OCEĽ: S 235

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	DONA–PROJEKT, s.r.o.
Ing. PETER KLEIMAN	Ing. SZABOLCS NAGY	Ing. SZABOLCS NAGY	Ing. PETER KLEIMAN	ŠÍD 346, 986 01 FIĽAKOVO, TEL.:0905 421 692, e-mail: donaprojekt@gmail.com
INVESTOR: Mesto Lučenec, Novohradská č.1, 984 01 Lučenec, SR				
NÁZOV A MIESTO STAVBY: NOVOSTAVBA – KRYTÁ PLAVÁREŇ SO–01, Kat.územie Lučenec, parcela č.C–KN 6751/3, ulica Športová				DÁTUM: 01/2022; FORMÁT: 10xA4; ČÍSL.ZÁKAZKY: 21_174; STUPEŇ PD: RP
PROFESIA: STATIKA	NÁZOV VÝKRESU: VÝKRES TVARU 1.PP		MIERKA: 1:100/50/25	ČÍSL.VÝKRESU: S–02