



Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Identifikačné údaje:

Názov zákazky: „Výzva č. 17 – Stoly, skrinky a kontajnery“

Uchádzač: **BEGA s.r.o.**.....

Adresa sídla: **Hlavna PD**.....

IČO: **36547654**.....

Číslo účtu (IBAN): \$ **[REDACTED]**.....

Telefónne číslo: **[REDACTED]**.....

E-mailová adresa: **vyroba@beganabytok.sk**.....

Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky:


Názov položky:	Cena v eur bez DPH	Cena v eur s DPH
I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 40ks	4320	5184
II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 30ks	3720	4464
III. Rokovací stôl v celkovom množstve 10ks	1150	1380
IV. Skrinka policová v celkovom množstve 30ks	1830	2196
V. Kontajner uzamykateľný v celkovom množstve 30ks	2640	3168
VI. Všetky ostatné služby (ako napr. dovoz, montáž, atď.)	500	600
Cena spolu	14160	16692

Platca/neplatca DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň **čestne vyhlasujem**, že postupujem v súlade s **etickým kódexom** uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:

<https://www.uvo.gov.sk/zaujemeauchadzac/eticky-kodex-zaujemeu-uchadzaca-54b.html>

V ..Lehote dňa .18.8.2021.....



pečiatka a podpis osoby oprávnenej
konať za uchádzača



FSC Product Schedule



This schedule details the products which are included in the scope of the Company's certification. It shall accompany the FSC certificate. If the product scope changes a new schedule will be issued. Certificate scope including products and certified sites may also be checked on the FSC database <http://info.fsc.org/>

Description of Certificate Holder

Name: JAF HOLZ Slovakia s.r.o.
 Address: Hospodárska 448, 919 51 Špačince, Slovakia
 Code/s: SA-COC-002783 SA-CW-002783
 Type of Certificate: Single Site
 Date of Issue: 08 February 2011 Date of Expiry: 07 February 2016

The Company has complied with the following standard/s: FSC-STD-40-004 V2-1, FSC-STD-50-001 v1-2; FSC-STD-40-005 V2.1

Product Groups available from this Certificate Holder include:

FSC Status	Control System	Product Type	Product code	Species
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Sawn wood	W5	Over 225 species, Mainly oak Quercus robur, Fagus sylvatica - beech, spruce - Picea abies, pine Pinus silvestris, birch Betula pendula and other species according to the Species List in Annex 6A below
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Wood blocks, friezes and strips	W5.7	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Plywood consisting solely of sheets of wood	W8.1	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Other plywood, veneered panels and similar laminated wood	W8.1.1 W8.1.2	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Particle board	W8.2	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Fibreboard	W8.3	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Plywood	W8.1.2	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Densified wood	W9.8	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	cellular wood panels	W9.9	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	assembled parquet panels	W11.5.2	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Windows and window frames	W11.2	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Doors and door frames	W11.1	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Paper and paperboard	P2; P3	
FSC 100%, FSC Mix, Controlled Wood	Transfer system	Parts of furniture	W12.12	

Approval

Name: Hannah Turner
 Signed:

Date: 10th October 2012

Woodmark • South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX • United Kingdom
 Telephone (+44) (0) 117 914 2435 • Fax (+44) (0) 117 314 5001
 Email wm@soilassociation.org • www.soilassociation.org/woodmark

Soil Association Certification Ltd • Company Registration No. 726903
 A wholly-owned subsidiary of the Soil Association Charity No. 20686
 FSC Accreditation Code: FSC-ACC-002 • FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.



Názov produktu, artiklové číslo...

Vyhľadať

Nový zákazník?
[Začnite tu.](#)

Môj účet

Online-Shop ▾ Produkty ▾ Vzorkovne ▾



JAF Online - svet

Certifikáty

- > O nás
- > Naši obchodní partneri
- > Skupina JAF
- > História
- > [Certifikáty](#)
- > Firemné video
- > Novinky


Za to ručíme

Certifikát FSC®

Certifikát FSC®

Náš podnik sa hlási k nasledujúcej firemnej politike: Zaväzujeme sa k tomu, že sa budeme maximálne usilovať o to, aby sme zabránili obchodu a nakupovaniu dreva alebo drevených vlákien (ďalej nazývané ako "drevo") nasledujúcich kategórií:

- a)** Ilegálne vyťažené drevo.
- b)** Drevo z oblastí, v ktorých sa porušujú tradičné a občianska základné práva.
- c)** Drevo z lesov, ktorých špecifický ochranný význam je ohrozený obhospodarovaním lesa.
- d)** Drevo z premeny prirodzeného lesa na plantáže alebo nelesnícké využitie.
- e)** Drevo z lesov, ktoré sú osadzované geneticky modifikovanými drevinami.



Tieto zásady stanovilo najvyššie vedenie firmy, sú v písomnom vyhotovení a sú kedykoľvek verejne k dispozícii.

Číslo licenčného kódu: FSC-C104587.

Otázky týkajúce sa témy FSC®, Vám ochotne zodpovie pán Ľubor Moravčík. Jednoducho pošlite e - mail na adresu:

lubor.moravcik@jafholz.sk

[Podrobnejšie info](#)

CERTIFICATE

Information from 2021/04/26 - 14:00 UTC

Certificate Code SA-COC-002783

License Code FSC-C104587

Controlled Wood Code SA-CW-002783

MAIN ADDRESS

Name JAF HOLZ Slovakia s.r.o.

Address Hospodárska 448

Špačince

919 51

SLOVAKIA

Website <http://www.jafholz.sk>

CERTIFICATE DATA

Status Valid

First Issue Date 2011-02-08

Last Issue Date 2016-02-08

Expiry Date 2022-02-07

Standard FSC-STD-40-003 V2-1;FSC-STD-40-004 V3-0

VALID GROUP MEMBER/SITES

Site Subcode	Name	Street	Town/City	State/County	Postal Code	Country or Area	Valid From	Valid To
SA-COC-002783-B	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	Ličartovce 300	Ličartovce		082 03	SLOVAKIA		
SA-COC-002783-C	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	Kamenna 1	Žilina		010 01	SLOVAKIA		
SA-COC-002783-D	JAF HOLZ Slovakia	Sielnica 1100	Sliach		962 31	SLOVAKIA		



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 17 – Stoly, skrinky a kontajnery“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13673/summary>

1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy č. 17 je kúpa a dodanie **kancelárskych stolov, skriniek a kontajnerov** pre zamestnancov verejného obstarávateľa. Zákazka sa radí medzi **zelené verejné obstarávanie**.


2. Zoznam príslušných CPV kódov:

39100000-3 Nábytok


3. Lehota dodania

50% z celého predmetu zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 4 týždňov** od účinnosti kúpnej zmluvy a zostávajúcu časť predmetu zákazky **do 31.10.2021**.


4. Podrobný opis predmetu zákazky:

Požiadavka pre zelené verejné obstarávanie	Preukázanie splnenia požiadavky
Všetok materiál pre výrobu nábytku musí pochádzať zo zodpovedne obhospodarovateľných lesov	Vyžaduje sa certifikát FSC o pôvode dreva alebo obdobný ekvivalent
I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 40ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ I)	Požadované rozmery -dĺžka: 1400mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	Popis všeobecne -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -obrázok je informatívny , parametre záväznú
	Požiadavka na stolovú dosku -hrúbka dosky: min. 25mm




	<ul style="list-style-type: none">-hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm-farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear-štruktúrovaná laminovaná drevotrieskaPriechodka stolovej dosky-okrúhly tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm-vo farbe stolovej dosky-vsadená do stredu stolaPožiadavka na čelnú dosku stola-spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky-odnímateľná
	<ul style="list-style-type: none">Požiadavka na podnož-kovová konštrukcia-povrchová úprava práškovaním-farba: odtieň RAL 7035 Light grey-spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm-vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm-horizontály o priereze 50x25mm-priečna kovová časť o priereze 50x25mmOsobitné plnenie-verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.
II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 30ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ II)	<ul style="list-style-type: none">Požadované rozmery-dĺžka: 1600mm-šírka: 800mm-výška: 750mm
	<ul style="list-style-type: none">Popis všeobecne-jednoduchý písací kancelársky stôl-rám v tvare U-stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou-spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky-obrázok je informatívny, parametre záväznú




	<p>Požiadavka na stolovú dosku -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska</p> <p>Priechodka stolovej dosky -okrúhli tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola</p> <p>Požiadavka na čelnú dosku stola -spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná</p>
	<p>Požiadavka na podnož -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm</p> <p>Osobitné plnenie -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.</p>
III. Rokovací stôl v celkovom množstve 10ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre rokovací stôl	<p>Požadované rozmery -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: 750mm</p>
	<p>Popis všeobecne -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -obrázok je informatívny, parametre záväzné</p>



	<p>Požiadavka na stolovú dosku -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska Bez čelnej dosky stola Bez priechodky stolovej dosky</p>
	<p>Požiadavka na podnož -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovností podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm Osobitné plnenie -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiú stolovej dosky.</p>
IV. Skrinka policová v celkovom množstve 30ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skrinku policovú	<p>Požadované rozmery -šírka: 800mm -hlbka: 400mm -výška: 735mm</p>
	<p>Popis pre korpus a police: -hrúbka dosky: min. 18mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm Všeobecný spresnenie: -zapustený chrbát HDF hr. 3mm vo farbe korpusu -dvere hr. min. 18mm s ABS hrúbky min. 2mm -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -jedna (1) polica umožnenie jej výškové nastavenie -centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi -obrázok je informatívny, parametre záväzné</p>
V. Kontajner uzamykateľný v celkovom množstve 30ks	



Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kontajner	Požadované rozmery -šírka: 450mm -hĺbka: 560mm -výška: 650mm
	Popis všeobecne -pojazdný zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3) úložnými zásuvkami -zásuvky možno vysunúť na 75% -centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu viacerých zásuviek -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch -obrázok je informatívny , parametre záväznú
	Konštrukcia korpusu a povrchová úprava -laminovaná drevotriesková doska vo farbe pracovného stola -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm -ABS hrana min. 2mm po celom obvode -horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm

Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena v rátane dopravy, vykládky a montáže so zapojením v mieste plnenia, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov. Miesto dodania disponuje výťahom.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou 60 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.