

Certificate SGSCH-COC-110039  
SGSCH-CW-110039

The Organization

# FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Weiberndorf 20  
AT - 6380 St. Johann in Tirol



has been assessed and certified as meeting the requirements of

## FSC® Chain-of-Custody

The company was assessed against the following standards:

- FSC-STD-40-003 V2-1 Chain of Custody Certification of Multiple Sites – November 2014
- FSC-STD-40-004 Version 3.0 FSC Standard for Chain of Custody Certification – April 2017
- FSC-STD-40-005 V3-1 Requirements for Sourcing FSC® Controlled Wood – February 2017
- FSC-STD-40-007 V2-0 Sourcing reclaimed material for use in FSC Product Groups or FSC Certified Projects – April 2011
- FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

for the products detailed in the scope below

This certificate is valid from 1 October 2019 until 30 September 2024  
Issue 5. Certified since October 2009  
SGS Ref # CH17/0385.00

This is multi site scheme  
Additional site details are listed on the subsequent page

Authorised by


SGS Société Générale de Surveillance SA  
1, place des Alpes, 1211 Geneva, Switzerland  
t +41 (0)22 739-91-11 f +41 (0)22 739-98-86 www.sgs.com



The mark of  
responsible forestry

The validity of this certificate shall be verified on <http://info.fsc.org/>  
For the full list of product groups covered by the certificate see <http://info.fsc.org/>  
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified for FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. This certificate remains the property of SGS. The certificate and all copies or reproductions shall be returned or destroyed if requested by SGS.

Page 1 of 3



# FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

## Chain-of-Custody



Issue 5

Detailed scope

**Einkauf von Rohholz, Sägenebenprodukten, Papier und Recyclingmaterial der Kategorien FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Controlled Wood und controlled wood. Handel, Herstellung, ausgelagerte Weiterverarbeitungsschritte, Lagerung und Verkauf von Holzwerkstoffplatten, Arbeitsplatten, Möbelementen, Formteile, Laminatfußböden, Rundholz, Schnittholz, Hobelwaren, Pellets, Sägenebenprodukten, Rinde, Schichtstoffen (HPL, CPL), sowie Imprägnaten und Papier der Kategorien FSC 100%, FSC Mix und FSC Controlled Wood. Verwendung des Transfer-, Prozentsatz- und Kreditsystems.**

**Purchase of rough wood, sawmill co-products, paper and reclaimed wood material of the categories FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Controlled Wood and controlled wood. Trading, manufacturing, outsourced processing steps, storage and sale of particleboard, composite board, furniture elements, mouldings, laminated flooring, roundwood, solid wood, planed wood, pellets, sawmill co-products, bark, paperboard laminates (HPL, CPL) as well as impregnated and other paper of the categories FSC 100%, FSC Mix and FSC Controlled Wood. Using the transfer, percentage and credit system.**

The covered products and processes are performed by the network of sites, and not necessarily by each of them.

Additional facilities

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG  
Weiberndorf 20, St. Johann in Tirol, 6380, Austria

EGGER (UK) Limited  
Anick Grange Road, GB-Hexham, Northumberland, NE 46 4JS, UK

EGGER (UK) Limited  
Barony Road, GB-Auchinleck, Scotland, KA 18 2LL, UK

EGGER Beschichtungswerk Marienmünster GmbH & Co. KG  
Flüttenweg 10, Bevern, 37639, Germany



The mark of  
responsible forestry

EGGER Beschichtungswerk Marienmünster GmbH & Co. KG  
Gewerbegebiet 4, Vörden-Marienmünster, 37696, Germany

EGGER Forestry Ltd.  
Anick Grange Road, GB-Hexham, Northumberland, NE 46 4JS, UK

EGGER Forst GmbH  
Im Kissen 19, Brilon, 59929, Germany

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG  
Daimlerstrasse 34-40, Bünde, 32257, Germany

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG  
Im Kissen 19, Brilon, 59929, Germany

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG  
Am Haffeld 1, Wismar, 23970, Germany

EGGER Kunststoffe GmbH & Co. KG  
Im Weilandmoor 2, Gifhorn, 38518, Germany

EGGER Panneaux & Décors  
Avenue d'Albret, Rion des Landes, 40370, France

EGGER Panneaux & Décors  
Z.I. de Blanchifontaine, Rambervillers, 88700, France

EGGER Biskupiec sp. Z.o.o.  
Biskupiec-Kolonia Druga, Ul. Św. Józefa 1, Biskupiec, 11-300, Poland

EGGER Sägewerk Brilon GmbH  
Im Kissen 19, Brilon, 59929, Germany

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG  
Fabriksweg 11a, Wörgl, 6300, Austria

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG,  
Tiroler Straße 16, Unterradlberg, 3105, Austria




The mark of  
responsible forestry




## Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky


### 1. Podrobný opis predmetu zákazky:

Požiadavka pre zelené verejné obstarávanie	Preukázanie splnenia požiadavky
Všetok materiál pre výrobu nábytku musí pochádzať zo zodpovedne obhospodarovaných lesov	Vyžaduje sa <b>certifikát FSC</b> o pôvode dreva alebo obdobný ekvivalent
<b>I. Pracovný stôl (typ I)</b> v celkovom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ I)	<b>Požadované rozmery</b> -dĺžka: 1400mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	<b>Popis všeobecne</b> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky
Požiadavka na stolovú dosku	-hrúbka dosky: 25mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm -farba: <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b> -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska <b>Priechodka stolovej dosky</b> -okrúhli tvar výrezu do dosky pre osadenie, priechodka s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x0x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola <b>Požiadavka na čelnú dosku stola</b> -spojovacia predná strana stola, t. j. čelná doska vo výške 37cm a v dĺžke 128cm (+/-2cm) uchytená do podnože alebo do spodnej strany pracovnej dosky -materiál: štruktúrovaná laminovaná drevotrieska -hrúbka dosky: 18mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná
Požiadavka na podnož	-kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: <b>odtieň RAL 7035 Light grey</b> -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm




<b>II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 10ks</b>	
znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ II)	<b>Požadované rozmery</b> -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	<b>Popis všeobecne</b> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky
	<b>Požiadavka na stolovú dosku</b> -hrúbka dosky: 25mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm -farba: <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b> -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska <b>Priechodka stolovej dosky</b> -okrúhly tvar výrezu do dosky pre osadenie, priechodka s krytím a medzerou na prestrečenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm,-vo farbe stolovej dosky,-vsadená do stredu stola <b>Požiadavka na čelnú dosku stola</b> -spojovacia predná strana stola t. j. <b>čelná doska</b> vo výške 37cm a v dĺžke 148cm (+/-2cm), uchytená do podnože <b>alebo</b> do spodnej strany pracovnej dosky, materiál: štruktúrovaná laminovaná drevotrieska -hrúbka dosky: 18mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná
	<b>Požiadavka na podnož</b> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: <b>odtieň RAL 7035 Light grey</b> -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm




<b>III. Rokovací stôl</b> v celkovom množstve 10ks	
znázornenie	
Špecifikácia pre rokovací stôl	<b>Požadované rozmery</b> -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	<b>Popis všeobecne</b> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky
	<b>Požiadavka na stolovú dosku</b> -hrúbka dosky: 25mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm -farba: <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b> -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska <b>Bez čelnej dosky stola</b> <b>Bez priečnej dosky</b>
	<b>Požiadavka na podnož</b> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: <b>odtieň RAL 7035 Light grey</b> -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovností podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm




<b>IV. Skrinka policová (typ I) v celkovom množstve 10ks</b>	
znázornenie	
Špecifikácia pre skrinku (typ I)	<b>Požadované rozmery</b> -šírka: 800mm -hĺbka: 400mm -výška: 735mm
	<b>Popis pre korpus a police:</b> -hrúbka dosky: 18mm -hrúbka ABS hrany: 0,5mm -horná doska: hrúbka 25mm s ABS hrúbky 2mm <b>Všeobecný spresnenie:</b> -zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu -dvere hr. 18mm s ABS hrúbky min. 2mm -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -jedna (1) polica umožnenie jej výškové nastavenie -cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b>




V. Skrinka policová (typ II) v celkovom množstve 10ks	
znázornenie	
Špecifikácia pre skrinku (typ II)	<p><b>Požadované rozmery</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-šírka: 800mm</li><li>-hĺbka: 400mm</li><li>-výška: 1100mm</li></ul>
	<p><b>Popis pre korpus a police:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-hrúbka dosky: 18mm</li><li>-hrúbka ABS hrany: 0,5mm</li><li>-horná doska: hrúbka 25mm s ABS hrúbky 2mm</li></ul> <p><b>Všeobecný spresnenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu</li><li>-dvere hr. 18mm s ABS hrúbky 2mm</li><li>-rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy</li><li>-kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm</li><li>-dve (2) police s možnosťou výškového nastavenia</li><li>-cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi</li><li>-farba: <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b></li></ul> <p>-obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b></p>






VI. Kontajner uzamykateľný v celkovom množstve 40ks	
znázornenie	
Špecifikácia pre kontajner	<b>Požadované rozmery</b> -šírka: 450mm -hĺbka: 560mm -výška: 650mm
	<b>Popis všeobecne</b> -pojazdny zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3) úložnými zásuvkami -zásuvky možno vysunúť na 75% -centrálly zámok s dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu viacerých zásuviek -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch -obrázok je <b>informatívny</b> , parametre <b>záväznú</b>
	<b>Konštrukcia korpusu a povrchová úprava</b> -laminovaná drevotriesková doska vo farbe pracovného stola -farba: <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b> -korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm -ABS hrana min. 2mm po celom obvode -horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm



<b>VII. Skriňa uzavretá</b> v celkovom množstve 20ks	
znázornenie	
Špecifikácia pre skriňu uzavretú	<p><b>Požadované rozmery</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-šírka: 800mm</li><li>-hĺbka: 400mm</li><li>-výška: 1800mm</li></ul> <p><b>Popis pre korpus a police:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-hrúbka dosky: 18mm</li><li>-hrúbka ABS hrany: 0,5mm</li><li>-horná doska: hrúbka 25mm s ABS hrúbky 2mm</li></ul> <p><b>Všeobecný spresnenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu</li><li>-dvere hr. 18mm s ABS hrúbky 2mm</li><li>-rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy</li><li>-kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm</li><li>-štyri (4) police s možnosťou výškového nastavenia</li><li>-cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi</li><li>-farba: <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b></li></ul>



VIII. Skriňa kombinovaná v celkovom množstve 10ks	
znázornenie	
Špecifikácia pre skriňu kombinovanú	<p><b>Požadované rozmery</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-šírka: 800mm</li><li>-hĺbka: 400mm</li><li>-výška: 1800mm</li></ul>
	<p><b>Popis pre korpus a police:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-hrúbka dosky: 18mm</li><li>-hrúbka ABS hrany: 0,5mm</li><li>-horná doska: hrúbka 25mm s ABS hrúbky 2mm</li></ul> <p><b>Všeobecný spresnenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu</li><li>-horná časť otvorená, spodná dvojdverová</li><li>-dvere výška 73cm hr. 18mm s ABS hrúbky 2mm</li><li>-rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy</li><li>-kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm</li><li>-tri (3) police s možnosťou výškového nastavenia</li><li>-cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi</li><li>-farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</li></ul>





## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

### Identifikačné údaje:

Názov zákazky: „Výzva č. 21 – Kancelársky nábytok“

Uchádzač: **FALCO SLOVAKIA s.r.o.**

Adresa sídla: **Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava**

IČO: **313936488**

Číslo účtu (IBAN): S [REDACTED]

Telefónne číslo: + [REDACTED]

E-mailová adresa: [info@falcoslovakia.sk](mailto:info@falcoslovakia.sk)

### Ponuková cena v súlade s opisom predmetu zákazky:

Názov položky:	Cena v eur bez DPH	Cena v eur s DPH
I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 20ks	2300	2760
II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 10ks	1230	1476
III. Rokovací stôl v celkovom množstve 10ks	1150	1380
IV. Skrinka policová (typ I) v celkovom množstve 10ks	980	1176
V. Skrinka policová (typ II) v celkovom množstve 10ks	1440	1728
VI. Kontajner uzamykateľný v celkovom množstve 40ks	5920	7104
VII. Skriňa uzavretá v celkovom množstve 20ks	3960	4752
VIII. Skriňa kombinovaná v celkovom množstve 10ks	1780	2136
IX. Všetky ostatné služby (ako napr. dovoz, montáž, atď.)	300	360
<b>Cena spolu</b>	<b>19060</b>	<b>22872</b>

### Pomocné kritérium na hodnotenie ponúk v prípade rovnosti ponúk:

Lehota dodania tovaru (v pracovných dňoch)*	40
---	----

\* Max. lehota dodania tovaru je 40 pracovných dní a preto pomocné kritérium môže byť rovné alebo nižšie ako táto max. hodnota.

**Platca/neplata DPH** (nehodiace sa preškrtnite)

**Čestné vyhlásenie:** Predložením tejto ponuky zároveň **čestne vyhlasujem**, že postupujem v súlade s **etickým kódexom** uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:

<https://www.uvo.gov.sk/zaujemasuchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

V Bratislave dňa 12.11.2021

