





POZNÁMKY:

- PRED REALIZÁCIOU OKIEN JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY OTVORY PRIAMO NA STAVBE, A PREVERIŤ VEĽKOSTI A POČTY VŠETKÝCH OKIEN A POŽIADAVKY NA INÉ PROFESIE AKO EPS, POŽIARNA OCHRANA, ELEKTRO, VETRANIE a pod. !!!
- VÝBER HRÚBKY SKLA JE ORIENTAČNÝ, PRESNÝ VÝBER HRÚBKY SKLA URČÍ DODÁVATEĽ ZASKLENNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- VÝROBOK OD INÉHO VÝROBCU, AKO JE UVEDENÉ VO VÝPISE AKO DOPORUČENÝ VÝROBOK, MUSÍ SPĽŇAŤ MINIMÁLNE TIE POŽIADAVKY, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII PRE DOPORUČENÝ VÝROBOK
- ZA KVALITU VÝROBKU A MONTÁŽE ZODPOVEDÁ DODÁVATEĽ
- PRI DODÁVKE VÝROBKU NA STAVBU BUDE VÝROBOK OPATRENÝ OCHRANNOU FÓLIOU PROTI POŠKODENIU, KTORÁ SA ODSTRÁNI PO ZREALIZOVANÍ ČASŤÍ STAVBY, KTORÉ BY PRI VÝSTAVBE MOHLI POŠKODIŤ VÝROBOK. TÁTO FÓLIA BUDE SPĽŇAŤ POŽIADAVKY PRE OCHRANNÉ FÓLIE NA DANÝ VÝROBOK
- VÝROBKY MUSIA SPĽŇAŤ VŠETKY LEGISLATÍVNE A NORMOVÉ POŽIADAVKY PRE VÝROBU, FUNKČNOSŤ A MONTÁŽ PRE DANÉ VÝROBKY.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- VÝROBKY MUSIA SPĽŇAŤ TEPLOTECHNICKÉ, AKUSTICKÉ A POŽIADAVKY PRE DANÝ PRIESTOR A FUNKCIU PRIESTORU
- AK VO VÝPISE NIE SÚ UVEDENÉ NIEKTORÉ ÚDAJE ALEBO SÚ NEJASNÉ, DODÁVATEĽ JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ TIETO BODY S PROJEKTANTOM !!!
- JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

PLURAL s.r.o. Klemensova 5 811 09 Bratislava info@plural.sk www.plural.sk	generálny projektant: Ing. arch. Martin Jančok	stupeň PD: RP	pečiatka a podpis:
	vypracoval: Arch. Michal Janák, Arch. Zuzana Kovaľová	formát: A4	
stavba: LTC - LEOPOLDOVSKÝ TENISOVÝ KLUB			
miesto stavby: Gucmanova ulica, 920 41 Leopoldov		parcelné číslo: 494/1	
katastrálne územie: Leopoldov		okres: Hlohovec	
investor: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov			Marec 2021
obsah výkresu: VÝKAZ OKIEN - O			mierka: 1:50
			číslo výkresu: 20


technický popis	rozmer	7540 x 2950 mm
	otváranie	neotváravé s 1 výklopným modulom
	ostenie	drevená stĺpiková konštrukcia + TI z minerálnej vlny
rám a krídlo	typ	hliníkový fasádny zasklievací systém
	povrchová úprava - int.	eloxovaný hliník - vzorkovať!
	povrchová úprava - ext.	hliník - vzorkovať! určená OAD
zasklenie		izolačné trojsklo
parapet	dodávka	bez parapetu
	povrchová úprava - int.	-
	povrchová úprava - ext.	-
poznámka		
poloha	1NP	
počet kusov	2	





1180

1180



305

technický popis	rozmer	1180x1180 mm
	otváranie	neotvárací
	ostenie	drevený hranol + železobetónová doska + TI z minerálnej vlny
rám a krídlo	typ	svetlík z trvanlivého bieleho PVC, plnený polystyrénom
	povrchová úprava - int.	RAL 9016, biele PVC
	povrchová úprava - ext.	RAL 9016, biele PVC
zasklenie		vnútorné sklo - izolačné dvojsklo $U_w [W/m^2K] = 1,2$ vonkajšie sklo (kupola) - akrylátové číre
parapet	dodávka	bez parapetu
	povrchová úprava - int.	-
	povrchová úprava - ext.	-
poznámka	veľkosť montážneho otvoru - 1000 x 1000 mm	
poloha	1NP	
počet kusov	2	