

PODMIENKY ULOŽENIA TECHNOBOX 432:

- BLOKY SA UKLADAJÚ NA UROVNANÚ ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU.
- V PRÍPADE NAKYPRENEJ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA DOPORUČUJE ZHUTNENIE DO 80% PS
- MATERIÁL POD BLOKMI NESMIE POŠKODIŤ GEOTEXTÍLIU
- ZÁSYB BLOKOV JE MOŽNÝ VÝKOPKOM
- MATERIÁL ZÁSYPU NESMIE POŠKODIŤ GEOTEXTÍLIU
- MIERA ZHUTNENIA ZÁSYPU SA PRÍSPÔSOBUJE POŽIADAVKÁM ÚPRAVY POVrchU (ZELEŇ, SPEVNENÁ PLOCHA)
- PO ZÁSYPE 0,8 m NAD BLOKMI JE MOŽNÉ ZAĽAŽIŤ BLOKY ŤAŽKOU DOPRAVOU.
- MAXIMÁLNA HLĽKA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY 4,0 m
- MAXIMÁLNE KRYTIE 3,0 m
- MAXIMÁLNY POČET VRSTIEV 5




TECHNO TIP, s.r.o.
Púchovská 16
835 05 Bratislava
Tel.: 02/4464 9515
Fax: 02/4464 9511

Web: www.technotip.sk

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21, ods. d.) Zákona č. 383/1997 Z.z. - Zmeny dieťa a každé použitie dieťa je podminené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár	<div> ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKČIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 42 TRSTICE 1193 IČO: 35 198 842</div>	
PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár		
VYPRACOVAL	:	Renáta Putyerová		
INVESTOR	:	Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka		
STAVBA	PRESTAVBA BUDOV		MESTO:	Jelka
ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - 9 B.J.			Č. PARCELY:	1174/4; 1174/25; 1174/24; 1174/1
OBJEKT	SO 06 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SPEVNENÝCH PLÔCH		DÁTUM	03.2022
OBSAH	Vetracia šachta - VŠ		ÚČEL	PS k stav. kon.
			MIERKA:	Č. VÝKR.
			1:25	ZT-05