

Príloha č. 1

Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Predmetom zákazky zadávanej v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako „DNS“) sú plechy z čiernej ocele valcované za tepla, pozinkovaný plech, tyče kruhové, tyče ploché, profily uzavreté (jokloviny), L – profily, betonárske ocele hrebienkové (roxory), rúry a kolená.

Požadujeme dodanie materiálu z nízko uhlíkovej ocele triedy 11 s maximálnym obsahom 0,25% C pre zaručenú tavnú zvárateľnosť.

Materiál	Množstvo v ks
Plech oceľový valcovaný za tepla 1,2/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N	5
Plech oceľový valcovaný za tepla 1,5/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N	5
Plech oceľový valcovaný za tepla 3/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N	5
Plech oceľový valcovaný za tepla 4/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N	5
Plech oceľový valcovaný za tepla 5/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N	5
Plech oceľový valcovaný za tepla 6/1000x2000, Norma: EN 10051, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JRC+N	5
Pozinkovaný plech 0,55/1000x2000, Norma: EN 10143, TDP: ČSN EN 10346, zn. DX51D	10
Tyč kruhová ťahaná 6mm/6m, Norma: EN 10278, TDP: EN 10277, zn. S235JRC+C	10
Tyč kruhová ťahaná 8mm/6m, Norma: EN 10278, TDP: EN 10277, zn. S235JRC+C	10
Tyč kruhová ťahaná 10mm/6m, Norma: EN 10278, TDP: EN 10277, zn. S235JRC+C	10
Tyč kruhová ťahaná 12mm/6m, Norma: EN 10278, TDP: EN 10277, zn. S235JRC+C	10
Tyč plochá valcovaná za tepla 5x30/6m, Norma: EN 10058, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	10
Tyč plochá valcovaná za tepla 5x40/6m, Norma: EN 10058, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	10

Tyč plochá valcovaná za tepla 5x50/6m, Norma: EN 10058, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	10
L-profil 30x30/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	5
L-profil 40x40/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	10
L-profil 50x50/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	10
L-profil 60x60/6m, Norma: EN 10056, TDP: ČSN EN 10025-2, zn. S235JR	5
Profil uzavretý (jokel) 30x30/6m, Norma: EN 10219, TDP: ČSN EN 10219-1, zn. S235JRH	10
Profil uzavretý (jokel) 40x40/6m, Norma: EN 10219, TDP: ČSN EN 10219-1, zn. S235JRH	10
Profil uzavretý (jokel) 50x50/6m, Norma: EN 10219, TDP: ČSN EN 10219-1, zn. S235JRH	10
Oceľ betonárska hrebienková (roxor) 10mm/6m, Norma: EN 10080, TDP: DIN 488, zn. B500B	5
Oceľ betonárska hrebienková (roxor) 12mm/6m, Norma: EN 10080, TDP: DIN 488, zn. B500B	5
Rúra oceľová čierna pozdĺžne zvaraná 3/8" (17,2mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1	7
Rúra oceľová čierna bezošvá 3/8" (17,2mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	3
Rúra oceľová čierna pozdĺžne zvaraná 1/2" (21,3mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1	7
Rúra oceľová čierna bezošvá 1/2" (21,3mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	3
Rúra oceľová čierna pozdĺžne zvaraná 3/4" (26,9mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1	7
Rúra oceľová čierna bezošvá 3/4" (26,9mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	3
Rúra oceľová čierna pozdĺžne zvaraná 1" (33,7mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1	7
Rúra oceľová čierna 1" bezošvá (33,7mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	3
Rúra oceľová čierna pozdĺžne zvaraná 5/4" (42,4mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1	7
Rúra oceľová čierna 5/4" bezošvá (42,4mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	3
Rúra oceľová čierna pozdĺžne zvaraná 6/4" (48,3mm)/6m, Norma: EN 10219-2, TDP: ČSN 42 0152, zn. S235JRG1	3

Rúra oceľová čierna 6/4" bezošvá (48,3mm)/6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	2
Rúra oceľová bezošvá s vonkajším priemerom 108mm /6m, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	2
Koleno oceľové varné 90° s vonkajším priemerom 108mm, Norma: EN 10 216-1, TDP, DIN 2448, TDP: ČSN 42 0250, zn. P235TR1	4

Verejný obstarávateľ požaduje pri dodaní tovaru zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania (súčasťou cenovej ponuky má byť aj cena za dopravu),
- vyloženie tovaru v mieste dodania,

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba nepoškodený tovar, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.