


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZEBUDOWA DACHU			
1	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m		
d.1	1140-06	175.00	m	175.000	
				RAZEM	175.000
2	KNR 4-04	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
d.1	0507-02	470.00	m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04	470.00	m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski wiatrowe	m		
d.1	0403-08	65.00	m	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - demontaż podbitki	m ²		
d.1	0406-04	88.50	m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	35.00	m	35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 4-01	Demontaż ościeżnic okien połaciowych o pow. do 1 m ²	szt.		
d.1	0407-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-01	Demontaż wylazów dachowych o pow. do 1 m ²	szt.		
d.1	0407-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż okna na strychu z murkiem pruskim	m ²		
d.1	0354-05	1.78*2.85	m ²	5.073	
				RAZEM	5.073
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż drzwi wejściowych z nasświetlem	m ²		
d.1	0354-05	1.68*(2.06+0.83)	m ²	4.855	
				RAZEM	4.855
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi do piwnicy	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR K-05	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
d.1	0103-03	470.00	m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
14	KNR K-05	Mocowanie papy na pełnym deskowaniu	m ²		
d.1	0102-03	470.00	m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
15	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
d.1	0104-03	470.00	m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
16	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	0410-04	470.00	m ²	470.000	
				RAZEM	470.000
17	KNR-W 2-	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę nachylenie połaci ponad 85 %	m ²		
d.1	02 0513-04	z.sz.5.1. 9908	m ²	470.000	
		470.00		RAZEM	470.000
18	KNR-W 2-	Obróbki wylazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy z cynku	szt.		
d.1	02 0536-04	2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19 d.1	KNR-W 2-02 0515-02 kominy kosze16,00	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
20 d.1	KNR-W 2-02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m ² okna dachowe szklone połaciowe kompletne 0.70*1.10*2+0.60*1.10*6	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
21 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone - 0,47*0,57 m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej szer 20 cm 65	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
23 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8.20*2*2*0.35	m ² m ²	 11.480	
				RAZEM	11.480
24 d.1	NNRNKB 202 0518-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm 45.00	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
25 d.1	NNRNKB 202 0518-02	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 10 cm 6.40	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
26 d.1	NNRNKB 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm 33,00	m		
				RAZEM	0.000
27 d.1	NNRNKB 202 0519-01	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 8 cm 1.00	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne pływające pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.68*2.06	m ² m ²	 3.461	
				RAZEM	3.461
29 d.1	KNR-W 2-02 1015-04	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.68*0.83	m ² m ²	 1.394	
				RAZEM	1.394
30 d.1	KNR-W 2-02 1006-01	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m ² okna i drzwi balkonowe jednoramowe użytecz. publicznej, fabrycznie wykończone 0.41*1.30*2	m ² m ²	 1.066	
				RAZEM	1.066
31 d.1	KNR 19-01 0310-04	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m ³ w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej 0.83*0.25	m ³ m ³	 0.208	
				RAZEM	0.208
32 d.1	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
2		OCIEPLENE STROPU NAD PODDASZEM			
33 d.2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
34 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z rolki układanych na sucho - jedna warstwa 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
35 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych, gr. 22 mm 240	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		OPASKA OTOKOWA WOKÓŁ BUDYNKU			
36	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta	m ²		
d.3	0102-01				
	0102-02	75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
37	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.3	0401-01	65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
38	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	65.0*0.20*0.15	m ³	1.950	
				RAZEM	1.950
39	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-01	65.0	m	65.000	
				RAZEM	65.000
40	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-01	75.0	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
41	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0204-05				
	0204-06	75.0	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000


Inż. Andrzej Dylewski
 Uprawnienia budowlane do sporządzania
 projektów architektonicznych
 i konstrukcyjno-budowlanych budynków
 budowlanych bez ograniczeń
 nr ewid. 766/5/og i WBPP-NB-1210/2/83