



MESTO TRENČÍN  
MIEROVÉ NÁM. 1/2  
911 64 TRENČÍN

všetkým záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

MSÚTN-UP-VO/2023/1075/4443/KrD

Mgr. Daniela Krčová  
032/6504222

24.01.2023

Vec: **Odpoď na ťiadost' o vysvetlenie a doplnenie s'ťažných podkladov**  
**Oznámenie o úprave výkazu výmer pre 1. časť zákazky – „FABLAB“**

## I.

Mestu Trenčín ako verejnemu obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine zaslaná ťiadost' o vysvetlenie a doplnenie s'ťažných podkladov k nadlimitnej zákazke na dodanie tovaru „**Vybavenie technických laboratórií - FABLAB a HACKERSPACE**“, ktorá bola vyhlásená v Úradnom Vestníku EÚ č. 2022/S 238-686508 dňa 09.12.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 262/2022 dňa 12.12.2022 pod č. 49959-MST.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vám zasielame odpoveď na predmetnú ťiadost'.

**ťiadost'** o vysvetlenie a doplnenie S'ťažných podkladov **zo dňa 20.01.2023** obsahovala nasledovné otázky, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje svoje odpovede:

### **Otázka záujemcu č. 1:**

„Vážení verejný obstarávateľ,

pri položke *Navíjací bubon s hadicou* - v popise: *Tlaková hadica ku kompresoru s prevádzkovým tlakom minimálne 80 bar a dĺžkou minimálne 5 metrov (riadok 287, vo výkaze výmer), požaduje: Minimálne 80 bar, príklad produktu: PROTECO HADICA TLAKOVÁ PVC OPLETENÁ 9/15MM -5 M S RÝCHLOSPOJKAMI.*

*Otázka 1: Na stránke výrobcu je uvedený pri tomto zariadení PROTECO HADICA TLAKOVÁ PVC OPLETENÁ 9/15MM -5 M S RÝCHLOSPOJKAMI prevádzkový tlak 20 bar a maximálny tlak 80 bar. Bude verejný obstarávateľ akceptovať pri položke Navíjací bubon s hadicou uvedený pracovný tlak 20 bar?“*

### **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke záujemcu č. 1:**

Verejný obstarávateľ upravil pri položke „Navíjací bubon s hadicou“ parameter – „prevádzkový tlak“ na minimálne 20 bar.

Aktualizovaný výkaz výmer s uvedenou úpravou je zverejnený v systéme Josephine v záložke „Dokumenty“ a v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie k tejto zákazke.

### **Otázka záujemcu č. 2:**

„Verejný obstarávateľ pri položke Zariadenie na vákuové formovanie plastu - v parametri: Redukčný plát ktorý zmenšuje plochu na vákuovú plochu pri použití menších plátov plastu pre zariadenie na vákuové formovanie plastu. Rozsah otvoru (šírka x výška) 12x12cm až 15x15cm (riadok 469, vo výkaze výmer), požaduje: redukčné rozmery, ktoré už výrobca nedodáva na trh, príklad produktu: Formech 508DT vacuum former.

Otázka 2: Na stránke výrobcu sú uvedené pri tomto zariadení Formech 508DT vacuum former iné aktualizované rozmery redukčných plátov. Vzhľadom na túto skutočnosť, zdefiniuje verejný obstarávateľ nové rozmery, ktoré bude využívať pri práci so zariadením?“

#### **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke záujemcu č. 2:**

Verejný obstarávateľ upravil pri položke „Zariadenie na vákuové formovanie plastu“ parameter – „rozsah otvoru“.

Aktualizovaný výkaz výmer s uvedenou úpravou je zverejnený v systéme Josephine v záložke „Dokumenty“ a v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie k tejto zákazke.

#### **Otázka záujemcu č. 3:**

„Verejný obstarávateľ pri položke Profilová fréza navrhnutá na orezávanie výliskov - v parametri: Pracovná plocha (riadok 483, vo výkaze výmer), požaduje: Minimálne 300 x 300 mm, príklad produktu: CR Clarke Profile Cutter 145.

Otázka 3: Na stránke výrobcu ani na iných dostupných stránkach predajcov nie je uvedený pri tomto zariadení CR Clarke Profile Cutter 145 parameter pracovná plocha, pretože je chápané, že pri správnej manipulácii s výliskom je možné opracovať aj rozmernejšie výlisky. Bude verejný obstarávateľ trvať pri položke CR Clarke Profile Cutter 145 na splnení tohto parametra ako je aktuálne zadaný, alebo ho nebude brať do úvahy?“

#### **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke záujemcu č. 3:**

Verejný obstarávateľ pri položke „Profilová fréza navrhnutá na orezávanie výliskov“ odstránil parameter, ktorý definoval minimálne rozmery pracovnej plochy.

Aktualizovaný výkaz výmer s uvedenou úpravou je zverejnený v systéme Josephine v záložke „Dokumenty“ a v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie k tejto zákazke.

#### **Otázka záujemcu č. 4:**

„Verejný obstarávateľ pri položke Žehlička naparovacia - v parametri: Rozmery žehličky (riadok 524, vo výkaze výmer), požaduje: Maximálne 320 x 160 x 170 mm, príklad produktu: TEFAL FV9865E0 ULTIMATE PURE.

Otázka 4: Na stránke viacerých predajcov sú uvedené pri tomto zariadení TEFAL FV9865E0 ULTIMATE PURE rôzne rozmery zariadenia. Bude verejný obstarávateľ trvať pri položke TEFAL FV9865E0 ULTIMATE PURE na splnení tohto parametra ako je aktuálne zadaný, alebo ho nebude brať do úvahy?“

#### **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke záujemcu č. 4:**

Verejný obstarávateľ pri položke „Žehlička naparovacia“ odstránil parameter – „maximálny rozmer“, ktorý definoval maximálne rozmery zariadenia.

Aktualizovaný výkaz výmer s uvedenou úpravou je zverejnený v systéme Josephine v záložke „Dokumenty“ a v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie k tejto zákazke.

#### **Otázka záujemcu č. 5:**

„Verejný obstarávateľ pri položke Elektronický šijací stroj s displejom - v parametri: Rozmery stroja (h x v x d) (riadok 549, vo výkaze výmer), požaduje: Maximálne 185 x 300 x 470 mm, príklad produktu: Pfaff Quilt Ambition 630.

Otázka 5: Na stránke viacerých predajcov sú uvedené pri tomto zariadení Pfaff Quilt Ambition 630 rôzne rozmery zariadenia. Bude verejný obstarávateľ trvať pri položke Pfaff Quilt Ambition 630 na splnení tohto parametra ako je aktuálne zadaný, alebo ho nebude brať do úvahy?“

**Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke záujemcu č. 5:**

Verejný obstarávateľ pri položke „Elektronický šijací stroj s displejom“ odstránil parameter – „rozmery stroja“.

Aktualizovaný výkaz výmer s uvedenou úpravou je zverejnený v systéme Josephine v záložke „Dokumenty“ a v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie k tejto zákazke.

**Otázka záujemcu č. 6:**

„Verejný obstarávateľ pri položke Prenosný šijací stroj na kožu v prepravnom boxe - v parametri: Hmotnosť stroja (riadok 583, vo výkaze výmer), požaduje: Maximálne 28 kg, príklad produktu: Sailrite® Ultrafeed® LSZ-1 PREMIUM Walking Foot Sewing Machine (220-240V).

Otázka 6: Výrobca spevnil dodatočne konštrukciu na základe odozvy od predošlých zákazníkov a na stránke výrobcu je uvedená pri tomto zariadení Sailrite® Ultrafeed® LSZ-1 PREMIUM Walking Foot Sewing Machine (220-240V) Hmotnosť stroja 28,2 kg. Bude verejný obstarávateľ akceptovať pri položke Sailrite® Ultrafeed® LSZ-1 PREMIUM Walking Foot Sewing Machine (220-240V) uvedenú novú vyššiu hmotnosť?“

**Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke záujemcu č. 6:**

Verejný obstarávateľ pri položke „Prenosný šijací stroj na kožu v prepravnom boxe“ upravil parameter – „hmotnosť stroja“, na maximálnu hmotnosť 35 kg.

Aktualizovaný výkaz výmer s uvedenou úpravou je zverejnený v systéme Josephine v záložke „Dokumenty“ a v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie k tejto zákazke.

**Otázka záujemcu č. 7:**

„Verejný obstarávateľ pri položkách „Akumulátorový skrutkovač s príklepom“ a „Akumulátorová uhlová brúska“ - v parametri: Lítium-iónový akumulátor, Napätie 18 V, Kapacita 5,20 Ah, Hmotnosť akumulátora 0,60 kg (riadky 959 , 976 , 979, vo výkaze výmer), požaduje: Minimálne 5,2Ah a hmotnosť 0,6kg, príklad produktu: Akumulátor BP 18 Li 5,0 ASI.

Otázka 7: Výrobca „updatoval“ konštrukciu batérie a na stránke výrobcu je už iba takáto „updatovaná“ verzia v ponuke a to Akumulátor BP 18 Li 5,0 ASI. Bude verejný obstarávateľ akceptovať pri položkách „Akumulátorový skrutkovač s príklepom“ a „Akumulátorová uhlová brúska“ uvedené nové modely batérií?“

**Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke záujemcu č. 7:**

Verejný obstarávateľ bude pri položke „Akumulátorový skrutkovač s príklepom“ a „Akumulátorová uhlová brúska“ akceptovať aj nové modely batérií. Verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného upravil pri týchto položkách parameter – „kapacita akumulátora“. Rovnako upravil parameter – „kapacita akumulátora“ aj pri položke „Akumulátorová píla na izolačné materiály“.

Aktualizovaný výkaz výmer s uvedenou úpravou je zverejnený v systéme Josephine v záložke „Dokumenty“ a v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie k tejto zákazke.

## II.

Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ, k nadlimitnej zákazke na dodanie tovaru „**Vybavenie technických laboratórií - FABLAB a HACKERSPACE**“, ktorá bola vyhlásená v Úradnom Vestníku EÚ č. 2022/S 238-686508 dňa 09.12.2022 vo Vestníku verejného obstarávania č. 262/2022 dňa 12.12.2022 pod č. 49959-MST, **týmto upozorňuje na zmenu/úpravu výkazu výmer pre 1. časť zákazky – „FABLAB“.**

V súlade s § 48 ZVO upozorňujeme na nasledovnú zmenu/úpravu Vo výkaze výmer pre 1. časť zákazky – „FABLAB“:

**Verejný obstarávateľ upravuje položku „Sada rezbárskych dlát“ z výkazu výmer pre 1. časť zákazky – „FABLAB“ a to tak, že parameter – „Čepel dláta vyrobená z chrom-kremíkovej oceli s tvrdosťou 59 HRC“ nahrádza za nový „Čepel dláta vyrobená z chrom-kremíkovej oceli s tvrdosťou 55 HRC“.**

## III.

Verejný obstarávateľ odpoveď na žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, spolu s aktualizovaným výkazom výmer pre 1. časť zákazky – „FABLAB“ po zverejnil aj na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

**Všetky vykonané úpravy sú v aktualizovanom výkaze výmer pre 1. časť zákazky – „FABLAB“ zvýraznené žltou farbou.**

**Pri spracovaní Vašej ponuky prosím zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa a uskutočnené úpravy vo výkaze výmer pre 1. časť zákazky – „FABLAB“.**

.....  
Mgr. Richard Rybníček  
primátor mesta Trenčín  
v z. JUDr. Katarína Mrázová  
vedúca právneho útvaru