



TATRATENDER

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 23.08.2022

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 a zmena súťažných podkladov č. 3

Verejný obstarávateľ **Košická Futbalová Aréna a.s., Pri prachárni 13, Košice - mestská časť Juh, 040 11** (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 29.07.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 145-411285 a dňa 01.08.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 170/2022 pod označením 35178 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „*Košická futbalová aréna – dostavba tribún*“ (ďalej aj ako „Zákazka“ alebo „Verejná súťaž“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž a na základe jeho poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

V dňoch 08.08.2022 až 19.08.2022 boli Verejnému obstarávateľovi záujemcami doručené žiadosti o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie spolu so zmenou podkladov potrebných na vypracovanie ponuky.

Zároveň Vám týmto ako záujemcovi, ktorý prejavil záujem o predmetnú Verejnú súťaž oznamujeme, že lehota na predkladanie ponúk a na otváranie ponúk sa predlžuje tak, ako je uvedené nižšie.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
5	<p>Otázka: Žiadame VO o určenie hrúbky trapézových plechov strechy MASLEN T130 a T50.</p> <p>Odpoveď: hrúbky trapézových plechov strechy MASLEN:</p> <ul style="list-style-type: none">• T130 hr. 0,75mm;• T50 hr. 0,7mm (nutné dodať v celej dĺžke 11,215 bez spoja). <p>Na strechu vhodné použiť rovnaký profil ako na Tribúne A a C.</p> <p>Použitý profil Blachprofil 2 T50D-neg. Hr. 0,7mm</p> <p>Farba horná RAL9010, farba dolná RAL9006</p> <p>Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>



TATRATENDER

6	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer sa nachádza položka "174101102xr - Dodatočné výkopy a zásypy nezachtené v PD, napr. obnaženie základov pre potrebné práce a pod." s výmerou 1,000 kpl. žiadame VO o presnejšiu špecifikáciu a podrobnejšie rozpísanie predmetnej položky s konkrétnymi množstvami.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Pre obnaženie existujúcich základov je možné kvantifikovať odhad odkop+presun a spätný zásyp zeminy do 60 m3.</p> <p>Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
7	<p>Otázka:</p> <p>vo výkaze výmer sa nachádza položka "97403266r - Protipožiarne utesnenie prestupov TCHL-syst. certifikované protipožiarne upchávky pri prestupoch inštalácií (protipožiarne upchávky HILTI, Intumex, protipožiarne tesniace betónové tmely a pod.) v pož. úsekoch v zmysle PD podľa navrhovanej pož.odolnosti" s výmerou 1,000 súb. žiadame VO o presnejšiu špecifikáciu a podrobnejšie rozpísanie predmetnej položky s konkrétnymi množstvami.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Jedná sa o rezervu požadovaných prác v odhadovanom množstve 10 ks utesnenia prestupov do priemeru otvoru 100mm.</p> <p>Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 – VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
8	<p>Otázka:</p> <p>vo výkaze výmer sa nachádza položka "97403266s - Stavebné úpravy pre profesie-prierazy,drážky,prestupy a pod,mimo vykázaných v jednotlivých profesiách" s výmerou 1,000 súb. žiadame VO o presnejšiu špecifikáciu a podrobnejšie rozpísanie predmetnej položky s konkrétnymi množstvami.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Jedná sa o rezervu požadovaných prác v odhadovanom množstve 50 bm drážok pre ELI a 10 ks prestupov cez strechu alebo steny vstakov do priemeru 150 mm.</p> <p>Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 – VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
9	<p>Otázka:</p> <p>vo výkaze výmer sa nachádza položka "722110115r - M+D Grafické značenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod." s výmerou 1,000 kpl. žiadame VO o presnejšiu špecifikáciu a podrobnejšie rozpísanie predmetnej položky s konkrétnymi množstvami.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Podrobnejšie rozpísanie predmetnej položky s konkrétnymi množstvami: Počet ks značenia: 20 Značenie podľa STN ISO 3864</p> <p>Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>



TATRATENDER

10	<p>Otázka:</p> <p>vo výkaze výmer absentujú položky pre sedadlá a výlezy na strechu. doplní VO chýbajúce položky?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Sedadlá nie sú predmetom dodávky/ obstarávania. Výlezy na strechu 2ks rozmer 800x800 – teleso výlezu, oplechovanie výlezu, oplechovanie vln trapézu pre odvod vody, tesnenia, tmely</p> <p>Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
11	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer chýbajú položky pre vytvorenie strešného žľabu (viď. v priečniku DETAILS, výkres 9061 - DETAIL OPLECHOVANIA PRIESTORU MEDZI ŽĽABOM A PLACHTOU TRIBÚNY". doplní VO chýbajúce položky?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Samotný žľab a oceľový plech medzi žľabom a plachtou sú vykázané pri oceľových konštrukciách. Klmpiarske prvky K003,006 sú vo VV</p> <p>Doplnené výmery: doska OSB 3 hr. 15mm = 155m² (etapa2) doska OSB 3 hr. 15mm = 72m² (etapa3)</p> <p>nábehový klin = dl. 344m (etapa2) rozmer klinu 25x25mm nábehový klin = dl. 160m (etapa3) - rozmer klinu 25x25mm</p> <p>hydroizolácia = 190m² (etapa2) - hydroizolácia = 90m² (etapa3)</p> <p>Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
12	<p>Otázka:</p> <p>V súťažných podkladoch na str. 24 a str. 25 je uvedené: "b) Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému kvality zvarovania v zmysle požiadaviek normy EN ISO 3834-2 na akosť pri tavnom zvaraní kovových materiálov, vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. Ak uchádzač objektívne nemal objektívne možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality."</p> <p>Otázka: Môže uchádzač nahradiť vyššie uvedenú podmienku VO (na certifikát v zmysle požiadaviek normy EN ISO 3834-2) certifikátom zhody systému riadenia výroby podľa normy EN 1090-1:2009+A1:2011? Máme zato, že certifikát zhody systému riadenia</p>



TATRA TENDER

	<p>výroby podľa normy EN 1090-1:2009+A1:2011 plne nahrádza certifikát v zmysle požiadaviek normy EN ISO 3834-2 na akosť pri tavnom zváraní kovových materiálov.</p> <p>Odpoveď: Áno, uchádzač môže nahradiť certifikát v zmysle požiadaviek normy EN ISO 3834-2 certifikátom zhody systému riadenia výroby podľa normy EN 1090-1:2009+A1:2011. Certifikát zhody systému riadenia výroby podľa normy EN 1090-1:2009+A1:2011 je porovnateľný s certifikátom o zavedení systému kvality zvárania v zmysle požiadaviek normy EN ISO 3834-2 na akosť pri tavnom zváraní kovových materiálov.</p>
13	<p>Otázka:</p> <p>V súťažných podkladoch na str. 26 je uvedené: "4. Špecialista zvárania na kontrolu zvarov oceľových konštrukcií (1 osoba)- Minimálne 10 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti špecialistu zvárania na kontrolu zvarov oceľových konštrukcií. Odborník musí zároveň preukázať, že vykonával činnosť špecialistu zvárania na kontrolu zvarov oceľových konštrukcií na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia) minimálne 1 stavby, ktorej súčasťou bola "oceľová nosná konštrukcia" v minimálnom finančnom objeme 1.500.000 Eur bez DPH - oprávnenie v odbore NDT – kontrola zvarov nedeštruktívnou metódou podľa štandardov EN ISO 9712 alebo ekvivalentný doklad Minimálne požadované metódy : • skúšanie kapilárnymi metódami (PT) • skúšanie magnetickou metódou práškovou (MT) • skúšanie prežarováním (RT) • skúšanie ultrazvukom (UT) • skúšanie vizuálnymi metódami (VT)</p> <p>Otázka: Môže uchádzač nahradiť vyššie uvedené podmienky VO (skúšanie kapilárnymi metódami (PT), skúšanie magnetickou metódou práškovou (MT), skúšanie prežarováním (RT), skúšanie ultrazvukom (UT)) certifikátom zhody systému riadenia výroby podľa normy EN 1090-1:2009+A1:2011? Máme zato, že certifikát zhody systému riadenia výroby podľa normy EN 1090-1:2009+A1:2011 obsahuje (zastrešuje) aj požadované metódy (PT), (MT), (RT) a (UT).</p>
	<p>Odpoveď: Nie, uchádzač nemôže nahradiť vyššie uvedené podmienky VO (skúšanie kapilárnymi metódami (PT), skúšanie magnetickou metódou práškovou (MT), skúšanie prežarováním (RT), skúšanie ultrazvukom (UT)) certifikátom zhody systému riadenia výroby podľa normy EN 1090-1:2009+A1:2011. Certifikát EN ISO 9712 sa týka certifikácie pracovníkov na skúšanie a nedeštruktívnu kontrolu oceľových konštrukcií, zatiaľ čo certifikát EN 1090-1:2009+A1:2011 sa týka zhotovovania (výroby) oceľových konštrukcií a o technických požiadavkách na oceľové konštrukcie. Certifikát zhody systému riadenia výroby podľa normy EN 1090-1:2009+A1:2011 nie je ekvivalentným k oprávneniu v odbore NDT – kontrola zvarov nedeštruktívnou metódou podľa štandardov EN ISO 9712.</p>
14	<p>Otázka:</p> <p>Verejný obstarávateľ vo vysvetľovaní uskutočnil zmenu č. 2 zo dňa 09.08.2022. Výsledkom tejto zmeny je úprava znenia podmienok SP pre hlavného stavbyvedúceho a zástupcu stavbyvedúceho.</p>



TATRATENDER

<p>Otázka: Splní uchádzač podmienku verejného obstarávateľa ak prax pre hlavného stavbyvedúceho a zástupcu stavbyvedúceho pre pozemné stavby preukážeme jednou referenčnou stavbou (pre každú osobu samostatne) ktorej súčasťou bol ŽB skelet a zároveň aj oceľová nosná konštrukcia strechy a zároveň dodržíme min. prax. stanovenú VO? Min. hodnota tejto referencie bude min. 3 mil. € bez DPH.</p>
<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ stanovil pri expertoch hlavný vedúci a zástupca stavbyvedúceho nasledovné požiadavky na dĺžku praxe:</p> <p>Hlavný stavbyvedúci pre pozemné stavby (1 osoba) Minimálne 10 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho pri výstavbe alebo rekonštrukcii pozemných stavieb. Odborník musí zároveň preukázať, že vykonával činnosť stavbyvedúceho:-</p> <ul style="list-style-type: none">• aspoň pri jednej zákazke, predmetom ktorej bolo vybudovanie stavby so železobetónovým skeletom v hodnote min. 2.000.000 EUR bez DPH a-• aspoň pri jednej zákazke, predmetom ktorej bolo vybudovanie stavby súčasťou ktorej bola oceľová nosná konštrukcia strechy v hodnote min. 1.000.000 EUR bez DPH, <p>pričom za účasť sa považuje zotrvanie daného kľúčového odborníka 1 v danej pozícii stavbyvedúceho, počas celej doby realizácie projektu. Pod účasťou počas celej doby realizácie projektu sa rozumie účasť od odovzdania staveniska zhotoviteľovi do odovzdania stavby objednávateľovi.</p> <p>Zástupca stavbyvedúceho pre pozemné stavby (1 osoba) Minimálne 7 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho pri výstavbe alebo rekonštrukcii pozemných stavieb. Odborník musí zároveň preukázať, že vykonával činnosť stavbyvedúceho:-</p> <ul style="list-style-type: none">• aspoň pri jednej zákazke, predmetom ktorej bolo vybudovanie stavby so železobetónovým skeletom v hodnote min. 2.000.000 EUR bez DPH a-• aspoň pri jednej zákazke, predmetom ktorej bolo vybudovanie stavby súčasťou ktorej bola oceľová nosná konštrukcia strechy v hodnote min. 1.000.000 EUR bez DPH, <p>pričom za účasť sa považuje zotrvanie daného kľúčového odborníka 2 v danej pozícii stavbyvedúceho, počas celej doby realizácie projektu. Pod účasťou počas celej doby realizácie projektu sa rozumie účasť od odovzdania staveniska zhotoviteľovi do odovzdania stavby objednávateľovi. Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalentný doklad.</p> <p>Na základe uvedeného má verejný obstarávateľ za to, že aj za predpokladu dodržania dĺžky praxe jednotlivých expertov nebude možné považovať referenciu, ktorú záujemca popisuje, za spĺňajúcu všetky požiadavky, ktoré verejný obstarávateľ stanovil.</p> <p>Z hodnoty referencie je totiž možné len vyčítať, že jej celková hodnota je 3.000.000 EUR bez DPH, avšak nie je z toho možné vyvodiť, aká je hodnota železobetónového skeletu stavby a aká je hodnota oceľovej nosnej konštrukcie strechy, a teda nie je</p>



TATRA TENDER

	možné vyhodnotiť, či sú požiadavky verejného obstarávateľa na ich min. hodnotu splnené alebo nie.
15	<p>Otázka:</p> <p>vo výkaze výmer "002 - SO 10.1- II.etapa" sa nachádza položka "979089412.S - Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné" s výmerou 0,019 t. žiadame VO o vysvetlenie, kde sa nachádza predmetný azbestový odpad.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Daná položka je vo výkaze výmer uvedená omylom, a z výkazu výmer bude odstránená. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
16	<p>Otázka:</p> <p>verejný obstarávateľ požaduje preukázať splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti disponibilitou: Špecialista oceľových konštrukcií, ktorý má byť držiteľom Oprávnenia „Európsky zvärací inžinier“ podľa IIW alebo ekvivalentný doklad</p> <p>Otázka: skratka IIW je skratka pre Medzinárodný zväračský inštitútu (ďalej len IIW), ktorý vydáva osvedčenia pre medzinárodných zväračských inžinierov</p> <p>Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj medzinárodného zväracieho inžiniera?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Áno, skratka IIW je skratka pre Medzinárodný zväračský inštitútu (ďalej len IIW), ktorý vydáva osvedčenia pre medzinárodných zväračských inžinierov. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj osvedčenie pre medzinárodného zväracieho inžiniera, ktorý sa považuje za ekvivalentný vo vzťahu k požadovanému certifikátu.</p>
17	<p>Otázka:</p> <p>V súťažných podkladoch v bode 4.2 je uvedené "Verejný obstarávateľ v súvislosti Jednotným európskym dokumentom obmedzuje informácie požadované na preukázanie splnenia podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti."</p> <p>Otázka:</p> <p>Chápe uchádzač správne, že verejný obstarávateľ povoľuje vyplnenie informácie požadované na preukázanie splnenia podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Áno, záujemca uvedené ustanovenie v bode 4.2 časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov pochopil správne.</p>



TATRA TENDER

18

Otázka:

V SP na str. 23 je uvedené, že VO pre splnenie podmienok požaduje dokladovať: "b) minimálne 1 Stavbu, ktorej súčasťou bola "oceľová nosná konštrukcia strechy" s rozponom min. 15 m a v hodnote oceľovej konštrukcie (dodanie a montáž) minimálne 1.000.000 Eur bez DPH."

Ďalej je v SP na str. 26 je uvedené, že VO pre splnenie podmienok požaduje dokladovať: "-Špecialista oceľových konštrukcií (1 osoba). Minimálne 10 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti špecialistu oceľových konštrukcií. Odborník musí zároveň preukázať, že vykonával činnosť špecialistu oceľových konštrukcií na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia) minimálne 1 stavby, ktorej súčasťou bola "oceľová nosná konštrukcia" v minimálnom finančnom objeme 1.500.000 EUR bez DPH. Oprávnenie „Európsky zvrácači inžinier" podľa IIW alebo ekvivalentný doklad.

-Špecialista zvarovania na kontrolu zvarov oceľových konštrukcií (1 osoba). Minimálne 10 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti špecialistu zvarovania na kontrolu zvarov oceľových konštrukcií. Odborník musí zároveň preukázať, že vykonával činnosť špecialistu zvarovania na kontrolu zvarov oceľových konštrukcií na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia) minimálne 1 stavby, ktorej súčasťou bola "oceľová nosná konštrukcia" v minimálnom finančnom objeme 1.500.000 Eur bez DPH oprávnenie v odbore NDT – kontrola zvarov nedeštruktívnou metódou podľa štandardov EN ISO 9712 alebo ekvivalentný doklad.

Minimálne požadované metódy :

- skúšanie kapilárnymi metódami (PT)
- skúšanie magnetickou metódou práškovou (MT)
- skúšanie prežarováním (RT)
- skúšanie ultrazvukom (UT)
- skúšanie vizuálnymi metódami (VT)"

Žiadame VO o prehodnotenie a zmenu podmienky na dokladovanie podmienok na splnenie k "Špecialistovi oceľových konštrukcií" a k "Špecialistovi zvarovania na kontrolu zvarov oceľových konštrukcií".

Konkrétne máme na mysli podmienku dokladovania "minimálne 1 stavby, ktorej súčasťou bola "oceľová nosná konštrukcia" v minimálnom finančnom objeme 1.500.000 EUR bez DPH".

Máme zato, že ak je pre VO dostačujúce splnenie podmienky, ktorú sme uviedli v bode 1. (V SP na str. 23 je uvedené, že VO pre splnenie podmienok požaduje dokladovať: "b) minimálne 1 Stavbu, ktorej súčasťou bola "oceľová nosná konštrukcia strechy" s rozponom min. 15 m a v hodnote oceľovej konštrukcie (dodanie a montáž) minimálne 1.000.000 Eur bez DPH.)- čo je opodstatnená a oprávnená požiadavka, mal by to isté VO požadovať aj "Špecialistu oceľových konštrukcií".

Doterajšia požiadavka VO na splnenie podmienok (k "Špecialistovi oceľových konštrukcií" a "Špecialistovi zvarovania na kontrolu zvarov oceľových konštrukcií") je neadekvátne a neopodstatnená.

Vyššie uvedeným žiadame VO o zmenu podmienok na splnenie k "Špecialistovi oceľových konštrukcií" na dokladovanie "minimálne 1 stavby, ktorej súčasťou bola "oceľová nosná konštrukcia" v minimálnom finančnom objeme 1.000.000 EUR bez DPH".



TATRATENDER

	<p>Ďalej žiadame VO o zmenu veľmi vysokej, nelogickej a neopodstatnenej požiadavky na splnenie k "Špecialistovi zvárania na kontrolu zvarov ocelových konštrukcií", kde by nemala byť ohraničená požiadavka na výšku hodnoty stavby v € bez DPH. Žiadame VO o zrušenie tejto požiadavky.</p> <p>Navrhujeme VO znenie požiadavky: Špecialista zvárania na kontrolu zvarov ocelových konštrukcií (1 osoba). Minimálne 10 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti špecialistu zvárania na kontrolu zvarov ocelových konštrukcií Odborník musí zároveň preukázať, že vykonával činnosť špecialistu zvárania na kontrolu zvarov ocelových konštrukcií na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia) minimálne 1 stavby, ktorej súčasťou bola "ocelová nosná konštrukcia". Oprávnenie v odbore NDT – kontrola zvarov nedeštruktívnou metódou podľa štandardov EN ISO 9712 alebo ekvivalentný doklad: Minimálne požadované metódy : • skúšanie kapilárnymi metódami (PT) • skúšanie magnetickou metódou práškovou (MT) • skúšanie prežarováním (RT) • skúšanie ultrazvukom (UT) • skúšanie vizuálnymi metódami (VT)</p>
	<p>Odpoveď: Účelom stanovenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je overiť si postavenie záujemcu, resp. uchádzača z hľadiska osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti, čím sa verejný obstarávateľ uistí, že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite,</p> <p>Každá podmienka účasti je verejným obstarávateľom stanovená individuálne, a pokiaľ verejný obstarávateľ stanoví požiadavky pre jedného experta prísnejšie ako pri inom expertovi, má na to právo. Jedinou zákonnou podmienkou je, aby stanovená podmienka účasti bola primeraná a súvisela s predmetom zákazky.</p> <p>Keďže ide o konštrukciu s triedou realizácie EXC 3 pri ktorej môže dôjsť v prípade deštrukcie k „veľkým následkom s ohľadom na stratu ľudských životov“ (štadión), verejný obstarávateľ trvá na podmienke k "Špecialistovi ocelových konštrukcií" a k "Špecialistovi zvárania na kontrolu zvarov ocelových konštrukcií", ktorý vykonával činnosť špecialistu pri realizácii minimálne 1 stavby, ktorej súčasťou bola ocelová nosná konštrukcia" v minimálnom finančnom objeme 1.500.000 EUR bez DPH.</p> <p>Požiadavky na týchto expertov sú primerané a súvisia s predmetom zákazky.</p>
19	<p>Otázka: Žiadame VO o určenie hrúbky a farby položky p.č. 379 „M+D Priesvitná krytina, UV stála, nad tribúnou“</p> <p>Odpoveď: Polykarbonátové dutinkové dosky 32 8W Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>



TATRA TENDER

20	<p>Otázka:</p> <p>V zaslaných podkladoch (projektovej dokumentácii) nevieme nájsť položku „M+D Oceľová platňa OP03, S235JR+B500B“, žiadame VO o bližšie vyšpecifikovanie - číslo výkresu, kde sa táto položka nachádza.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Položka je vstavaným prvkom v prefabrikovanej stene.. súčasť dodávky prefabrikovaných stien.</p> <p>Možné vidieť na výkrese 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_220_6001_03_VT Rezy_A_B_C.pdf na spodnej časti prefa stien.</p> <p>Verejný obstarávateľ prikladá detail a tvar platne v prílohe „DET6-umiestnenie položky OP03“ , OP3</p>
21	<p>Otázka:</p> <p>verejný obstarávateľ zmenil dňa 9.8.2022 podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm.g) nasledovne:</p> <p>namiesto:</p> <p>Hlavný stavbyvedúci pre pozemné stavby (1 osoba) Minimálne 10 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho pri výstavbe alebo rekonštrukcii pozemných stavieb. Odborník musí zároveň preukázať, že vykonával činnosť stavbyvedúceho: - aspoň pri jednej zákazke, predmetom ktorej bolo vybudovanie stavby s betónovým skeletom a oceľovou nosnou konštrukciou strechy v hodnote min. 3.000.000 EUR bez DPH pričom za účasť sa považuje zotrvanie daného kľúčového odborníka 1 v danej pozícii stavbyvedúceho, počas celej doby realizácie projektu. Pod účasťou počas celej doby realizácie projektu sa rozumie účasť od odovzdania staveniska zhotoviteľovi do odovzdania stavby objednávateľovi.</p> <p>Zástupca stavbyvedúceho pre pozemné stavby (1 osoba) Minimálne 7 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho pri výstavbe alebo rekonštrukcii pozemných stavieb. Odborník musí zároveň preukázať, že vykonával činnosť stavbyvedúceho: - aspoň pri jednej zákazke, predmetom ktorej bolo vybudovanie stavby s betónovým skeletom a oceľovou nosnou konštrukciou strechy v hodnote min. 3.000.000 EUR bez DPH pričom za účasť sa považuje zotrvanie daného kľúčového odborníka 2 v danej pozícii stavbyvedúceho, počas celej doby realizácie projektu.</p> <p>Pod účasťou počas celej doby realizácie projektu sa rozumie účasť od odovzdania staveniska zhotoviteľovi do odovzdania stavby objednávateľovi.</p> <p>Vid'.</p> <p>Hlavný stavbyvedúci pre pozemné stavby (1 osoba) Minimálne 10 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho pri výstavbe alebo rekonštrukcii pozemných stavieb. Odborník musí zároveň preukázať, že vykonával činnosť stavbyvedúceho: - aspoň pri jednej zákazke, predmetom ktorej bolo vybudovanie stavby so železobetónovým skeletom v hodnote min. 2.000.000 EUR bez DPH a</p>



TATRATENDER

	<p>- aspoň pri jednej zákazke, predmetom ktorej bolo vybudovanie stavby súčasťou ktorej bola ocelová nosná konštrukcia strechy v hodnote min. 1.000.000 EUR bez DPH, pričom za účasť sa považuje zotrvanie daného kľúčového odborníka 1 v danej pozícii stavbyvedúceho, počas celej doby realizácie projektu. Pod účasťou počas celej doby realizácie projektu sa rozumie účasť od odovzdania staveniska zhotoviteľovi do odovzdania stavby objednávateľovi.</p> <p>Zástupca stavbyvedúceho pre pozemné stavby (1 osoba) Minimálne 7 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho pri výstavbe alebo rekonštrukcii pozemných stavieb. Odborník musí zároveň preukázať, že vykonával činnosť stavbyvedúceho:</p> <ul style="list-style-type: none">- aspoň pri jednej zákazke, predmetom ktorej bolo vybudovanie stavby so železobetónovým skeletom v hodnote min. 2.000.000 EUR bez DPH a- aspoň pri jednej zákazke, predmetom ktorej bolo vybudovanie stavby súčasťou ktorej bola ocelová nosná konštrukcia strechy v hodnote min. 1.000.000 EUR bez DPH, pričom za účasť sa považuje zotrvanie daného kľúčového odborníka 2 v danej pozícii stavbyvedúceho, počas celej doby realizácie projektu. <p>Pod účasťou počas celej doby realizácie projektu sa rozumie účasť od odovzdania staveniska zhotoviteľovi do odovzdania stavby objednávateľovi.</p> <p>Lehota na predkladanie ponúk je 30.8.2022, t.j. 21 prvý deň odo dňa tejto zmeny. Podľa metodického výkladu a taktiež rozhodovacej praxi verejný obstarávateľ v prípade zmeny podmienok účasti predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby bola lehota nastavená v zmysle zákona, t.j. min. 30 dní. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie z akého dôvodu nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Z dôvodu, že verejný obstarávateľ má záujem všetky zmeny týkajúce sa lehoty vykonať jedným úkonom, predlžuje lehotu na predkladanie ponúk až teraz, a to nasledovne:</p> <p>Bod 21.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov po novom znie:</p> <p><i>„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 14.09.2022 o 10:00 hod. miestneho času.“</i></p> <p>Bod 23.2 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov po novom znie:</p> <p><i>„23.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 14.09.2022 o 11:00 hod. miestneho času.“</i></p> <p>Konsolidované znenie súťažných podkladov so zapracovanou zmenou je prílohou tohto dokumentu. Zmeny lehôt budú vykonané aj v Oznámení, a to formou korigendy.</p>
22	<p>Otázka:</p> <p>žiadame o vysvetlenie požiadavky na praktické skúsenosti Špecialistu ocelových konštrukcií a Špecialistu zvarovania na kontrolu zvarov ocelových konštrukcií, kde verejný obstarávateľ požaduje minimálne 1 stavbu, ktorej súčasťou bola "ocelová nosná konštrukcia" v minimálnom finančnom objeme 1.500.000 Eur bez DPH. Pri stavbyvedúcich ako aj referencii podľa § 34 ods. 1 písm.b) požaduje iba 1 000 000 EUR bez DPH</p>



TATRATENDER

	<p>Odpoveď: Účelom stanovenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je overiť si postavenie záujemcu, resp. uchádzača z hľadiska osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti, čím sa verejný obstarávateľ uistí, že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite,</p> <p>Každá podmienka účasti je verejným obstarávateľom stanovená individuálne, a pokiaľ verejný obstarávateľ stanoví požiadavky pre jedného experta prísnejšie ako pri inom expertovi, má na to právo. Jedinou zákonnou podmienkou je, aby stanovená podmienka účasti bola primeraná a súvisela s predmetom zákazky.</p> <p>Keďže ide o konštrukciu s triedou realizácie EXC 3 pri ktorej môže dôjsť v prípade deštrukcie k „veľkým následkom s ohľadom na stratu ľudských životov“ (štadión), verejný obstarávateľ trvá na podmienke k "Špecialistovi oceľových konštrukcií" a k "Špecialistovi zvarovania na kontrolu zvarov oceľových konštrukcií", kde je podmienkou preukázanie skúseností s minimálne 1 stavbou, ktorej súčasťou bola oceľová nosná konštrukcia" v minimálnom finančnom objeme 1.500.000 EUR bez DPH. Požiadavky na týchto expertov sú primerané a súvisia s predmetom zákazky.</p>
23	<p>Otázka: vo výkaze výmer "002 - SO 10.1 - II.etapa" sa nachádza položka "103640000200.S - Zemina pre terénne úpravy netriedená - obstaranie" s výmerou 1895,996 t. žiadame vysvetliť na aké účely slúži predmetná zemina. K predmetnej ponuke chýba doprava zeminy na stavenisko. Doplní VO chýbajúcu položku?</p> <p>Odpoveď: zemina slúži na spätný zásyp pod základové konštrukcie - dovoz nebude potrebný, keďže sa uvažovalo s využitím zeminy, ktorá bola k dispozícii na stavbe napr. z 1. etapy, preto aj doplnená poznámka v položke "dodávateľ zväži podľa svojich možností dopyt zásypovej zeminy" (položka bola uvažovaná vrátane potrebného dovozu). Usmernenie je doplnené do revízie VV - revidovaný výkaz výmer. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
24	<p>Otázka: vo výkaze výmer sa nachádza položka "959941112.S - Chemické kotvenie výstuže tesnené ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru - vybúraný základ -ZTI (vstavok A1,A2)" s výmerou 1,000 kpl. žiadame VO o presnejšiu špecifikáciu a podrobnejšie rozpísanie predmetnej položky s konkrétnymi množstvami.</p> <p>Odpoveď: Je potrebné kalkulovať s množstvom 30 ks predmetnej položky. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 - VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
25	<p>Otázka: vo výkaze výmer (35 - Osvet.ihriská a tribún" sa nachádza položka "Meranie intenzity osvetlenia podľa metodiky UEFA" s výmerou 1 ks. žiadame VO o presnejšiu špecifikáciu a podrobnejšie rozpísanie predmetnej položky.</p>



TATRATENDER

	<p>Odpoveď:</p> <p>Táto položka opisuje potrebu vypracovania dokumentu oprávnenou osobou. Dokument je nevyhnutný pre potreby pasportizácie štadióna pre jednotlivé UEFA súťažné zápasy. Daný dokument sa vypracováva v ENG aj SK jazyku (SK jazyk pre potreby Slovenského futbalového zväzu, ENG pre UEFA inšpektorov). Dokument hovorí o správnosti realizácie osvetlenia hracej plochy vrátane jeho ovládania podľa aktuálneho platného predpisu UEFA. Dokument je dôkazom toho, že je pri osvetlení hracej plochy splnený každý jeden predpísaný parameter.</p> <p>Predpis UEFA:</p> <p>Article 16 Floodlighting • UEFA Stadium Infrastructure Regulations • Reader • UEFA Documents</p> <p>https://documents.uefa.com/r/qA7fJuXrAU7K42UpVsoDGO/p~Y0q62TonDrKrHYSFDvaw</p>
26	<p>Otázka:</p> <p>Vo VV časti ZTI pre jednotlivé vstavky oz A1 a A2, je nesúlad medzi počtom zariadení predmetov ako umývadla a um.batérií, drezové batérie a drezy, výlevky a batérie pre výlevku, vo VV v časti Vodovod, napr. v časti ZTI A1 je vo výkaze výmer 1ks umývadlá, ale v časti Vodovod – A1 sú vo výkaze dve umývadlové batérie. V časti Vodovod je aj batéria pre výlevku a drez, ale výlevka a ani drez nie sú vo výkaze výmer. Nie sú zosúladené kusy aj pre vstavok B2, B4, D2.</p> <p>Žiadame o zosúladenie výkazov výmer pre ZTI a Vodovod.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Pre vstavky A1 a A2:</p> <ul style="list-style-type: none">- zmenila sa poloha drezu G6c-j*, pribudlo umývadlo a WC čo spôsobilo malú zmenu v kanalizácii a väčšiu v rozvode vody. Keďže je ku drezu G6c-j* (nie je dodávkou ZTI) navrhované nové pripájacie potrubie kanalizačné a vodovodné, tak aj nová zápachová uzávierka, odpadný ventil, rohové ventily 1/2"- 3/8" (RV-15) a stojančeková batéria drezová.- keďže je v priestoroch 1.01 a 1.02 navrhovaný nový rozvod vody je uvažované aj s výmenou rohového ventilu 1/2"- 3/8" (RV-15) a stojančekovej batérie na umývadle G14-j* (nie je dodávkou ZTI), nie je uvažované s výmenou zápachovej uzávierky (pripájacie kanalizačné potrubie ostáva nezmenené).- keďže je v priestoroch 1.01 a 1.02 navrhovaný nový rozvod vody je uvažované aj s výmenou nástennej batérie pre výlevku VL-j, nie je uvažované s výmenou zápachovej uzávierky (pripájacie kanalizačné potrubie ostáva nezmenené).- keďže je v priestoroch 1.01 a 1.02 navrhovaný nový rozvod vody je uvažované aj s výmenou rohových ventilov 1/2"- 3/4" (RV-15) pre kávovar G3b-j* a podpultový chladič nápojov G8b-j*, nie je uvažované s výmenou zápachovej uzávierky (pripájacie kanalizačné potrubie ostáva nezmenené). <p>Pre vstavky B2, B4 a D2:</p> <ul style="list-style-type: none">- v uvedených vstávkach sú umývadlá G14* (B2 - 2ks, B4 - 1ks, D2 - 2ks), ktoré nie sú dodávkou ZTI, ale dodávkou sú zápachová uzávierky, rohové ventily 1/2"- 3/8" (RV-15) a stojančekové batérie.- v uvedených vstávkach sú drezy a chladiace drezy G2c*,G6c*,G11c*,G11f* (B2 - 7ks, B4 - 1ks, D2 - 7ks), ktoré nie sú dodávkou ZTI, ale dodávkou sú zápachová uzávierky, rohové ventily 1/2"- 3/8" (RV-15) a stojančekové batérie. <p>Usmernenie je doplnené aj do revízie VV - revidovaný výkaz výmer. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>



TATRA TENDER

27	<p>Otázka:</p> <p>A) Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie definície a požiadavky ako aj pri stavbyvedúcich ako aj pri špecialistoch zvrárania: Pri stavbyvedúcich ako aj pri referenciách verejný obstarávateľ požaduje referenciu s hodnotou oceľovej konštrukcie (dodanie a montáž) minimálne 1.000.000 Eur bez DPH a pri zväračských expertoch minimálne 1 stavby, ktorej súčasťou bola "oceľová nosná konštrukcia" v minimálnom finančnom objeme 1.500.000 EUR bez DPH. Žiadame vysvetliť rozdielnu sumu referencie.</p> <p>B) žiadame vysvetliť aj to, či sa počíta samotná suma konštrukciu, alebo môžu byť do nej zarátané aj nádoby a iné komponenty?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Ad A)</p> <p>Účelom stanovenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je overiť si postavenie záujemcu, resp. uchádzača z hľadiska osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti, čím sa verejný obstarávateľ uistí, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite,</p> <p>Každá podmienka účasti je verejným obstarávateľom stanovená individuálne, a pokiaľ verejný obstarávateľ stanoví požiadavky pre jedného experta prísnejšie ako pri inom expertovi, má na to právo. Jedinou zákonnou podmienkou je, aby stanovená podmienka účasti bola primeraná a súvisela s predmetom zákazky.</p> <p>Keďže ide o konštrukciu s triedou realizácie EXC 3 pri ktorej môže dôjsť v prípade deštrukcie k „veľkým následkom s ohľadom na stratu ľudských životov“ (štadión), verejný obstarávateľ trvá na podmienke k "Špecialistovi oceľových konštrukcií" a k "Špecialistovi zvrárania na kontrolu zvarov oceľových konštrukcií", kde je podmienkou preukázanie skúseností s minimálne 1 stavbou, ktorej súčasťou bola oceľová nosná konštrukcia" v minimálnom finančnom objeme 1.500.000 EUR bez DPH Požiadavky na týchto expertov sú primerané a súvisia s predmetom zákazky.</p> <p>Ad B)</p> <p>Je nutné započítať iba samotnú sumu konštrukcie – t.j. hodnotu za dodávku a montáž konštrukcie. Do hodnoty nemôžu byť zarátané nádoby ani iné komponenty.</p>
28	<p>Otázka:</p> <p>Môže verejný obstarávateľ objektívne odôvodniť požadovanú prax zväračských expertov v dĺžke 10 rokov ako aj stavbyvedúceho a zástupcu v dĺžke 7 rokov? Podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musia byť stanovené primerane svojim charakterom a rozsahom požadovaného predmetu zákazky a je nevyhnutné, aby vytvárali predpoklady na samotnú účasť vo verejnom obstarávaní dostatočnému počtu uchádzačov v súvislosti so zabezpečením rozvoja účinnej hospodárskej súťaže vo verejnom obstarávaní. Lehota trvania zmluvy je 11 mesiacov, podľa rozhodovacej praxi ÚVO je taká dlhá prax pri zákazkách v takomto rozsahu dĺžke neprimeraná a je súčasne aj diskriminačná,</p>



TATRA TENDER

	<p>nakoľko mohla od účasti v predmetnom verejnom obstarávaní odradiť tých potenciálnych uchádzačov, ktorí by vedeli kvalifikovane uskutočniť stavebné práce, ale v čase zadávania zákazky nedisponovali odborníkmi, ktorí disponovali s 10 ročnými praktickými skúsenosťami. Takáto požiadavka nie je nevyhnutná na dosiahnutie sledovaného cieľa.</p>																																																																																																																																							
	<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ trvá na podmienke, aby minimálna dĺžka praxe (i) zväračských expertov bola v trvaní 10 rokov a (ii) stavbyvedúceho a jeho zástupcu bola v trvaní 7 rokov. Keďže ide o konštrukciu s triedou realizácie EXC 3 pri ktorej môže dôjsť v prípade deštrukcie k „veľkým následkom s ohľadom na stratu ľudských životov“ (štadión), verejný obstarávateľ považuje uvedené podmienky za primerané a zodpovedajúce predmetu zákazky.</p>																																																																																																																																							
29	<p>Otázka:</p> <p>Prosíme o doplnenie mernej jednotky k položkám vo výkaze výmer:</p> <table border="1"><tr><td>9-ZTI-B1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18 PONUKA</td><td>Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)</td><td>VL</td><td></td><td>1,0</td></tr><tr><td>10-ZTI-B2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19 PONUKA</td><td>Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)</td><td>VL</td><td></td><td>1,0</td></tr><tr><td>11-ZTI-B3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17 PONUKA</td><td>Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)</td><td>VL</td><td></td><td>1,0</td></tr><tr><td>12-ZTI-B4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21 PONUKA</td><td>Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)</td><td>VL</td><td></td><td>2,0</td></tr><tr><td>13-ZTI-D1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26 725869302 S</td><td>Montáž zápachových uzávierok um ývadlových (podomietkových)</td><td>D 50</td><td></td><td>1,0</td></tr><tr><td>29 PONUKA</td><td>Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)</td><td>VL</td><td></td><td>2,0</td></tr><tr><td>14-ZTI-D2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19 PONUKA</td><td>Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)</td><td>VL</td><td></td><td>1,0</td></tr><tr><td>15-ZTI-D3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17 PONUKA</td><td>Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)</td><td>VL</td><td></td><td>1,0</td></tr><tr><td>16-ZTI-D4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20 725869302 S</td><td>Montáž zápachových uzávierok um ývadlových (podomietkových)</td><td>D 50</td><td></td><td>1,0</td></tr><tr><td>21-Vodovod-B1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 PONUKA</td><td>Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora</td><td>PM</td><td></td><td>6,0</td></tr><tr><td>23-Vodovod-B3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 PONUKA</td><td>Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora</td><td>PM</td><td></td><td>24,0</td></tr><tr><td>24-Vodovod-B4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 PONUKA</td><td>Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora</td><td>PM</td><td></td><td>12,0</td></tr><tr><td>25-Vodovod-D1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 PONUKA</td><td>Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora</td><td>PM</td><td></td><td>12,0</td></tr><tr><td>27-Vodovod-D3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 PONUKA</td><td>Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora</td><td>PM</td><td></td><td>24,0</td></tr></table>	9-ZTI-B1					18 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		1,0	10-ZTI-B2					19 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		1,0	11-ZTI-B3					17 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		1,0	12-ZTI-B4					21 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		2,0	13-ZTI-D1					26 725869302 S	Montáž zápachových uzávierok um ývadlových (podomietkových)	D 50		1,0	29 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		2,0	14-ZTI-D2					19 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		1,0	15-ZTI-D3					17 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		1,0	16-ZTI-D4					20 725869302 S	Montáž zápachových uzávierok um ývadlových (podomietkových)	D 50		1,0	21-Vodovod-B1					6 PONUKA	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora	PM		6,0	23-Vodovod-B3					6 PONUKA	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora	PM		24,0	24-Vodovod-B4					7 PONUKA	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora	PM		12,0	25-Vodovod-D1					7 PONUKA	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora	PM		12,0	27-Vodovod-D3					6 PONUKA	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora	PM		24,0
9-ZTI-B1																																																																																																																																								
18 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		1,0																																																																																																																																				
10-ZTI-B2																																																																																																																																								
19 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		1,0																																																																																																																																				
11-ZTI-B3																																																																																																																																								
17 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		1,0																																																																																																																																				
12-ZTI-B4																																																																																																																																								
21 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		2,0																																																																																																																																				
13-ZTI-D1																																																																																																																																								
26 725869302 S	Montáž zápachových uzávierok um ývadlových (podomietkových)	D 50		1,0																																																																																																																																				
29 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		2,0																																																																																																																																				
14-ZTI-D2																																																																																																																																								
19 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		1,0																																																																																																																																				
15-ZTI-D3																																																																																																																																								
17 PONUKA	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	VL		1,0																																																																																																																																				
16-ZTI-D4																																																																																																																																								
20 725869302 S	Montáž zápachových uzávierok um ývadlových (podomietkových)	D 50		1,0																																																																																																																																				
21-Vodovod-B1																																																																																																																																								
6 PONUKA	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora	PM		6,0																																																																																																																																				
23-Vodovod-B3																																																																																																																																								
6 PONUKA	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora	PM		24,0																																																																																																																																				
24-Vodovod-B4																																																																																																																																								
7 PONUKA	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora	PM		12,0																																																																																																																																				
25-Vodovod-D1																																																																																																																																								
7 PONUKA	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora	PM		12,0																																																																																																																																				
27-Vodovod-D3																																																																																																																																								
6 PONUKA	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora	PM		24,0																																																																																																																																				
	<p>Odpoveď:</p> <p>Merná jednotka uvedených položiek je ks. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 – VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>																																																																																																																																							
30	<p>Otázka:</p> <p>Žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie požiadavky na skúšku magnetickou metódou práškovou, ktorá sa už v súčasnosti nevyžíva. Uchádzač má za to, že</p>																																																																																																																																							



TATRATENDER

	<p>skúšanie ultrazvukom je tejto metóde nadradené a tým pádom metóda skúšania magnetickým práškom je zbytočná.</p> <p>Odpoveď: Magnetická prášková skúška (MT) bude ponechaná pri požadovaných metódach v pôvodnom znení.</p> <p>MT skúška slúži na detekciu povrchových a tesne podpovrchových chýb. Využíva sa pre skúšanie kútových zvarov. Skúška ultrazvukom (UT) slúži na detekciu vnútorných chýb, využíva sa na skúšanie tupých zvarov. UT skúška nenahrádza MT skúšku, nakoľko pri UT skúške nemusia byť zistené povrchové vady do 1mm.</p>
31	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer - príloha C.2 cenová tabuľka – výkaz výmer, v objekte 002 – SO 10.1 – II. Etapa, je rozdiel s projektovou dokumentáciou, konkrétne v časti oddiel „Konštrukcie doplnkové kovové“ .</p> <p>Položka č. 363 M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 6,4m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.18....ks 8</p> <p>V projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0039_02_Výkaz oplotenia a brán v oplotení“ je pri Z.7.18 uvedený počet ...ks 6</p> <p>Odpoveď: Správne je 6ks. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 – VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
32	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer - príloha C.2 cenová tabuľka – výkaz výmer, v objekte 002 – SO 10.1 – II. Etapa, je rozdiel s projektovou dokumentáciou, konkrétne v časti oddiel „Konštrukcie doplnkové kovové“ .</p> <p>- Položka č. 366 M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 1,45m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.23...ks 3</p> <p>V projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0039_02_Výkaz oplotenia a brán v oplotení“ je pri Z.7.23 uvedený počet ...ks 4</p> <p>Odpoveď: Správne je 4ks. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 – VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
33	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer - príloha C.2 cenová tabuľka – výkaz výmer, v objekte 002 – SO 10.1 – II. Etapa, je rozdiel s projektovou dokumentáciou, konkrétne v časti oddiel „Konštrukcie doplnkové kovové“</p> <p>- Položka č. 367 M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 1,45m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.24..ks 3</p>



TATRATENDER

	<p>V projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0039_02_Výkaz oplotenia a brán v oplotení " je pri Z.7.24 uvedený počet ...ks 4.</p> <p>Odpoveď: Správne je 4ks. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer - rev01 – VV. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
34	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer - príloha C.2 cenová tabuľka – výkaz výmer, v objekte 002 – SO 10.1 – II. Etapa, je rozdiel s projektovou dokumentáciou, konkrétne v časti oddiel „ Konštrukcie doplnkové kovové” .</p> <p>- Položka č. 369 M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 6,07m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.27...ks 1</p> <p>V projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0039_02_Výkaz oplotenia a brán v oplotení " je pri Z.7.27 uvedený počet ...ks 2</p> <p>Odpoveď: Správne je 2ks.(1 pevné 1 mobilné) Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer (rev01 – VV) a do projektovej dokumentácie. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
35	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer - príloha C.2 cenová tabuľka – výkaz výmer, v objekte 002 – SO 10.1 – II. Etapa, je rozdiel s projektovou dokumentáciou, konkrétne v časti oddiel „ Konštrukcie doplnkové kovové” .</p> <p>- Položka č. 371 M+D Brána výšky 3m, dvojkridlová, šírka 1,75m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x60x3mm, rám jakl 60x40x2mm, platne 200x100x10mm, napojene na EPS, vrátane kovania, zámku, kľučky, povrch. úpravy, kotv., podr. popis viď PD - ZB1.1...ks 6</p> <p>V projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0039_02_Výkaz oplotenia a brán v oplotení " je pri ZB1.1 uvedený počet ...ks 8</p> <p>Odpoveď: Správne je 6ks. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer (rev01 – VV) a do projektovej dokumentácie. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
36	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer - príloha C.2 cenová tabuľka – výkaz výmer, v objekte 002 – SO 10.1 – II. Etapa, je rozdiel s projektovou dokumentáciou, konkrétne v časti oddiel „ Konštrukcie doplnkové kovové” .</p> <p>Položka č. 372 M+D Brána výšky 3m, dvojkridlová, šírka 1,75m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x60x3mm, rám jakl 60x40x2mm, platne 200x100x10mm, napojene na EPS, vrátane kovania, zámku, kľučky, povrch. úpravy, kotv., podr. popis viď PD - ZB1.2..ks 6</p>



TATRATENDER

	<p>V projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0039_02_Výkaz oplatenia a brán v oplatení " je pri ZB1.2 uvedený počet ...ks 8</p>
	<p>Odpoveď: Správne je 6ks. Platí VV. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer (rev01 – VV) a do projektovej dokumentácie. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
37	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer - príloha C.2 cenová tabuľka – výkaz výmer, v objekte 002 – SO 10.1 – II. Etapa, je rozdiel s projektovou dokumentáciou, konkrétne v časti oddiel „ Konštrukcie doplnkové kovové“ .</p> <p>- Položka č.373 M+D Brána výšky 3m, dvojkridlová, šírka 3m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x100x6mm, rám jakl 60x40x2mm, vrátane kovania, zámku, kľučky, povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - ZB3..ks 3</p> <p>V projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0039_02_Výkaz oplatenia a brán v oplatení " je pri ZB3 uvedený počet ...ks 4</p>
	<p>Odpoveď: Správne je 4ks. Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer (rev01 – VV) a do projektovej dokumentácie. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
38	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer - príloha C.2 cenová tabuľka – výkaz výmer, v objekte 002 – SO 10.1 – II. etapa pod poradovým číslom 316 a v objekte 005 – SO 10.1 – II.e catering pod poradovým číslom 55 , je totožná položka „ M+D, Vnútorne drevené dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 150, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, IDV.33/P".</p> <p>V projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0021_02_Výkaz dverí a brán-vstavky" je uvedený len 1ks. Prosíme o zosúladenie VV a PD.</p>
	<p>Odpoveď: Správne je 2ks. V PD je uvedené správne 2ks - 1ks vstavok B4 / 1ks vstavok D4 Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer (rev01 – VV) a do projektovej dokumentácie. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
39	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer - príloha C.2 cenová tabuľka – výkaz výmer, v objekte 002 – SO 10.1 – II. etapa, konkrétne v časti oddiel „ Konštrukcie doplnkové kovové“ , je rozdiel s projektovou dokumentáciou. Konkrétne:</p> <p>- Položka č.335 M+D Oceľové pozink.bránka,mantinel(rúra 51/4,navarovacie pánty),výšky 900mm, dl.1,3m,40,02kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.4.1....ks 2</p> <p>V projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0035_02_ Výkaz zámočnických výrobkov – tribúny" pod označením Z 4.1 je uvedený počet ...ks 3</p>
	<p>Odpoveď: Správne je 2ks. (Tribúna B)</p>



TATRATENDER

	<p>Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer (rev01 – VV) a do projektovej dokumentácie. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
40	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer - príloha C.2 cenová tabuľka – výkaz výmer, v objekte 002 – SO 10.1 – II. etapa, konkrétne v časti oddiel „ Konštrukcie doplnkové kovové“ , je rozdiel s projektovou dokumentáciou. Konkrétne:</p> <p>- Položka č.336 „M+D Oceľové pozink.bránka,mantinel(rúra 51/4,navarovacie pánty),výšky 900mm, dl.1,3m,40,02kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.4.2...ks 2</p> <p>V projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0035_02_ Výkaz zámočnických výrobkov – tribúny“ pod označením Z 4.2 je uvedený počet ...ks 4</p> <p>Odpoveď: Správne je 2ks (Tribúna D). Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer (rev01 – VV) a do projektovej dokumentácie. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
41	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer - príloha C.2 cenová tabuľka – výkaz výmer, v objekte 002 – SO 10.1 – II. etapa, konkrétne v časti oddiel „ Konštrukcie doplnkové kovové“ , je rozdiel s projektovou dokumentáciou. Konkrétne:</p> <p>- Položka č. 337 M+D Oceľové pozink.bránka,mantinel(rúra 51/4,navarovacie pánty),výšky 900mm, dl.2,115m,45,04kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.4.3...ks 2</p> <p>V projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0035_02_ Výkaz zámočnických výrobkov – tribúny“ pod označením Z 4.3 je uvedený počet ...ks 3</p> <p>Odpoveď: Správne je 2ks (Tribúna B1ks a D1ks). Zmena je zapracovaná do revidovaného výkazu výmer (rev01 – VV) a do projektovej dokumentácie. Zmenené položky sú označené v revidovanom výkaze farebne.</p>
42	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer sa nenachádza oceľové zábradlie Z 3.24 ..4ks, uvedené v projektovej dokumentácii „2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0035_02_ Výkaz zámočnických výrobkov – tribúny“. Žiadame o doplnenie do VV.</p> <p>Odpoveď: Položka je zrušená - viď výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_8703_00. Verejný obstarávateľ prikladá opravený 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0035_02.</p>
43	<p>Otázka:</p> <p>Na základe súťažných podkladov časť C. Spôsob určenia ceny, odsek 2.8 Uchádzač je povinný pre každú požadovanú položku uviesť jednotkovú cenu s uvedením na dve desatinné miesta a celkovú cenu každej položky zaokrúhlenú matematickým spôsobom na dve desatinné miesta s uvedením na dve desatinné miesta (a to aj v prípade, ak celkovou cenou položky je celé číslo), pričom tieto sumy nesmú byť vyjadrené číslom „0“ ani záporným číslom bez centového vyrovnania.</p>



TATRATENDER

	<p>V prílohe „Príloha C.2 Cenová tabuľka – výkaz výmer“ je však prednastavený formát buniek pre každú jednotkovú cenu a pre každú cenu celkom na tri desatinné miesta.</p> <p>Žiadame o opravu výkazu výmer v súlade súťažných podkladov.</p>
	<p>Odpoveď: V prílohe verejný obstarávateľ prikladá revidovaný výkaz výmer, kde bola vykonaná úprava formátu buniek pre každú jednotkovú cenu a pre každú cenu celkom, a to na dve desatinné miesta.</p>
44	<p>Otázka: Neuvažuje sa v každej časti vstavok pri vjazde vozidiel s použitím betónového žľabu s mriežkou?</p>
	<p>Odpoveď: Nie, verejný obstarávateľ s uvedeným neuvažuje.</p>
45	<p>Otázka: Úctivo Vás žiadame o predĺženie termínu na predkladanie ponúk o tri týždne od aktuálneho termínu predkladania ponúk, t. j. 30.08.2022 do 10:00 hod. Vzhľadom nato, že verejný obstarávateľ do dnešného dňa nezodpovedal na veľké množstvo otázok navrhujeme nový termín na predloženie cenových ponúk na 20.09.2022 do 10:00 hod. Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o urýchlené zodpovedanie všetkých odoslaných otázok.</p>
	<p>Odpoveď: Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk, a to nasledovne:</p> <p>Bod 21.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov po novom znie:</p> <p><i>„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 14.09.2022 o 10:00 hod. miestneho času.“</i></p> <p>Bod 23.2 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov po novom znie:</p> <p><i>„23.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 14.09.2022 o 11:00 hod. miestneho času.“</i></p> <p>Konsolidované znenie súťažných podkladov so zapracovanou zmenou je prílohou tohto dokumentu. Zmeny lehôt budú vykonané aj v Oznámení, a to formou korigendy.</p>

Prosím, zoberte na vedomie príslušné vysvetlenia a zmeny dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky.

S úctou,

Mgr. Vladimír Oros
Tatra Tender s.r.o.