



1	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
D	ks	1	0	0	1



POPIS  
drevená okenica



KOVANIE  
závesy  
zástrč z vnútornej strany

ZASKLENIE  
-

POVRCH. ÚPRAVA  
materiál dreva: DUB  
povrch hobľovaný bez náteru  
kovanie: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
-

2	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
D	ks	0	0	1	1



POPIS  
drevená dvojkriľová okenica

KOVANIE  
závesy  
zástrč z vnútornej strany

ZASKLENIE  
-

POVRCH. ÚPRAVA  
materiál dreva: DUB  
povrch hobľovaný bez náteru  
kovanie: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
-

## VÝPIS VÝROBKOV DVERE - drevené

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ




Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

D1

3 D	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 1	3NP 0	SPOLU ks 1		
	PRIZNANÉ ČLENENIE FIXNÁ ČASŤ		DVOJKRÍDLOVÉ DVERE				
	POPIS	KOVANIE		ZASKLENIE	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	
	drevené dvojkridlové dvere s plným nadsvetlíkom	závesy záмок zastrč		-	materiál dreva: DUB povrch hobľovaný bez náteru kovanie: RAL 7016 matný	-	

4 D	POSCHODIE ks	1NP 1	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 1		
--------	-----------------	----------	----------	----------	---------------	--	--

	POPIS	KOVANIE		ZASKLENIE	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	
	drevené dvere ľavé s drevenou zárubňou	závesy záмок s vložkou		-	materiál dreva: DUB povrch hobľovaný bez náteru kovanie: RAL 7016 matný	-	



## VÝPIS VÝROBKOV DVERE - drevené

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

D2

5	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
D	ks	1	0	0	1



POPIS  
drevené skladacie dvojkrídlové  
vráta

KOVANIE  
závesy  
zástrče

ZASKLENIE  
-

POVRCH. ÚPRAVA  
materiál dreva: DUB  
povrch hoblinovaný bez náteru  
kovanie: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
-



## VÝPIS VÝROBKOV DVERE - drevené

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEL'




Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

D3

6	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU
D	ks	1	0	0	ks
					1

POPIS	KOVANIE	ZASKLENIE	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
drevené skladacie dvojkridlové vráta	závesy zástrče	-	materiál dreva: DUB povrch hobľovaný bez náteru kovanie: RAL 7016 matný	-



# VÝPIS VÝROBKOV DVERE - drevené

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022




ZHOTOVITEL'



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA



D5



## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ




Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

D6

Technical drawing of a square frame. The drawing shows a square with an 'X' inside, representing a frame. The dimensions are 150 (width) and 150 (height).


POPIS	KOVANIE	ZASKLENIE	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
drevené schody	závitová tyč 62 x M10 dĺ.330mm	-	materiál: DUB 8 x hranol 250/160/900mm 4 x hranol 250/160/400mm 16 x hranol 250/160/3800mm povrch hobľovaný bez náteru	-
ŽB ZÁKLAD 300X300X600mm NA CELODREVENNÚ MASÍVNU KONŠTRUKCIU SCHODISKA				

[illegible]

## POZDĹŽNY REZ

13	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU
D	ks	1	0	0	ks
					1

POPIS	KOVANIE	ZASKLENIE	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
drevené dvere	závesy	-	materiál dreva: DUB	-
PRAVÉ	záмок s vložkou		povrch hobľovaný bez náteru	
s drevenou zárubňou			kovanie: RAL 7016 matný	



## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY





**PROJEKT** OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

**ZHOTOVITEL'**



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

D8

1 K	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 0	strecha 1	SPOLU ks 1	
		POPIS odpadová rúra d100 RŠ 330	KOVANIE -		ZASKLENIE -	POVRCH. ÚPRAVA zvetraný bridlicovošedý titánzinok	POZNÁMKA vrátane žľabového kotlíka, kolena a výústenia na dlažbu
2 K	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 0	strecha 4,7m	SPOLU ks 4,7m	
		POPIS žľab štvorhranného tvaru s vnútornými návalkami RŠ 400	KOVANIE -		ZASKLENIE -	POVRCH. ÚPRAVA zvetraný bridlicovošedý titánzinok	POZNÁMKA vrátane žľabových hákov
3 K	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 0	strecha 4,7m	SPOLU ks 4,7m	
		POPIS okapný plech RŠ 240	KOVANIE -		ZASKLENIE -	POVRCH. ÚPRAVA zvetraný bridlicovošedý titánzinok	POZNÁMKA -
4 K	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 0	strecha 5,8 + 4,3m	SPOLU ks 10,1m	
		POPIS lemovanie muriva RŠ 330	KOVANIE -		ZASKLENIE -	POVRCH. ÚPRAVA zvetraný bridlicovošedý titánzinok	POZNÁMKA vrátane prípojovacích dilatčných líšt

## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ




Ing. Vojtech Krumpolec

AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA


K1

<b>5</b> <b>K</b>	<b>POSCHODIE</b> <b>ks</b>	1NP 0	2NP 0	3NP 0	strecha 4,0m	<b>SPOLU ks</b> <b>4,0m</b>	
----------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	-----------------	--------------------------------	--




<b>POPIS</b> Iemovanie muriva pri hrebeni RŠ 330	<b>KOVANIE</b> -	<b>ZASKLENIE</b> -	<b>POVRCH. ÚPRAVA</b> zvetraný bridlicovošedý titánzinok	<b>POZNÁMKA</b> vrátane prípojovacích dilatčných líšt
--	---------------------	-----------------------	---	---

<b>6</b> <b>K</b>	<b>POSCHODIE</b> <b>ks</b>	1NP 0	2NP 0	3NP 0	strecha 1	<b>SPOLU ks</b> <b>1</b>	
----------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	--------------	-----------------------------	--



<b>POPIS</b> Iemovanie komína 550/550mm predný diel RŠ 330 zadný diel RŠ 400-500 2x bočný diel RŠ 330 pre krytinu - Bobrovka sklon strechy 32°	<b>KOVANIE</b> -	<b>ZASKLENIE</b> -	<b>POVRCH. ÚPRAVA</b> zvetraný bridlicovošedý titánzinok	<b>POZNÁMKA</b> vrátane prípojovacích dilatčných líšt, príponiek vrátane osadenia
--	---------------------	-----------------------	---	--

<b>7</b> <b>K</b>	<b>POSCHODIE</b> <b>ks</b>	1NP 0	2NP 0	3NP 0	strecha 1	<b>SPOLU ks</b> <b>1</b>	
----------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	--------------	-----------------------------	--



<b>POPIS</b> Iemovanie komína 550/550mm predný diel RŠ 330 zadný diel RŠ 400-500 2x bočný diel RŠ 330 pre krytinu - Bobrovka sklon strechy 32°	<b>KOVANIE</b> -	<b>ZASKLENIE</b> -	<b>POVRCH. ÚPRAVA</b> zvetraný bridlicovošedý titánzinok	<b>POZNÁMKA</b> vrátane prípojovacích dilatčných líšt, príponiek vrátane osadenia
--	---------------------	-----------------------	---	--

## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

**PROJEKT** OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

**ZHOTOVITEĽ**



Ing. Vojtech Krumpolec

AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

**K2**

8	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	strecha	SPOLU
K	ks	0	0	0	1	ks

POPIS	KOVANIE	ZASKLENIE	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
lemovanie kanalizačnej stupačky	-	-	zvetraný bridlicovošedý titánzinok	vrátane podkladového plechu manžety dilatáčného klobúčika

9	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	strecha	SPOLU
K	ks	0	0	0	21,8 + 22,48 = 44,8m	ks




POPIS	KOVANIE	ZASKLENIE	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
žlab štvorhranného tvaru s vnútornými návalkami RŠ 660	-	-	zvetraný bridlicovošedý titánzinok	vrátane žlabových hákov

10	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	strecha	SPOLU
K	ks	0	0	0	4	ks

POPIS	KOVANIE	ZASKLENIE	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
chrlič	-	-	zvetraný bridlicovošedý titánzinok	vrátane žlabových hákov

11	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	strecha	SPOLU
K	ks	0	0	0	2x (5,4+5,4) = 21,6m	ks

POPIS	KOVANIE	ZASKLENIE	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
lemovanie štítu RŠ 570	-	-	zvetraný bridlicovošedý titánzinok	vrátane uchytenia



## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022






ZHOTOVITEĽ



Ing. Vojtech Krumpolec

AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

K3

1 O	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 4	SPOLU ks 4			
			POPIS oceľové okno sklopné	KOVANIE sklopné oceľové profily kľučka zástrč	ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojsklo priehľadné U=1,1 W/m²·K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 150mm vrátane osadenia vrátane opáskovania	
2 O	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 2	SPOLU ks 2			
				POPIS oceľové okno sklopné	KOVANIE sklopné oceľové profily kľučka zástrč	ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojsklo priehľadné U=1,1 W/m²·K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 150mm vrátane osadenia vrátane opáskovania
3 O	POSCHODIE ks	1NP 12	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 12			
				POPIS oceľové okno pevné	KOVANIE oceľové profily	ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojsklo priehľadné U=1,1 W/m²·K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 150mm vrátane osadenia vrátane opáskovania

## VÝPIS VÝROBKOV OKNÁ/DVERE - kovové

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY




PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPČ č. 2354/1  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA



4 O	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 6	SPOLU ks 6		
		POPIS oceľové okno sklopné	KOVANIE sklopné oceľové profily kľučka zástrč	ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojoklo priehľadné U=1,1 W/m²·K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 150mm vrátane osadenia vrátane opáskovania	
5 O	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 12	SPOLU ks 12		
		POPIS oceľové okno pevné	KOVANIE oceľové profily	ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojoklo priehľadné U=1,1 W/m²·K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 150mm vrátane osadenia vrátane opáskovania	
6 O	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 4	3NP 0	SPOLU ks 4		
		POPIS oceľové okno pevné	KOVANIE oceľové profily	ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojoklo priehľadné U=1,1 W/m²·K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 150mm vrátane osadenia vrátane opáskovania	

## VÝPIS VÝROBKOV OKNÁ/DVERE - kovové




PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

7 O	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 4	SPOLU ks 4		
		POPIS oceľové okno pevné		KOVANIE oceľové profily	ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²·K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 150mm vrátane osadenia vrátane opáskovania
8 O	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 2	SPOLU ks 2		
		POPIS oceľové okno sklopné		KOVANIE sklopné oceľové profily kľučka	ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²·K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 150mm vrátane osadenia vrátane opáskovania
9 O	POSCHODIE ks	1NP 1	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 1		
		POPIS oceľové okno sklopné		KOVANIE sklopné oceľové profily kľučka	ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²·K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 150mm vrátane osadenia vrátane opáskovania

## VÝPIS VÝROBKOV OKNÁ/DVERE - kovové



PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA



# VÝPIS VÝROBKOV OKNÁ/DVERE - kovové

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY



**PROJEKT** OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

**ZHOTOVITEĽ**



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

12 O	POSCHODIE ks	1NP 1	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 1				
		POPIS zasklená stena s dvojkrídlovými dverami s nadsvetlíkom	KOVANIE ocelové profily kľučka		ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²*K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný		POZNÁMKA odsadenie dverí zo strany interiéru 50mm vrátane osadenia vrátane opáskovania	
13 O	POSCHODIE ks	1NP 1	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks				



## VÝPIS VÝROBKOV OKNÁ/DVERE - kovové





PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEL'



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

14 O	POSCHODIE ks	1NP 2	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 2		
		POPIS okno pevné	KOVANIE ocelové profily		ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²*K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 150mm vrátane osadenia vrátane opáskovania
15 O	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 1	3NP 0	SPOLU ks 1		
		POPIS okno pevné	KOVANIE ocelové profily		ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²*K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 50mm vrátane osadenia vrátane opáskovania
16 O	POSCHODIE ks	1NP 1	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 1		
		POPIS okno pevné - nadsvetlík	KOVANIE ocelové profily		ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²*K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný	POZNÁMKA bez parapetov odsadenie okna zo strany interiéru 50mm vrátane osadenia vrátane opáskovania
17 O	POSCHODIE ks	1NP 1	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 1		
		POPIS ocelové okno sklopné	KOVANIE sklopné ocelové profily kľučka		ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²*K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný	POZNÁMKA vrátane vonk.parapetu RAL 7016 matný vrátane vnút. parapetu Dub hr. 30mm odsadenie okna zo strany interiéru 50mm vrátane osadenia vrátane opáskovania

## VÝPIS VÝROBKOV


PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY


PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIARENĚ A ZLIEVÁRENĚ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEL'



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

18 O	POSCHODIE ks	1NP 1	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 1		
		POPIS oceľové okno sklopné	KOVANIE sklopné oceľové profily kľučka	ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²·K	POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný	POZNÁMKA vrátane vonk.parapetu RAL 7016 matný vrátane vnút. parapetu Dub hr. 30mm odsadenie okna zo strany interiéru 50mm vrátane osadenia vrátane opáskovania	

19 0	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 0	strecha 3	SPOLU ks 3	
		POPIS drevené kyvné strešné okno so zabudovanou ventiláciou s izolačným systémom rozmer: 780 x 1180mm	KOVANIE horné ovládanie	ZASKLENIE bezpečnostné sklo tepelnizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²·K	POVRCH. ÚPRAVA -	POZNÁMKA vrátane osadenia vrátane olemovania vrátane ovládacej tyče	

## VÝPIS VÝROBKOV OKNÁ/DVERE - kovové





PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

1 OS	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 1	SPOLU ks 1		
		POPIS hliníkový rebrík výsuvný dvojdielny 5,0m	KOVANIE -	ZASKLENIE -	POVRCH. ÚPRAVA -	POZNÁMKA -	
2 OS	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 3		
		POPIS vyložkovanie komínového otvoru cca150/150	KOVANIE -	ZASKLENIE -	POVRCH. ÚPRAVA -	POZNÁMKA -	
3 OS	POSCHODIE ks	1NP 1	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 1		
		POPIS priekový systém hygienického zariadenia z materiálu Funder MAX, obojstranný. Hliníková nosná konštrukcia. Platne lepené, nie nitované.	KOVANIE -	ZASKLENIE -	POVRCH. ÚPRAVA Grafitová farba matná	POZNÁMKA Vrátane uchytenia, nosnej konštrukcie, výplní otvorov z rovnakého materiálu FunderMAX	
							
PÔDORYS		REZ A-A					
4 OS	POSCHODIE ks	1NP 0	2NP 0	3NP 1	SPOLU ks 1		
		POPIS priekový systém hygienického zariadenia z materiálu Funder MAX, obojstranný. Hliníková nosná konštrukcia. Platne lepené, nie nitované.	KOVANIE -	ZASKLENIE -	POVRCH. ÚPRAVA Grafitová farba matná	POZNÁMKA Vrátane uchytenia, nosnej konštrukcie, výplní otvorov z rovnakého materiálu FunderMAX	
							
PÔDORYS		REZ A-A					

## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY


PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

OS1

1 Z	POSCHODIE ks	1NP 2	2NP 0	3NP 0	podkrovie 0	SPOLU ks 2
		POPIS oceľová mreža	KOVANIE -	POVRCH. ÚPRAVA kovanie: RAL 7016 matný	POZNÁMKA -	





2	POSCHODIE					1NP	2NP	3NP	podkrovie	SPOLU ks
Z	ks					0	1	0	0	1
2/Z	ZÁBRADIE INTERIÉR									
	číslo	popis	počet	dĺžka m	kg/m	POPIS		KOVANIE	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
						oceľové zábradlie		oceľ L profil rovnoramenný	L profil: RAL 7016 matný	-
						výplň pletivo		50/50/5	pletivo: RAL 7016 matný	
	1	madi o LNP 50/50/5	2	0,89	3,77					
	2	dĺm LNP 50/50/5	2	0,89	3,77					
	3	stĺpik LNP 50/50/5	2	1,03	3,77					
	oceľ spolu jedného modulu zábradlia									21,18
	počet modulov									3,00
	spolu kg									63,68
	4	pletivo hr.4mm 890x950	3		2,54m²					

5050

50

890

10



## VÝPIS VÝROBKOV ZÁMOČNÍCKYCH

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA




3	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU
Z	ks	0	1	0	1

POPIS  
zábradlie

KOVANIE  
oceľ L profil rovnomerný  
50/50/5

POVRCH. ÚPRAVA  
oceľ, profil: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane osadenia



3/Z	ZÁBRADLIE EXTERIÉR 2NP				
číslo	popis	počet	dĺžka m	kg/m	kg
	dĺžka LNP 50/50/5	4	4,03	3,77	60,77
	kotvenie do muriva	8			
SPOLU					60,77


4	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU
Z	ks	0	1	0	1

POPIS  
zábradlie

KOVANIE  
oceľ L profil rovnomerný  
50/50/5

POVRCH. ÚPRAVA  
oceľ, profil: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane osadenia



4/Z	ZÁBRADLIE EXTERIÉR 2NP				
číslo	popis	počet	dĺžka m	kg/m	kg
	dĺžka horný LNP 50/50/5	5	3,96	3,77	74,65
	kotvenie do muriva	10			
SPOLU					74,65


5	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU
Z	ks	0	4	0	4

POPIS  
zábradlie pri vodnom náhone

KOVANIE  
oceľ L profil rovnomerný  
50/50/5

POVRCH. ÚPRAVA  
oceľ, profil: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane osadenia



5/Z	ZÁBRADLIE EXTERIÉR - VODNÝ NÁHON				
číslo	OCEĽOVÉ PROFILY	počet	dĺžka m	kg/m	kg
	dĺžka LNP 50/50/5	96	2,12	3,77	888,97
	striplik LNP 50/50/5	96	1,3	3,77	470,50
	kotvenie do muriva	48			
SPOLU					1359,46

## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ




Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

Z2

6	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
Z	ks	1	0	0	1

POPIS	KOVANIE	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
zdužená oceľová brána	3 x zámok s vložkou	oceľ, profil: RAL 7016 matný	vrátane osadenia
výplň pletivo	3 x kľučka pre brány	pletivo: RAL 7016 matný	
		kovanie: RAL 7016 matný	



Číslo	ZDROUŽENÁ BRÁNA	počet	el. číslo	kg/m	kg
1	ZAKLADANE - BETÓN				
2	300/300/500mm	2			0,09
3	400/800/800mm	1			0,19
4	800/800/700mm	2			0,90
5	SPOLU				1,18
Číslo	OCELOVÉ PROFILY	počet	el. číslo	kg/m	kg
1	1 rám hore oceľ, profil LNP 50/50/5	2	16,68	3,77	125,77
2	1 rám dole oceľ, profil LNP 50/50/5	2	16,68	3,77	125,77
3	1 rám zvislo oceľ, profil LNP 50/50/5	16	1,7	3,77	102,54
4	1 rám stĺpik oceľ, profil LNP 50/50/5	4	2,2	3,77	33,18
5	1 stĺpik oceľ, profil 100/100/5	3	2,2	14,71	97,09
6	SPOLU				484,34
Číslo	VÝPLŇ	počet	el. číslo	kg/m	kg
1	pletivo h.r. 4mm	1	1,3	1,7	2,21
2	pletivo h.r. 4mm	2	1,43	1,7	4,86
3	pletivo h.r. 4mm	2	2,09	1,7	7,11
4	SPOLU				14,18

# VÝPIS VÝROBKOV ZÁMOČNÍCKYCH

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY



PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEL' Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA



7 Z	POSCHODIE ks	1NP 1	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 1
7/Z	DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA				
Číslo	ZAKLADANE - BETÓN				m <sup>2</sup>
	800/800/700mm				0,90
	SPOLU				0,90
Číslo	OCELOVÉ PROFILY				kg
	1 rám hore oceľ. profil LNP 50/50/5				23,83
	2 rám dole oceľ. profil LNP 50/50/5				23,83
	3 rám zvislo oceľ. profil LNP 50/50/5				51,27
	4 stĺp I-aklový profil 100/100/5				64,72
	SPOLU				163,65
Číslo	VÝPLŇ				m <sup>2</sup>
	pletivo hr.4mm				5,37
	SPOLU				5,37

8 Z	POSCHODIE ks	1NP 1	2NP 0	3NP 0	SPOLU ks 1
8/Z	DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA				
Číslo	ZAKLADANE - BETÓN				m <sup>2</sup>
	500/400/700mm				0,14
	400/400/700mm				0,11
	SPOLU				0,25
Číslo	OCELOVÉ PROFILY				kg
	1 rám hore oceľ. profil LNP 50/50/5				13,57
	2 rám dole oceľ. profil LNP 50/50/5				13,57
	3 rám zvislo oceľ. profil LNP 50/50/5				25,64
	4 stĺp I-aklový profil 100/100/5				64,72
	SPOLU				117,50
Číslo	VÝPLŇ				m <sup>2</sup>
	pletivo hr.4mm				1,53
	SPOLU				1,53



8/Z	BRÁNKA				
Číslo	ZAKLADANE - BETÓN				m <sup>2</sup>
	500/400/700mm	1			0,14
	400/400/700mm	1			0,11
	SPOLU				0,25
Číslo	OCELOVÉ PROFILY				kg
	1 rám hore oceľ. profil LNP 50/50/5	2	1,8	3,77	13,57
	2 rám dole oceľ. profil LNP 50/50/5	2	1,8	3,77	13,57
	3 rám zvislo oceľ. profil LNP 50/50/5	4	1,7	3,77	25,64
	4 stĺp I-aklový profil 100/100/5	2	2,2	14,71	64,72
	SPOLU				117,50
Číslo	VÝPLŇ				m <sup>2</sup>
	pletivo hr.4mm	1	0,9	1,7	1,53
	SPOLU				1,53

# VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOVCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY


PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVAREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEL'




Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA


POHĽAD - RIEŠENIE VO SVAHU



POHĽAD - RIEŠENIE PRI STUPNI



VZOROVÝ POHĽAD




POPIS  
oceľové modulové oplotenie  
výplň pletivo

KOVANIE  
-


POVRCH. ÚPRAVA  
oceľ, profil: RAL 7016 matný  
pletivo: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane osadenia

REZ  
OPLATENÍM



PÔDORYS  
OSADENIE V ROHU



9/Z	OPLATENIE AREÁLU			
číslo	počet	dĺžka m	objem m³	hmota
<b>ZAKLADANIE - BETÓN</b>				
400/400/700mm	152			17,02
<b>SPOLU</b>				<b>17,02</b>
<b>OCEĽOVÉ PROFILY</b>				
1 rám hore LNP 50/50/5	2	354,80	3,77	2675,15
2 rám dole LNP 50/50/5	2	354,80	3,77	2675,15
3 stĺpik LNP 50/50/5	191	2,2	3,77	1584,15
<b>SPOLU</b>				<b>6934,45</b>
<b>VÝPLŇ</b>				
pletivo hr. 4mm		354,80	1,7	603,15
<b>SPOLU</b>				<b>603,15</b>
<b>DLAŽBA</b>				
bet. dlažba 400/400 hr. 50mm		256,20	0,4	102,48
<b>SPOLU</b>				<b>102,48</b>

## VÝPIS VÝROBKOV ZÁMOČNÍCKYCH

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOVCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY



PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVAREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

10	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU
Z	ks	0	0	0	1



POPIS  
bezpečnostná oceľová hrablica  
pre vodný náhon


KOVANIE  
-

POVRCH. ÚPRAVA  
zinkovanie  
fin. náter: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane osadenia

10/Z BEZPEČNOSTNÁ HRABLICA					
OCEĽOVÉ PROFILY		počet	dĺžka m	kg/m	kg
1	dĺm : tyč plochá 80/20 mm	2	6,34	12,6	159,758
2	dĺm : tyč plochá 80/20 mm	2	1,95	12,6	49,14
3	hrablice : tyč plochá 80/20 mm	42	1,95	12,6	1031,94
SPOLU					1240,85
4	kotvenie do muriva/betónu	8			

11	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU
Z	ks	4	0	0	4




POPIS  
mriežka do výstřného otvoru  
odvetrania podlahy

KOVANIE  
-

POVRCH. ÚPRAVA  
fin. náter: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
osadiť 100mm od vonkajšieho  
lícia muriva  
vrátane osadenia

12		1NP	2NP	3NP	SPOLU
Z		0	0	0	2



POPIS  
oceľový U profil pre vedenie  
elektroinštalácie  
s krycím profilom  
s dvierkami na každom podlaží  
rozmer  
250/600/13 600  
3x dvierka

KOVANIE  
-

POVRCH. ÚPRAVA  
oceľ, plech hr. 2,0mm  
fin. náter: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane osadenia

## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOVCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022



ZHOTOVITEL'



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

Z6

13	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
Z	ks	0	0	0	1





POPIS  
oceľové schodisko 1NP - 3NP  
R1170mm

KOVANIE  
-

POVRCH. ÚPRAVA  
fin. náter: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane osadenia  
vrátane nástupných podest  
vrátane zábradlia  
vrátane zábradlia na podestách

14	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
Z	ks	1	0	0	1



POPIS  
oceľové schodisko 1NP - 3NP  
R1170mm

KOVANIE  
-

POVRCH. ÚPRAVA  
fin. náter: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane osadenia  
vrátane nástupných podest  
vrátane zábradlia  
vrátane zábradlia na podestách

## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY



PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIARENĽ A ZLIEVÁRENĽ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

15	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
Z	ks	1	0	0	1




POPIS  
zábradlie

KOVANIE  
ocel' L profil rovnoramenný  
50/50/5 x 9,050  
spolu 34,12kg  
3x kotvenie do dreveného  
schodiska

POVRCH. ÚPRAVA  
ocel. profil: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane uchytenia z bočnej  
strany do schodiska

16	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
Z	ks	4	0	0	4



POPIS  
poklop revízneho otvoru  
osadzovací rám 250/250/30  
poklop 240/240/30

KOVANIE  
plech hr.2,0mm

POVRCH. ÚPRAVA  
fin. náter: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane osadenia

vyberateľný rám

osadzovací rám

## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIARENĚ A ZLIEVÁRENĚ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022


ZHOTOVITEL'



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

Z8

17	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
Z	ks	1	0	1	2




POPIS  
skriňa s dvierkami pre naviják  
hydrantu  
600x450x1600mm

KOVANIE  
plech hr. 2,0mm

POVRCH. ÚPRAVA  
náter: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane dna

18	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
Z	ks	0	0	1	1



POPIS  
dátová skriňa s dvierkami  
600x450x1200mm

KOVANIE  
plech hr. 2,0mm

POVRCH. ÚPRAVA  
náter: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane dna

## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/0  
ŽELEZIARENĚ A ZLIEVÁRENĚ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022


ZHOTOVITEL'



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA



19	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU
Z	ks	13	0	0	13



POPIS  
zábradlie - OPORNÝ MŮR

KOVANIE  
ocel' L profil rovnoramenný  
50/50/5


POVRCH. ÚPRAVA  
ocel. profil: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane osadenia

19/Z ZÁBRADLIE EXTERIÉR - OPORNÝ MŮR

číslo	OCELOVÉ PROFILY	počet	dĺžka m	kg/m	kg
	rám LNP 50/50/5	26	2,1-2,65	3,77	259,75
	stĺpik LNP 50/50/5	26	1,3	3,77	127,43
	kotvenie do muriva	2			
	<b>SPOLU</b>				<b>387,18</b>

20	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU
Z	ks	14m	0	0	14m




POPIS  
zábradlie - INTERIÉR SCHODY,  
RAMPA, ROVINA

KOVANIE  
ocel' L profil rovnoramenný  
50/50/5

POVRCH. ÚPRAVA  
ocel. profil: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane osadenia, resp. kotvenia  
do betónu

21	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU
Z	ks	1	0	0	1



ocelová informačná tabuľa s  
vypáleným nadpisom a grafikou  
ocelový plech hr.5mm

KOVANIE  
-

POVRCH. ÚPRAVA  
natur - hrdza

POZNÁMKA  
vrátane osadenia, resp. kotvenia  
do betónu

## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOVCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/1  
ŽELEZIARENĚ A ZLIEVÁRENĚ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022


ZHOTOVITEL'



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

Z10

22	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
Z	ks	1	0	0	1



POPIS  
plechový kryt na kanalizačnú rúru  
320x320x13000mm

KOVANIE  
plech hr. 2,0mm

POVRCH. ÚPRAVA  
náter: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane uchytenia



23	POSCHODIE	1NP	2NP	3NP	SPOLU ks
Z	ks	1	0	0	1

POPIS  
zváraný, resp. odlievavý model  
železiarne na ocelevom podstavci

KOVANIE  
-

POVRCH. ÚPRAVA  
náter: RAL 7016 matný

POZNÁMKA  
vrátane uchytenia



## VÝPIS VÝROBKOV

PRED ZAPOČATÍM PRÁČ NA VŠETKÝCH VÝROBKOCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY SKUTOČNÉ ROZMERY A OTVORY

PROJEKT OBNOVA NKP ÚZPF č. 2354/1  
ŽELEZIAREŇ A ZLIEVÁREŇ STARÁ MAŠA,  
KROMPACHY, 04/2022

ZHOTOVITEĽ



Ing. Vojtech Krumpolec  
AŽ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28  
82107 BRATISLAVA

Z11