

SNINA – OPEN SPORTS CENTER MULTIFUNKČNÉ CENTRUM

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE / DSP /

DOPRAVNÉ RIEŠENIE

TECHNICKÁ SPRÁVA



NÁZOV STAVBY:

SNINA – OPEN SPORTS CENTER – MULTIFUNKČNÉ CENTRUM

MIESTO STAVBY:

katastrálne územie Snina

INVESTOR:

Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 06901 Snina

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU :

Ing. Marian Kováč

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Drahošlava Dankaninová, Petrovce nad Lab. č. 84, 07101 Michalovce

DÁTUM:10/2021

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVEBNÉHO OBJEKTU

Stavba: SNINA – OPEN SPORTS CENTER – MULTIFUNKČNÉ CENTRUM
- DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Miesto stavby: k.ú. Snina
Okres: Snina
Charakter stavby: Novostavba
Investor: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 06901 Snina
Stupeň: Dokumentácia pre stav. povolenie / DSP /

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ

2.1. Dôvod výstavby

Účelom stavby je výstavba parkovacích miest navrhovaného objektu pre zamestnancov a návštevníkov v riešenom území Snina na vlastnom pozemku stavebníka, v športovom areáli.

Pre potreby parkovania zamestnancov a návštevníkov navrhnuté je parkovisko so 7 stojiskami celkom pre osobné vozidlá, s kolmým státím s rozmerom 1 státi 2,5 x 5,0m – 6 státí. Na parkovisku sa nachádza 1 stojisko pre osoby ťažko zdravotne postihnuté s rozmerom 3,5 x 5,0 m a bude vyznačené príslušným dopravným značením (zvislým aj vodorovným). Prístupová komunikácia k parkovacím plochám je existujúca

2.2. Podklady

- jednanie s investorom
- obhliadka terénu projektantom
- situácia v mierke 1:250

3. ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA, VYKONANÉ PRIESKUMY

Pozemok, na ktorom bude realizovaná stavba multifunkčného centra sa nachádza v meste Snina v športovom areáli

4. DETAILNÝ POPIS RIEŠENIA

Dopravné riešenie rieši:

- 1, - Dopravné značenie – trvalé

1, - Dopravné značenie – trvalé

Navrhované zvislé a vodorovné dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. O premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018 020.

Doporučený materiál pre zvislé DZ je navrhované v prevedení laminát, pozinkovaný nosič, fólia 3, reflexné prevedenie - retroreflexná fólia minimálnej triedy 2-250 cd/lux/m². Spodný okraj najnižšie osadenej dopr. značky, resp. dodatkového tabule musí byť min. 2,5m nad niveletou vozovky a budú umiestnené tak, aby svojim obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu t.j. min. 50 cm od okraja vozovky. Stĺpik oceľový pozinkovaný priemeru 60 mm osadený v pätky. Výkop 2x v zeleni. Formát navrhovaného DZ je základný.

Parkovisko pre imobilných bude označené ZDZ č. 272 – Parkovisko, spolu na jednom stĺpiku s dodatkovou tabuľou č. 506 – Symbol pre osoby so zdravotným postihnutím. Parkovisko bude označené ZDZ č. 272 – Parkovisko. Vodorovné dopravné značenie je navrhované v prevedení dvojzložkovým reflexným náterom. Budú označené parkovacie miesta VDZ č 622 a Symbol pre osoby so zdravotným postihnutím.

Osadzovanie dopravného značenia je potrebné vykonávať za prítomnosti zástupcu dopravnej polície.

1. Zvislé dopravné značky: - výstražné, zákazové, príkazové, informatívne

Trvalé dopravné zariadenie a zoznam značiek trvalého DZ sú prílohou tohto objektu v. č. 02.