


- Vnútorné inštalácie v a kanalizácie treba previesť podľa platných STN a súvisiacich predpisov.
- Montážne firmy musia dodržať montážne predpisy použitých materiálov.
- Všetky zabudované výrobky musia byť certifikované v zmysle platných právnych predpisov pre SR.
- Pre rozvod teplej vody je navrhnutá tepelná izolácia typu napr., MIRELON, 115 mm
- Pre rozvod teplej vody je navrhnutá tepelná izolácia typu napr., MIRELON, 115 mm: 20mm - do 0,22mm, 20mm - od 0,22 do 0,35 mm
- Všetky ROZMERY PREMERA PRIAMU NA STAVBE A PRIPOJNÉ ROZVODY KONZULTUJTE S PROJEKTANTOM
- PRI REALIZACII TREBA SKOORDINOVAT VŠETKY ROZVODY VODY, KANALIZÁCIE, VYKURKOVANIA, CHLAZENIA, ELEKTRO
- Presný typ zariadení predpísaných, batérií a blabov, podlahových výstupi upresní avšak na pred. Predobjednaná a realizácia!!!



- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOMOR PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !

- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !

- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVEŘIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = výšk. úroveň nášľapnej vrstvy v m.č. ex.1.02

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay				
VYPRACOVALA	Ing. Martina Maťová				
INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky				
MIESTO STAVBY	Ul. gen. M. R. Štefánika 7, p.č. 4430/1, k.ú. MA				
PROFESIA	SO 01 TELOCVIČŇA SO 02 ŠATNE A HYGIENA SO 01.3+SO 02.3 Zdravotechnika				
DRUH STAVBY	Základná škola Dr. Jozefa Dénera - výstavba telocvične a hygienického zázemia	STUPEŇ	RPD	FORMÁT	6x4
		DÁTUM	05/2019	MIERKA	1:75
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys 1.pp - navrhovaný stav	ČÍSLO VÝKRESU	ZTI-02		