

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
9/2024	16.BRUCHNIEWO	CP-P	12-21-3-16-107 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	IIB	12-21-3-16-88 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	PR	12-21-3-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	PTP	12-21-3-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	PTW	12-21-3-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPN	12-21-3-16-94 -c -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-107 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-113A -f -00	600	600	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-32 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-35 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-37 -d -00	300	300	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-37 -f -00	100	100	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-39 -j -99	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-39 -k -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-55 -k -00	200	200	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-55 -r -00	100	100	0		2
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-57 -d -00	200	200	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-58 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-61 -c -99	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-71 -c -00	200	200	0		7
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-71 -g -00	100	100	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-71 -h -00	100	100	0		2
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-71 -k -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-71 -l -00	200	200	0		3
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-72 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-73 -c -00	100	100	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-73 -f -00	300	300	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-73 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-93 -b -99	400	400	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-94 -f -00	300	300	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-95 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-95 -b -00	300	300	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-95 -d -00	100	100	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-95 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TPP	12-21-3-16-96 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TWP	12-21-3-16-106 -d -00	300	300	0		0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TWP	12-21-3-16-107 -c -00	200	200	0		
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TWP	12-21-3-16-26A -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TWP	12-21-3-16-32 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	16.BRUCHNIEWO	TWP	12-21-3-16-72 -i -00	200	200	0		2
9/2024	17.BRZOZOWO	IIIA	12-21-3-17-182 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	IIIA	12-21-3-17-183 -c -99	800	700	100	gruntowa nieulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9/2024	17.BRZOZOWO	IIIAU	12-21-3-17-185 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	15
9/2024	17.BRZOZOWO	IIIAU	12-21-3-17-188 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	PR	12-21-3-17- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	PTP	12-21-3-17- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	PTW	12-21-3-17- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-141 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	35
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-142 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	15
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-145 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-147 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-158 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-167 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-167 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-169 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	10
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-172 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	15
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-172 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	15
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-172 -c -00	1 800	1 000	800	gruntowa nieulepszona	10
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-172 -d -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	10
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173A -a -00	2 000	500	1 500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173A -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173A -c -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173A -d -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-173A -f -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-174 -b -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-174 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-174 -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	8
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-174 -h -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-175 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-178 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-178 -b -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-181 -m -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-188A -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	6
9/2024	17.BRZOZOWO	TPP	12-21-3-17-188A -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TWP	12-21-3-17-143 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
9/2024	17.BRZOZOWO	TWP	12-21-3-17-155 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
9/2024	17.BRZOZOWO	TWP	12-21-3-17-173 -c -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	5