

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Osiek	IB	02-29-1-04-241 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	24
2	04.Osiek	IB	02-29-1-04-298 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	04.Osiek	IB	02-29-1-04-88 -f -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Osiek	IIIA	02-29-1-04-301 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	24
2	04.Osiek	PR	02-29-1-04- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Osiek	PTP	02-29-1-04- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Osiek	PTW	02-29-1-04- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-212 -k -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-222 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-222 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-244 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-301 -b -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-70 -k -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-74 -f -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-78 -f -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-80 -g -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-82 -a -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TPP	02-29-1-04-84 -b -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-223 -d -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-226 -j -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-227 -d -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-229 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-229 -g -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-77 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-83 -g -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-89 -m -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-89 -o -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-91 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-91 -g -00	200	200	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-91 -k -00	100	100	0		0
2	04.Osiek	TWP	02-29-1-04-92 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
2	05.Podborzany	IB	02-29-1-05-232 -g -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	IB	02-29-1-05-282 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Podborzany	IIIA	02-29-1-05-280 -c -00	400	400	0		0
2	05.Podborzany	IIIAU	02-29-1-05-258 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Podborzany	IIIAU	02-29-1-05-279 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Podborzany	IIIAU	02-29-1-05-280 -l -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	PR	02-29-1-05- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Podborzany	PTP	02-29-1-05- - -	300	300	0		0
2	05.Podborzany	PTW	02-29-1-05- - -	200	200	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-231 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-231 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-235 -g -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	1
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-237 -b -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-237 -g -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-239 -b -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-239 -j -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-252 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-262 -d -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-262 -i -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-280 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-281 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-282 -h -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-282 -i -00	200	200	0		0
2	05.Podborzany	TPP	02-29-1-05-285 -h -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-210 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-211 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-211 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-252 -a -00	200	100	100	twarda	0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-257 -a -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-270 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-275 -c -00	100	100	0		0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-279 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-285 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Podborzany	TWP	02-29-1-05-286 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0