

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 6

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
11.Łąki Koziels	IIIAU	02-29-1-11-669 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Łąki Koziels	TWP	02-29-1-11-725 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Łąki Koziels	TWP	02-29-1-11-726 -b -00	Rabatowałki	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Kłodnica	CP-P	02-29-1-12-692 -d -00	Rabatowałki	1,1	Inne	1,1
12.Kłodnica	IIIAU	02-29-1-12-705 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Kłodnica	IIIB	02-29-1-12-704 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Kłodnica	IVD	02-29-1-12-750 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Kłodnica	TWN	02-29-1-12-717 -d -00	Rabatowałki	1,1	Rabatowałki	1,1