



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 45 – Kancelársky nábytok“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletne informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/53118/summary>

1. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie **kancelárskeho nábytku** nevyhnutného pre zariadenie miestností zamestnancom verejného obstarávateľa. Zákazka sa radí medzi **zelené verejné obstarávanie**. Bližšia špecifikácia vybavenia s **minimálnymi** požiadavkami sa nachádza v **bode 4** tejto prílohy.

2. Zoznam príslušných CPV kódov


39100000-3	Nábytok
39113000-7	Rôzne sedadlá a stoličky

3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 40 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač v rámci rozhodného kritériá môže ponúknuť aj **kratšiu** lehotu dodania v celých kalendárnych dňoch).

4. Podrobný opis predmetu zákazky


Požiadavka pre zelené verejné obstarávanie	Preukázanie splnenia požiadavky
Všetok drevený materiál pre výrobu stolov a kontajnerov musí pochádzať zo zodpovedne obhospodarovaných lesov	Vyžaduje sa certifikát FSC o pôvode dreva alebo obdobný ekvivalent

I. Pracovný stôl v celkovom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl	Požadované rozmery -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: max. 750mm
	Popis všeobecne Jednoduchý pracovný (kancelársky) stôl, rám v tvare U. Požiadavka na stolovú dosku -odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou, spojovacia predná strana stola uchytaná do podnože vo farbe pracovnej dosky -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska -hrúbka dosky: min. 25mm



	<p>-hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm</p> <p>FARBA: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</p> <p>Požiadavka na priechodku stolovej dosky Priechodka je určená na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu, vo farbe stolovej dosky, vsadená do hornej centrálnej časti stola.</p> <p>ROZMER priechodky: 8x8x1,8cm prípadne až 10x10x 2,5cm.</p> <p>Požiadavka na čelnú dosku stola Spojovacia predná strana stola, t. j. čelná doska vo výške 37cm, a v dĺžke 148cm (+/-2cm), uchytaná do podnože alebo do spodnej strany pracovnej dosky, čelná doska ODNÍMATEĽNÁ vo FARBE pracovnej dosky.</p> <p>Materiál dosky: štruktúrovaná laminovaná drevotrieska s rozmermi: hrúbka dosky min. 18mm, hrúbka ABS hrany min. 0,5mm.</p> <p>Požiadavka na podnož Podnož z kovovej konštrukcie s povrchovou úpravou práškovaním, pričom na spodok podnože sa požaduje osadiť rektifikačné pätky pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm.</p> <p>FARBA: odtieň RAL 7035 Light grey</p> <p>Vertikály: bez sklonu štvorcového prierezu 50mm Horizontály: o priereze 50x25mm Priečna kovová časť: o priereze 50x25mm</p> <p>Osobitné upozornenie Verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.</p> <p>Obrázok je informatívny, parametre záväzné</p>
--	--

II. Kontajner uzamykatel'ný v celkovom množstve 30ks

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kontajner	<p>Požadované rozmery -šírka: 430-450mm -hlbka: 520-560mm -výška: 590-650mm</p> <p>Osobitné upozornenie</p>



	<p>Pri výške kontajnera musí byť zabezpečená jeho optimálna výška vzhľadom k výške ponúkaného pracovného stola tak, aby bola zabezpečená bezproblémová manipulácia pri zasúvaní a vysúvaní kontajnera.</p>
	<p>Popis všeobecne Kontajner uzamykateľný, pojazdny s úložnými zásuvkami, zásuvky v počte min. 3 ks, ktoré možno vysunúť na max. 80%. Centrálny zámok s min. dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným systémom zamedzujúcim vysunutiu viacerých zásuviek naraz.</p> <p>Kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm.</p> <p>Plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch.</p> <p>Konštrukcia korpusu a povrchová úprava Korpus kontajnera z laminovanej drevotriekovej dosky vo farbe pracovného stola, t. j. U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</p> <p>Hrúbka hornej dosky kontajnera: min. 25mm</p> <p>Hrúbka ostatných dosiek kontajnera (korpus a čelá zásuviek): min. 18mm</p> <p>Hrúbka ABS hrany: min. 2mm (po celom obvode)</p> <p>Obrázok je informatívny, parametre záväzné</p>
III. Rokovacia stolička v celkovom množstve 50ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stoličku	<p>Požadované rozmery -výška stoličky: 800-830mm -výška sedadla: 460-480mm -hĺbka sedadla: 410-430mm -šírka sedadla: 470-530mm</p>
	<p>Popis všeobecne Rokovacia stolička s nosnosťou min. 100kg, pričom možnosť stohovania stoličiek je až do 10ks.</p> <p>Konštrukcia stoličky ocel'ová zvaraná vo farbe ČIERNÁ MATNÁ</p> <p>Požiadavka na čalúnenie Sedadlo aj operadlo čalúnené kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min. 90-tisíc cyklov Martindale, gramáž látky min. 350g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02 Farba poťahovej látky: ČIERNÁ</p> <p>Obrázok je informatívny, parametre záväzné</p>



Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov.
- Miestom dodania sú skladové priestory **Primaciálne námestie č. 1 Bratislava** (miesto dodania disponuje výťahom).
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou**: pre pracovné stoly a uzamykateľné kontajnery v dĺžke **60 mesiacov**, pre rokovacie stoličky v dĺžke **24 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred s dodaním v pracovných dňoch v čase 08:00 -15:00 hod.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou**: technický/produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.