

**VYHODNOTENIE**  
**prípravnej trhovej konzultácie**  
**(ďalej aj "PTK")**

Verejný obstarávateľ realizoval v mesiaci 03-04/2024 prípravne trhové konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Mobilný systémový operačný stôl " za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. V rámci PTK boli oslovení 5 potencionálni dodávatelia. Ponuku predložili 4 hospodárske subjekty.

**1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**1.1 Názov predmetu zákazky: Mobilný systémový operačný stôl**

**Zoznam položiek:**

Por. číslo	Položka	Požadovaný počet
Položka č.1	Mobilný systémový operačný stôl	1 ks

**1.2 CPV:**

33192230-3 - Operačné stoly  
51400000-6 - Inštalácia lekárskeho a chirurgického zariadení  
80561000-4 - Zdravotnícke školenia  
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskeho zariadení  
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

**1.3 Druh:**

tovar

**2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
<b>Mobilný systémový operačný stôl - 1 ks</b>		<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Položka č. 1</b>	<b>Mobilný systémový operačný stôl - 1 ks</b>
1.	Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola
2.	Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku, bez nutnosti použitia transportného vozíka	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 25 mm	Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku, bez nutnosti použitia transportného vozíka
3.	Základňa operačného stola s navesením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka (navážacieho alebo iného)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Základňa operačného stola s navesením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom bez potreby použitia vozíka (navážacieho alebo iného)
4.	Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navesenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikolízny systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navesenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikolízny systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači
5.	Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchloupínacím systémom, bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchloupínacím systémom, bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické
6.	Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navesenia hlavnej dosky stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navesenia hlavnej dosky stola
7.	Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola
8.	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola samostatne (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola samostatne (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon)
9.	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 4	Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí
10.	Vyžaduje sa plná funkčnosť príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyžaduje sa plná funkčnosť príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola

11.	Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchlopínania bez nutnosti skrutkovania	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchlopínania bez nutnosti skrutkovania
12.	Ovládanie motorického polohovania jednotlivých častí dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládanie motorického polohovania jednotlivých častí dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom
13.	Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu
14.	Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačidlám pre jednotlivé tlačidlá polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačidlám pre jednotlivé tlačidlá polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom
15.	Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha
16.	Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadefinované polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Min. 10 miest v pamäti	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadefinované polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Min. 10 miest v pamäti
17.	Možnosť nastavenia rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť nastavenia rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu
18.	Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolízny systémom	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolízny systémom
19.	Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou
20.	Transportér dosiek stola, umožňujúci navedenie stola z oboch strán bez prekrytia záložného ovládania stola	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Transportér dosiek stola, umožňujúci navedenie stola z oboch strán bez prekrytia záložného ovládania stola
21.	Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oteru a dezinfekčným látkam	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oteru a dezinfekčným látkam
22.	<b>Elektrické polohovanie nohy operačného stola:</b>	spĺňa	spĺňa	spĺňa	xx	<b>Elektrické polohovanie nohy operačného stola:</b>
22.1	Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1150 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1 142 mm (pozn. nespĺňa min. hodnotu)	Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1 140 mm
22.2	Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 592 mm	Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm
22.3	Dĺžka hlavnej dosky bez ostatných dielov max. 690 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Dĺžka hlavnej dosky bez ostatných dielov max. 690 mm
22.4	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45°	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 45°	Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45°
22.5	Laterálny obojstranný náklon min. 28 °	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 30°	Laterálny obojstranný náklon min. 28 °
22.6	Celková nosnosť stola min. 360 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 400 kg	Celková nosnosť stola min. 360 kg
22.7	Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 460	Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm
22.8	Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola min. v rozsahu +90°/-100°	spĺňa	spĺňa	nespĺňa, +90°/-90°	spĺňa, +90°/-105°	Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola min. v rozsahu +90°/-90°; väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (+90°/-90°) musí byť zachovaný
22.9	Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. ± 90°	spĺňa	spĺňa	nespĺňa, +90°/-50°	spĺňa, +90°/-55°/-105°	Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. + 90°/- 50°; väčší rozsah prípustný, ale rozsah (+ 90°/- 50°) musí byť zachovaný
23.	<b>Zostava operačného stola :</b>	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	<b>Zostava operačného stola :</b>
23.1	Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks
23.2	Transportér dosky operačného stola – 1 ks	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 1	Transportér dosky operačného stola – 1 ks

23.3	Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením – 1 ks
23.4	Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchlopínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchlopínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním – 1 ks
23.5	Karbónová hlavná doska stola operačného stola s dĺžkou min. 1 800 mm – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Karbónová hlavná doska stola operačného stola s dĺžkou min. 1 800 mm – 1 ks
23.6	Univerzálny karbónový adaptér pre príslušenstvo ku karbónovej doske stola – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Univerzálny karbónový adaptér pre príslušenstvo ku karbónovej doske stola – 1 ks
23.7	Vozík pre karbónovú dosku – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Vozík pre karbónovú dosku – 1 ks
23.8	Nožné diely zo 4 delených častí, samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 párami kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Nožné diely zo 4 delených častí, samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 párami kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks
23.9	Hlavový diel - sklopný / výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +45°/-45° (pripojiteľný k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Hlavový diel - sklopný / výklopný a výškovo nastaviteľný pre laterálnu polohu min. sklopenie +45°/-45° (pripojiteľný k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom – 1 ks
23.10	Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom – 2 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 2	Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchlopínacím systémom – 2 ks
23.11	Anestéziologický rám – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Anestéziologický rám – 1 ks
23.12	Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 2 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 2 ks
23.13	Infúzny stojan – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 2	Infúzny stojan – 1 ks
23.14	Pás pre uchytenie tela pacienta s min. rozmermi 1500 x 120 mm – 2 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Pás pre uchytenie tela pacienta s min. rozmermi 1500 x 120 mm – 2 ks
23.15	Manžeta na pripevnenie zápästia ruky na anestéziologický rám – 2 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 2	Manžeta na pripevnenie zápästia ruky na anestéziologický rám – 2 ks
23.16	Podpery ramien s fixáciou predlaktia na bočnú lištu s ramenom tvaru eurolišty, s horizontálnym aj vertikálnym nastavením a guľovým kĺbom pre prispôbenie k polohe pacienta, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Podpery ramien s fixáciou predlaktia na bočnú lištu s ramenom tvaru eurolišty, s horizontálnym aj vertikálnym nastavením a guľovým kĺbom pre prispôbenie k polohe pacienta, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks
23.17	Podpery ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Podpery ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks
23.18	Podpera tela pacienta pre podopretie chrbta (vankúšik) s min. rozmerom 120x170 mm – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Podpera tela pacienta pre podopretie chrbta (vankúšik) s min. rozmerom 120x170 mm – 1 ks
23.19	3-dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	3-dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe – 1 ks
23.20	Karbónový celochrbtový diel s vysokým výrezom a obojstranne odnímateľnými kusmi pre predný, bočný aj zadný prístup počas artroskopie ramien, s dvoma bočnými fixačnými podperami obojstranne umiestnenými na spodnej časti eurolišty a s adaptérom pre hlavovú podperu (helmu) prípadne iné príslušenstvo (min. rozmer 540 x 500 mm) – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Karbónový celochrbtový diel s vysokým výrezom a obojstranne odnímateľnými kusmi pre predný, bočný aj zadný prístup počas artroskopie ramien, s dvoma bočnými fixačnými podperami obojstranne umiestnenými na spodnej časti eurolišty a s adaptérom pre hlavovú podperu (helmu) prípadne iné príslušenstvo (min. rozmer 540 x 500 mm) – 1 ks
23.21	Vozík pre umiestnenie karbónového dielu – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Vozík pre umiestnenie karbónového dielu – 1 ks
23.22	Laterálne podpery tela pacienta v L tvare, na bočnú lištu – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Laterálne podpery tela pacienta v L tvare, na bočnú lištu – 1 ks
23.23	Naklíkavací adaptér na celokarbónový chrbtový segment zariadenie na držiak svorky lebky – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Naklíkavací adaptér na celokarbónový chrbtový segment zariadenie na držiak svorky lebky – 1 ks
23.24	Helma na fixáciu hlavy pre artroskopie ramien – 1 ks	spíňa	spíňa	spíňa	spíňa, 1	Helma na fixáciu hlavy pre artroskopie ramien – 1 ks

### 3. MINIMÁLNE OSOBNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZY

Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky :		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Definitívne minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky :
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.	Požaduje sa dodanie tovaru :	akceptujem	akceptujem	xx	akceptujem	Požaduje sa dodanie tovaru :
2.1.	do deväťdesiatich (90) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy	neakceptujem, do 115 pracovných dní z dôvodu dostupnosti použitých dielov pri výrobe operačných stolov	neakceptujem, požiadavka na predĺženie lehoty dodania do 120 prac. dní z dôvodu použitia špecifických čipov, použitých pre motorizáciu jednotlivých častí systémových operačných stolov	akceptujem	akceptujem	do <b>stopäťdesiat (150) kalendárnych dní</b> od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2.	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
2.3.	v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
2.4.	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6.	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
2.7.	Súčasťou dodania tovaru na miesto dodania je aj montáž a inštalácia tovaru na mieste dodania, prípadná demontáž pôvodného tovaru, zaškolenie zdravotníckeho personálu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania tovaru na miesto dodania je aj montáž a inštalácia tovaru na mieste dodania, prípadná demontáž pôvodného tovaru, zaškolenie zdravotníckeho personálu.
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
4.	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia/užívateľský manuál v slovenskom resp. českom jazyku	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia/užívateľský manuál v slovenskom resp. českom jazyku
6.	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.

8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
11.	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie ztovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie ztovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
13.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzkytovaru a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzkytovaru a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, s výnimkou spotrebného materiálu,
13.3	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých a nepotrebných náhradných dielov,
13.4	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcovi predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcovi predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne
13.5	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.7	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,

13.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
13.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08.00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do štyridsaťosem (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.
15.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	xx	xx	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
15.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín,
15.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom
16.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19.	Garancia dodania náhradných dielov je min. 10 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Garancia dodania náhradných dielov je min. 10 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky
20.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.

21.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
22.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.

#### 5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky:		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky:
4.1	Doklad s názvom <b>ES vyhlásenie o zhode</b> a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom <b>ES vyhlásenie o zhode</b> a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
4.2	<b>Prospektový materiál</b>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<b>Prospektový materiál</b>
4.3	<b>Potvrdenie ŠUKL</b> (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	neakceptujem, zaradený do triedy I	nemá ŠUKL, spadá do kategórie I	neakceptujem, z dôvodu zaradenia do kategórie I zdravotníckych pomôcok	akceptujem	<b>Parameter sa vypúšťa</b>
4.4	<b>Potvrdenie o autorizovanom servise</b> vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<b>Potvrdenie o autorizovanom servise</b> vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis
4.5	<b>Certifikát</b> vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém <b>environmentálneho manažérstva</b> uchádzačom alebo záujemcom	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<b>Parameter sa vypúšťa</b>