



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 51 – Kuchynské linky“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55567/summary>

1. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie kuchynských liniek nevyhnutných pre zariadenie miestností Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Bratislava (ďalej aj ako „ZUŠ Panenská“). Bližšia špecifikácia vybavenia s **minimálnymi** požiadavkami sa nachádza v **bode 4** tejto prílohy.

Verejný obstarávateľ **umožňuje obhliadku** miesta dodania pred lehotou na predkladanie ponúk, po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou pre obhliadku: Mgr. Andrej Mikláš (+421 903 985 952).


2. Zoznam príslušných CPV kódov

39100000-3 Nábytok


3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 65 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač v rámci rozhodného kritériá môže ponúknuť aj **kratšiu** lehotu dodania v celých kalendárnych dňoch).

4. Podrobný opis predmetu zákazky

I. Kuchynská linka v celkovom množstve 1 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/ZA04	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kuchynskú linku	<p>Požadované rozmery Pozri prílohou č. 4 - PD_Rozmiestnenie kuchynských liniek súťažných podkladov predmetnej výzvy, <u>názov súboru</u>: Príloha č. ZA04.pdf.</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm</p>



	<p>Popis všeobecne Kuchynská linka do recepcie s vodovodnou batériou a drezom.</p> <p>Detailný popis vybavenia kuchynskej linky</p> <p><u>KOVANIA</u> -šuflíky - s tlmeným dorazom -zdvojené šuflíky - s tlmeným dorazom -dvierka - s tlmeným dorazom -úchytka KNOBKA, povrchová úprava MOSADZ</p> <p><u>KORPUSY A VNÚTORNÉ POLICE</u> -DTD doska laminovaná hr. 18 mm -farba: BIELA MATNÁ resp. BIELA PERLIČKA -ABS hrany hr. 0,5 mm -zadné steny korpusov - sololit HDF BIELY MATNÝ</p> <p><u>DVIERKA</u> -DTD doska laminovaná hr. 18 mm -farba: BÉŽOVÁ – MANDĽOVO BÉŽOVÁ -ABS hrany hr. 0,5 mm</p> <p><u>PRACOVNÁ DOSKA</u> -HPL doska laminovaná hr. 38 mm -farba: RAL 9003 -ABS hrany hr. 0,5 mm</p> <p><u>ZARIADENIE</u> -jedno-drez kameninový s plochou na odkvapkávanie a vodovodnou batériou -veľkosť drezu: pre skrinku so šírkou 550 mm -farba drezu: BIELA -batéria kuchynská stojanková páková -farba batérie: ZLATÁ -integrovateľný systémový sortér na odpadky</p>
II. Kuchynská linka v celkovom množstve 1 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/ZA05	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kuchynskú linku	<p>Požadované rozmery Pozri prílohou č. 4 - PD_Rozmiestnenie kuchynských liniek súťažných podkladov predmetnej výzvy, <u>názov súboru</u>: Príloha č. ZA05.pdf.</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm</p>



	<p>Popis všeobecne Kuchynská linka do predsiene zborovne s hornými skrinkami a LED podsvietením, vodovodnou batériou, drezom a vstavanou chladničkou s mrazničkou.</p> <p>Detailný popis vybavenia kuchynskej linky</p> <p>KOVANIA -šuflíky - s tlmeným dorazom -zdvojené šuflíky - s tlmeným dorazom -dvierka - s tlmeným dorazom -úchytka KNOBKA, povrchová úprava MOSADZ</p> <p>ZÁSTENA BIELE KALENÉ sklo, hladké hrúbky 6 mm s otvorom na vypínač a zásuvku 230V v 2-rámiku.</p> <p>KORPUSY A VNÚTORNÉ POLICE -DTD doska laminovaná hr. 18 mm -farba: BIELA MATNÁ resp. BIELA PERLIČKA -ABS hrany hr. 0,5 mm -zadné steny korpusov - sololit HDF BIELY MATNÝ</p> <p>DVIERKA -DTD doska laminovaná hr. 18 mm -farba: BÉŽOVÁ – MANDĽOVO BÉŽOVÁ -ABS hrany hr. 0,5 mm</p> <p>PRACOVNÁ DOSKA -HPL doska laminovaná hr. 38 mm -farba: RAL 9003 -ABS hrany hr. 0,5 mm</p> <p>OSVETLENIE -LED pásik v ochranej lište – ELOXOVANÝ hliník s BIELYM difúzorom, profil: cca 15x10 mm, napájanie: adaptér skrytý v kuchynskej linke, na vypínač umiestnený na sklenenej zástene</p> <p>ZARIADENIE -jedno-drez kameninový s plochou na odkvapkávanie a vodovodnou batériou -veľkosť drezu: pre skrinku so šírkou 550 mm -farba drezu: BIELA -batéria kuchynská stojanková páková -farba batérie: ZLATÁ -chladnička s mrazničkou: VSTAVANÁ, veľkosť pre skrinku šírky 600 mm, energetická účinnosť: min. D E -integrovateľný systémový sortér na odpadky</p>
--	---

III. Kuchynská linka v celkovom množstve 1 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/ZA06

Ilustračné znázornenie





<p>Špecifikácia pre kuchynskú linku</p>	<p>Požadované rozmery Pozri prílohou č. 4 - PD_Rozmiestnenie kuchynských liniek súťažných podkladov predmetnej výzvy, <u>názov súboru</u>: Príloha č. ZA06.pdf.</p> <p>Rozmery sú orientačné, akceptovateľný je rozdiel v rozmeroch +-20mm</p>
	<p>Popis všeobecne Kuchynská linka do riaditeľne s hornými skrinkami a LED podsvietením, vodovodnou batériou, drezom a vstavanou chladničkou s mrazničkou.</p> <p>Detailný popis vybavenia kuchynskej linky</p> <p><u>KOVANIA</u> -šuflíky - s tlmeným dorazom -zdvojené šuflíky - s tlmeným dorazom -dvierka - s tlmeným dorazom -úchytka KNOBKA, povrchová úprava MOSADZ</p> <p><u>ZÁSTENA</u> BIELE KALENÉ sklo, hladké hrúbky 6 mm s otvorom na vypínač a zásuvku 230V v 2-rámiku.</p> <p><u>KORPUSY A VNÚTORNÉ POLICE</u> -DTD doska laminovaná hr. 18 mm -farba: BIELA MATNÁ resp. BIELA PERLIČKA -ABS hrany hr. 0,5 mm -zadné steny korpusov - sololit HDF BIELY MATNÝ</p> <p><u>DVIERKA</u> -DTD doska laminovaná hr. 18 mm -farba: BÉŽOVÁ – MANDĽOVO BÉŽOVÁ -ABS hrany hr. 0,5 mm</p> <p><u>PRACOVNÁ DOSKA</u> -HPL doska laminovaná hr. 38 mm -farba: RAL 9003 -ABS hrany hr. 0,5 mm</p> <p><u>OSVETLENIE</u> -LED pásik v ochrannnej lište – ELOXOVANÝ hliník s BIELYM difúzorom, profil: cca 15x10 mm, napájanie: adaptér skrytý v kuchynskej linke, na vypínač umiestnený na sklenenej zástene</p> <p><u>ZARIADENIE</u> -jedno-drez kameninový s plochou na odkvapkavanie a vodovodnou batériou -veľkosť drezu: pre skrinku so šírkou 550 mm -farba drezu: BIELA -batéria kuchynská stojanková páková -farba batérie: ZLATÁ -chladnička s mrazničkou: VSTAVANÁ, veľkosť pre skrinku šírky 600 mm, energetická účinnosť: min. D E -integrovateľný systémový sortér na odpadky</p>

- Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok



alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie (**VÝLUČNE** po schodoch, objekt **NIE JE VYBAVENÝ** výťahom vhodným na presun mobiliáru), a umiestnenie tovaru do presne určenej miestnosti na mieste dodania podľa projektovej dokumentácie (**príloha č. 4** súťažných podkladov predmetnej výzvy), zameranie skutkového stavu a premeranie kót (pred realizáciou), pripevnenie/inštalácia na mieste dodania (vrátane prvkov SANITY, LED POSVIETENIA a SPOTREBIČOV), ako aj likvidácia obalových materiálov.
- Realizáciu kuchynky je potrebné **koordinovať s pozíciami zásuviek, vypínačov, prívodu vody a odpadu**, rozmery dodávaných spotrebičov a produktov zosúladiť so stolárskou výrobou kuchyniek. Dopojenie kuchynskej linky na odpad a elektrinu **NIE JE** súčasťou dodávky.
- Miestom dodania sú priestory zrekonštruovanej **NKP ZUŠ Panenská 11 Bratislava**.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou - 60 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne **dva pracovné dni** vopred.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický/produktový list v rátane obrazového znázornenia, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.