



# FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

korešpondenčná adresa: Mierová 23, 815 11 Bratislava

ČÍSLO ZÁZNAMU: 485303/2024

## INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

Číslo spisu:	101013/2024
--------------	-------------

Identifikácia verejného obstarávateľa	
Názov:	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo:	Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	42499500
<i>(ďalej len „verejný obstarávateľ“)</i>	

Identifikácia verejného obstarávania	
Názov zákazky:	<b>Nákup 10 ks Ručných röntgenových zariadení so systémom spätného rozptylu (Backscatter)</b>
Postup:	Nadlimitná zákazka podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Typ zákazky:	Zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služieb
Vyhlásené a publikované:	Číslo z vestníka VO: 148/2024 pod číslom 18903-MST zo dňa 31.07.2024 Číslo z vestníka EU: 2024/S 147-458399 zo dňa 30.07.2024
Lehota na predkladanie ponúk:	30.08.2024 do 09:00:00 hod., elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE
Otváranie ponúk:	30.08.2024, o 09:30:00 hod., on-line v IS JOSEPHINE
<i>(ďalej len „verejné obstarávanie“)</i>	

### I. IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA

**Uchádzač č. 1 - PYRA, spol. s r.o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava, IČO: 31396623**

### II. ODÔVODNENIE VÝBERU ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA

Ponuka vyššie identifikovaného úspešného uchádzača splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnila všetky podmienky účasti tak, ako ich určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a zároveň z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia celková cena za predmet zákazky, sa umiestnil na prvom (1) mieste v poradí.

Úspešný uchádzač na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky do svojej ponuky predložil nasledovné doklady a dokumenty:

- **Prospekt s technickými parametrami zariadenia** – uchádzač predložil predmetný prospekt v anglickom jazyku spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. Komisia sa zhodla, že predložený predmetný prospekt je v súlade s deklarovaným podľa predloženej prílohy č. 3 SP.
- **Samostatný list „Návrh na plnenie kritéria“** - uchádzač vypracoval predmetný list podľa prílohy č. 3 – Návrh na plnenie kritéria týchto SP, ktorý bol podpísaný oprávnenou osobou. **Uchádzač pri predkladaní ponuky vložil cenu a kvalitatívne kritériá aj do systému JOSPHINE.** Uchádzačom zadané kritériá, ktoré zadané podľa štruktúry ponuky v systéme JOSEPHINE sa zhodujú s kritériami zadanými uchádzačom v prílohe č. 3 SP – návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk týchto SP.
- **Vyplnenú Prílohu č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky** - uchádzač tento dokument predložil podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
- **Potvrdenie**, že zariadenie s príslušenstvom spĺňa požiadavky na radiačnú ochranu v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), odporúčania medzinárodného výboru pre rádiologickú ochranu (ICRP).
- **Kalibračný certifikát** s príkonom dávky ionizujúceho žiarenia v jednotkách  $\mu\text{Sv/h}$  (microSievert za hodinu).
- **Vyhlásenie o zhode** v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v znení neskorších predpisov (vyhlásenie o zhode v súlade s RoHS). V súlade s článkom 9 pís. b) Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/65/EÚ dovozcovia pred uvedením EEZ na trh zabezpečujú, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody, a okrem toho zabezpečujú, že výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, že na EEZ je umiestnené označenie CE, že je k nemu pripojená požadovaná sprievodná dokumentácia a že výrobca splnil požiadavky ustanovené v článku 7 písm. f) a g).
- **Vyhlásenie o zhode** v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení neskorších predpisov (vyhlásenie o zhode v súlade s EMC). V súlade s kapitolou 2, článok 6, ods. 2, druhý pododsek Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ, ak sa postupom posudzovania zhody uvedeným v prvom pododseku preukáže, že elektrické zariadenie spĺňa bezpečnostné ciele uvedené v článku 3 a stanovené v prílohe I, výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode a umiestnia označenie CE.
- **Certifikát potvrdzujúci zhodu zariadenia s označením CE** (Conformité Européenne, „európska zhoda“). Predmetný certifikát žiada verejný obstarávateľ v súlade s článkom 8 ods. 8 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.  
Podľa prílohy III ods. 4.1. výrobca umiestni označenie CE na každé jednotlivé elektrické zariadenie, ktoré spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.  
Podľa prílohy III ods. 4.2. Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre model výrobku a spolu s technickou dokumentáciou ho pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom uchováva k dispozícii 10 rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza elektrické zariadenie, pre ktoré bolo vydané.

Uchádzač predložil do ponuky typ zariadenia Videray PX1 s technickými parametrami: napätie zdroja ionizačného žiarenia 140 keV, penetračná hĺbka 11 mm, výkon zdroja ionizačného žiarenia 10 W, rozlíšenie LCD displeja 1 920 x 1 080 pixelov, dedikovaná grafická karta (prepínanie filtrov v reálnom čase) Áno, šírka uhlopriečky displeja 7 palcov, kolorovanie obrázkov farebným filtrom so 6 algoritmi. Komisia na základe vyššie uvedeného komplexne posúdila

súlady Prílohy č. 2 ponuky uchádzača, dokumentu „PX1\_vlastny navrh“ a dokumentu „product list\_Eng Sk“ a skonštatovala, že uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Uchádzač na preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti do ponuky predložil výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie pod [registračným číslom 2023/5-PO-F3096](#) s platnosťou zápisu do 19.05.2026. Túto skutočnosť komisia overila v Zozname hospodárskych subjektov na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a skonštatovala, že uchádzač je v tomto zozname zapísaný. Na základe uvedeného komisia skonštatovala, že uchádzač predloženým dokumentom preukázal splnenie vyššie identifikovanej podmienky účasti.

Komisia ďalej skúmala osobné postavenie transparentným a zadokumentovateľným spôsobom, v súlade s princípom transparentnosti uvedenom v § 10 ods. 2 ZVO v spojitosti s § 32 ods. 1 písm. b) ZVO. Verejný obstarávateľ neidentifikoval možnú existenciu nedoplatkov u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uvedené verejný obstarávateľ overil prostredníctvom databázy FinStat (<https://finstat.sk/>).

Verejný obstarávateľ požadoval v kapitole B bod 3 SP, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1:

- **písm. m) bod 1 ZVO:** Uchádzač predloží prospekt s technickými parametrami zariadenia v slovenskom alebo českom jazyku (v prípade iného jazyka spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka) v súlade s deklarovávaným vo svojej ponuke podľa Prílohy č. 2 SP.
- **písm. m) bod 2 ZVO:** Potvrdenie, že zariadenie s príslušenstvom spĺňa požiadavky na radiačnú ochranu v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), odporúčania medzinárodného výboru pre rádiologickú ochranu (ICRP).
  - **Kalibračný certifikát** s príkonom dávky ionizujúceho žiarenia v jednotkách  $\mu\text{Sv/h}$  (microSievert za hodinu).
  - **Vyhlásenie o zhode** v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v znení neskorších predpisov (vyhlásenie o zhode v súlade s RoHS). V súlade s článkom 9 písm. b) Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/65/EÚ dovozcovia pred uvedením EEZ na trh zabezpečujú, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody, a okrem toho zabezpečujú, že výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, že na EEZ je umiestnené označenie CE, že je k nemu pripojená požadovaná sprievodná dokumentácia a že výrobca splnil požiadavky ustanovené v článku 7 písm. f) a g).
  - **Vyhlásenie o zhode** v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení neskorších predpisov (vyhlásenie o zhode v súlade s EMC). V súlade s kapitolou 2, článok 6, ods. 2, druhý pododsek Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ, ak sa postupom posudzovania zhody uvedeným v prvom pododseku preukáže, že elektrické zariadenie spĺňa bezpečnostné ciele uvedené v článku 3 a stanovené v prílohe I, výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode a umiestnia označenie CE.
  - **Certifikát potvrdzujúci zhodu zariadenia** s označením CE (Conformité Européenne, „európska zhoda“). Predmetný certifikát žiada verejný obstarávateľ v súlade s článkom 8 ods. 8 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.  
Podľa prílohy III ods. 4.1. výrobca umiestni označenie CE na každé jednotlivé elektrické zariadenie, ktoré spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.  
Podľa prílohy III ods. 4.2. Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre model výrobku a spolu s technickou dokumentáciou ho pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom uchováva k dispozícii 10 rokov

od uvedenia elektrického zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza elektrické zariadenie, pre ktoré bolo vydané.

Komisia sa jednohlasne zhodla, že uchádzač predložil všetky vyššie uvedené doklady v súlade s podmienkami uvedenými v SP a splnil podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.

V súlade s bodom 2 Kapitoly B súťažných podkladov verejný obstarávateľ nevyžadoval finančné a ekonomické postavenie.

Ponuka úspešného uchádzača splnila požiadavky stanovené verejným obstarávateľom na predmet zákazky ako aj podmienky účasti tak ako ich verejný obstarávateľ zdefinoval v súťažných podkladoch a uchádzač predložil ponuku v požadovanej forme.

### III. PORADIE UCHÁDZAČOV

Poradie	Identifikácia uchádzača	Návrh na plnenie kritéria K1 + K2	Pridelené body
<b>1.</b>	<b>PYRA, spol. s r.o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava, IČO: 31396623</b>		
	Kritérium č. 1 Cena v EUR s DPH	<b>540 000,00</b>	<b>60</b>
	Kritérium č. 2 (K2.1) Napätie zdroja ionizačného žiarenia (keV)	<b>140</b>	5
	Kritérium č. 2 (K2.2) Penetračná hĺbka (mm)	<b>11</b>	10
	Kritérium č. 2 (K2.3) Výkon zdroja ionizačného žiarenia (W)	<b>10</b>	10
	Kritérium č. 2 (K2.4) Rozlíšenie LCD displeja (pixel)	<b>1 920 x 1 080</b>	10
	Kritérium č. 2 (K2.5) Dedikovaná grafická karta (prepínanie fil-trov v reálnom čase)	<b>Áno</b>	10
	Kritérium č. 2 (K2.6) Šírka uhlopriečky displeja (palce)	<b>7</b>	10
	Kritérium č. 2 (K2.7) Kolorovanie obrázkov farebným filtrom (počet algoritmov)	<b>6</b>	10
	Súčet bodov za hodnotené kvalitatívne kritéria (K2.1 + K2.2 + K2.3 + K2.4 + K2.5 + K2.6 + K2.7) násobené váhou v pridelených % (40 %)		<b>26</b>
	Počet bodov (celkové vyhodnotenie = K1 + K2)		<b><u>86</u></b>
<b>2.</b>	<b>BAS Rudice spol. s r.o., Rudice 194, 679 06 Jedovnice, IČO:16343875</b>		
	Kritérium č. 1 Cena v EUR s DPH	<b>672 000,00</b>	<b>48.21</b>
	Kritérium č. 2 (K2.1) Napätie zdroja ionizačného žiarenia (keV)	<b>160</b>	10
	Kritérium č. 2 (K2.2) Penetračná hĺbka (mm)	<b>13</b>	10
	Kritérium č. 2 (K2.3) Výkon zdroja ionizačného žiarenia (W)	<b>10</b>	10
	Kritérium č. 2 (K2.4) Rozlíšenie LCD displeja (pixel)	<b>1200 x 1980</b>	10
	Kritérium č. 2 (K2.5) Dedikovaná grafická karta (prepínanie fil-trov v reálnom čase)	<b>Áno</b>	10

Kritérium č. 2 (K2.6) Šírka uhlopriečky displeja (palce)	<b>7</b>	10
Kritérium č. 2 (K2.7) Kolorovanie obrázkov farebným filtrom (počet algoritmov)	<b>8</b>	10
Súčet bodov za hodnotené kvalitatívne kritéria (K2.1 + K2.2 + K2.3 + K2.4 + K2.5 + K2.6 + K2.7) násobené váhou v pridelených % (40 %)		<b>28</b>
	Počet bodov (celkové vyhodnotenie = K1 + K2)	<b><u>76.21</u></b>

V Bratislave, dňa 16.10.2024