



FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

korešpondenčná adresa: Mierová 23, 815 11 Bratislava

ČÍSLO ZÁZNAMU: 312469/2024

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK

podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Číslo spisu:	101013/2024
--------------	-------------

Identifikácia verejného obstarávateľa	
Názov:	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo:	Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	42499500
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)	

Identifikácia verejného obstarávania	
Názov zákazky:	Nákup 10 ks Ručných röntgenových zariadení so systémom spätného rozptylu (Backscatter)
Postup:	Nadlimitná zákazka podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Typ zákazky:	Zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služieb
Vyhlásené a publikované:	Číslo z vestníka VO: 148/2024 pod číslom 18903-MST zo dňa 31.07.2024 Číslo z vestníka EU: 2024/S 147-458399 zo dňa 30.07.2024
Lehota na predkladanie ponúk:	30.08.2024 do 09:00:00 hod., elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE
Otváranie ponúk:	30.08.2024, o 09:30:00 hod., on-line v IS JOSEPHINE
(ďalej len „verejné obstarávanie“)	

I. ZOZNAM ČLENOV KOMISIE

Ponuky uchádzačov vyhodnocovala komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade s ustanovením § 51 ZVO a internými riadiacimi aktmi, a to Rozhodnutím o zriadení komisie č. OVOII/454669/2024 zo dňa 02.10.2024 v nasledovnom zložení:

bez práva vyhodnocovať splnenie podmienok účasti a s právom vyhodnocovať ponuky:

pplk. JUDr. Maroš Šandor člen komisie

pplk. Mgr. Klaudia Valachová člen komisie

Mgr. Radovan Spišák člen komisie

s právom vyhodnocovať splnenie podmienok účasti a bez práva vyhodnocovať ponuky:

Bc. Mgr. Adrián Líška člen komisie

Mgr. Alexander Ryba člen komisie

II. ZOZNAM VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ PREDLOŽILI PONUKY

P. č.	Obchodné meno/názov	Sídlo/miesto podnikania	IČO
1.	PYRA, spol. s r.o.	Vajnorská 103, 831 04 Bratislava	31396623
2.	BAS Rudice spol. s r.o.	Rudice 194, 679 06 Jedovnice	16343875

Ponuky uchádzačov boli predložené elektronicky v súlade s ustanovením § 49 ods. 1 písm. a) ZVO prostredníctvom elektronickej platformy IS JOSEPHINE a obsah ponúk bolo možné sprístupniť. Zápisnica z otvárania ponúk bola odoslaná všetkým uchádzačom prostredníctvom IS JOSEPHINE.

Komisia po online sprístupnení ponúk pristúpila k vyhodnoteniu ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, na základe ktorého zostavila poradie uchádzačov. Následne posudzovala splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa ustanovenia § 53 ZVO u uchádzača, ktorý sa z hľadiska návrhu na plnenie kritéria umiestnil na prvom mieste v poradí.

III. ZOZNAM VYLÚČENÝCH UCHÁDZAČOV V ČASTI A PREDMETU ZÁKAZKY S UVEDENÍM DÔVODU ICH VYLÚČENIA

Neaplikuje sa z dôvodu, že žiadny z uchádzačov nebol vylúčený podľa ustanovenia § 53 ods. 5 ZVO.

IV. DÔVODY VYLÚČENIA MIMORIADNE NÍZKYCH PONÚK

Neaplikuje sa z dôvodu neidentifikovania mimoriadne nízkej ponuky v tomto verejnom obstarávaní.

V. PORADIE UCHÁDZAČOV A IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA S UVEDENÍM DÔVODOV ÚSPEŠNOSTI PONUKY; PODIEL SUBDODÁVKY, AK JE ZNÁMY

NÁKUP 10 KS RUČNÝCH RÖNTGENOVÝCH ZARIADENÍ SO SYSTÉMOM SPÄTNÉHO ROZPTYLU (BACKSCATTER):

Poradie	Identifikácia uchádzača	Návrh na plnenie kritéria K1 + K2	Pridelené body
1.	PYRA, spol. s r.o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava, IČO: 31396623		
	Kritérium č. 1 Cena v EUR s DPH	540 000,00	60
	Kritérium č. 2 (K2.1) Napätie zdroja ionizačného žiarenia (keV)	140	5
	Kritérium č. 2 (K2.2) Penetračná hĺbka (mm)	11	10
	Kritérium č. 2 (K2.3) Výkon zdroja ionizačného žiarenia (W)	10	10
	Kritérium č. 2 (K2.4) Rozlíšenie LCD displeja (pixel)	1 920 x 1 080	10
	Kritérium č. 2 (K2.5) Dedikovaná grafická karta (prepínanie fil-trov v reálnom čase)	Áno	10
	Kritérium č. 2 (K2.6) Šírka uhlopriečky displeja (palce)	7	10
	Kritérium č. 2 (K2.7) Kolorovanie obrázkov farebným filtrom (počet algoritmov)	6	10
	Súčet bodov za hodnotené kvalitatívne kritéria (K2.1 + K2.2 + K2.3 + K2.4 + K2.5 + K2.6 + K2.7) násobené váhou v pridelených % (40 %)		26
	Počet bodov (celkové vyhodnotenie = K1 + K2)		<u>86</u>

2.	BAS Rudice spol. s r.o., Rudice 194, 679 06 Jedovnice, IČO:16343875	
Kritérium č. 1 Cena v EUR s DPH	672 000,00	48.21
Kritérium č. 2 (K2.1) Napätie zdroja ionizačného žiarenia (keV)	160	10
Kritérium č. 2 (K2.2) Penetračná hĺbka (mm)	13	10
Kritérium č. 2 (K2.3) Výkon zdroja ionizačného žiarenia (W)	10	10
Kritérium č. 2 (K2.4) Rozlíšenie LCD displeja (pixel)	1200 x 1980	10
Kritérium č. 2 (K2.5) Dedikovaná grafická karta (prepínanie fil-trov v reálnom čase)	Áno	10
Kritérium č. 2 (K2.6) Šírka uhlopriečky displeja (palce)	7	10
Kritérium č. 2 (K2.7) Kolorovanie obrázkov farebným filtrom (počet algoritmov)	8	10
Súčet bodov za hodnotené kvalitatívne kritéria (K2.1 + K2.2 + K2.3 + K2.4 + K2.5 + K2.6 + K2.7) násobené váhou v pridelených % (40 %)		28
Počet bodov (celkové vyhodnotenie = K1 + K2)		<u>76.21</u>

S prihliadnutím na rozhodnutie verejného obstarávateľa využiť postup v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 písm. b) ZVO v tomto verejnom obstarávaní, vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa ustanovenia § 53 ZVO a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa ustanovenia § 40 ZVO sa uskutočnilo po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzača bude zaznamenaný v samostatnej zápisnici.

Komisia postupovala v súlade s ustanovením § 55 ods. 1 ZVO a splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky predloženej ponuky vyhodnocovala u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) požadoval, aby uchádzači na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky predložili v ponukách na predmet zákazky nasledovné doklady a dokumenty:

- **Prospekt s technickými parametrami zariadenia** v slovenskom alebo českom jazyku (v prípade iného jazyka spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka) v súlade s deklarovným vo svojej ponuke podľa Prílohy č. 2 SP.
- Samostatný list „**Návrh na plnenie kritéria**“ určený na vyhodnotenie ponúk, vypracovaný podľa prílohy č. 3 – Návrh na plnenie kritéria týchto SP podpísaný oprávnenou osobou. **Uchádzač pri predkladaní ponuky musí vložiť cenu a kvalitatívne kritériá aj do systému JOSPHINE.** Bez vyplnenia kritérií uchádzač nemôže predložiť ponuku. Návrh uchádzača na plnenie kritérií (K1 + K2) na vyhodnotenie ponúk doplnené uchádzačom v štruktúre ponuky v systéme JOSEPHINE sú pre uchádzača právne záväzné. Uchádzačom zadané kritériá, ktoré zadá v štruktúre ponuky v systéme JOSEPHINE sa musia zhodovať s kritériami zadanými uchádzačom v prílohe č. 3 SP – návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk týchto SP.
- **Vyplnenú Prílohu č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky** - tento dokument musí byť podpísaný uchádzačom (jeho štatutárnym zástupcom resp., ním splnomocnenou osobou oprávnenou konať za uchádzača).
- **Potvrdenie**, že zariadenie s príslušenstvom spĺňa požiadavky na radiačnú ochranu v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), odporúčania medzinárodného výboru pre rádiologickú ochranu (ICRP).
- **Kalibračný certifikát** s príkonom dávky ionizujúceho žiarenia v jednotkách $\mu\text{Sv/h}$ (microSievert za hodinu).
- **Vyhlásenie o zhode** v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v znení neskorších predpisov (vyhlásenie o zhode v súlade s RoHS). V súlade s článkom 9 písm. b) Smernice Európskeho

parlamentu a Rady č. 2011/65/EÚ dovozcovia pred uvedením EEZ na trh zabezpečujú, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody, a okrem toho zabezpečujú, že výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, že na EEZ je umiestnené označenie CE, že je k nemu pripojená požadovaná sprievodná dokumentácia a že výrobca splnil požiadavky ustanovené v článku 7 písm. f) a g).

- **Vyhlásenie o zhode** v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení neskorších predpisov (vyhlásenie o zhode v súlade s EMC). V súlade s kapitolou 2, článok 6, ods. 2, druhý pododsek Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ, ak sa postupom posudzovania zhody uvedeným v prvom pododseku preukáže, že elektrické zariadenie spĺňa bezpečnostné ciele uvedené v článku 3 a stanovené v prílohe I, výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode a umiestnia označenie CE.
- **Certifikát potvrdzujúci zhodu zariadenia s označením CE** (Conformité Européenne, „európska zhoda“). Predmetný certifikát žiada verejný obstarávateľ v súlade s článkom 8 ods. 8 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ, na základe ktorého dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia. Podľa prílohy III ods. 4.1. výrobca umiestni označenie CE na každé jednotlivé elektrické zariadenie, ktoré spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice. Podľa prílohy III ods. 4.2. Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre model výrobku a spolu s technickou dokumentáciou ho pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom uchováva k dispozícii 10 rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza elektrické zariadenie, pre ktoré bolo vydané.
- **Informácie o subdodávateľoch** (príloha č. 5 SP).

VYHODNOTENIE SPLNENIA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Komisia dôkladne preskúmala ponuku uchádzača prvého v poradí (ďalej len uchádzač) a skonštatovala, že uchádzač do ponuky predložil, okrem iných, nasledovné doklady a dokumenty:

- **Prospekt s technickými parametrami zariadenia** – uchádzač predložil predmetný prospekt v anglickom jazyku spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. Komisia sa zhodla, že predložený predmetný prospekt je v súlade s deklarovávaným podľa predloženej prílohy č. 3 SP.
- Samostatný list „**Návrh na plnenie kritéria**“ - uchádzač vypracoval predmetný list podľa prílohy č. 3 – Návrh na plnenie kritéria týchto SP, ktorý bol podpísaný oprávnenou osobou. **Uchádzač pri predkladaní ponuky vložil cenu a kvalitatívne kritériá aj do systému JOSEPHINE.** Uchádzačom zadané kritériá, ktoré boli zadané podľa štruktúry ponuky v systéme JOSEPHINE sa zhodujú s kritériami zadanými uchádzačom v prílohe č. 3 SP – návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk týchto SP.
- **Vyplnenú Prílohu č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky** - uchádzač tento dokument predložil podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade požiadavkami verejného obstarávateľa a v súlade s SP.
- **Potvrdenie**, že zariadenie s príslušenstvom spĺňa požiadavky na radiačnú ochranu v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), odporúčania medzinárodného výboru pre rádiologickú ochranu (ICRP).
- **Kalibračný certifikát s príkonom dávky ionizujúceho žiarenia** v jednotkách $\mu\text{Sv/h}$ (microSievert za hodinu).
- **Vyhlásenie o zhode** v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v znení neskorších predpisov (vyhlásenie o zhode v súlade s RoHS). V súlade s článkom 9 písm. b) Smernice Európskeho

parlamentu a Rady č. 2011/65/EÚ dovozcovia pred uvedením EEZ na trh zabezpečujú, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody, a okrem toho zabezpečujú, že výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, že na EEZ je umiestnené označenie CE, že je k nemu pripojená požadovaná sprievodná dokumentácia a že výrobca splnil požiadavky ustanovené v článku 7 písm. f) a g).

- **Vyhlásenie o zhode** v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení neskorších predpisov (vyhlásenie o zhode v súlade s EMC). V súlade s kapitolou 2, článok 6, ods. 2, druhý pododsek Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ, ak sa postupom posudzovania zhody uvedeným v prvom pododseku preukáže, že elektrické zariadenie spĺňa bezpečnostné ciele uvedené v článku 3 a stanovené v prílohe I, výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode a umiestnia označenie CE.
- **Certifikát potvrdzujúci zhodu zariadenia s označením CE** (Conformité Européenne, „európska zhoda“). Predmetný certifikát žiada verejný obstarávateľ v súlade s článkom 8 ods. 8 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EÚ, na základe ktorého dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia. Podľa prílohy III ods. 4.1. výrobca umiestni označenie CE na každé jednotlivé elektrické zariadenie, ktoré spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice. Podľa prílohy III ods. 4.2. výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre model výrobku a spolu s technickou dokumentáciou ho pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom uchováva k dispozícii 10 rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza elektrické zariadenie, pre ktoré bolo vydané.
- Dokument **Informácie o subdodávateľoch** (príloha č. 5 SP), podpísaný oprávnenou osobou, v ktorom uchádzač deklaruje, že nebude využívať subdodávateľov na predmet tejto zákazky.

Komisia identifikovala, že v prílohe č. 2 v ponuke uchádzača, uchádzač deklaruje súhlasom „ÁNO“, splnenie nasledovných technických požiadaviek:

- **riadok č. 34** s názvom „Funkcia spojenia minimálne 5 obrázkov/snímkov/skenov priamo na displeji zariadenia do jedného panoramatického pohľadu pre lepšiu orientáciu a zrozumiteľnosť celej skenovanej/meranej oblasti,
- **riadok č. 35** s názvom „Zariadenie je pripravené na riadnu prevádzku do 10 minút od jeho zapnutia“,
- **riadok č. 42** s názvom „Po zapnutí zariadenie automaticky vykonáva diagnostické testy, ktorými kontroluje plnú funkčnosť zariadenia a počas prevádzky hlási prípadné poruchy,
- **riadok č. 44** s názvom „Možnosť zväčšenia a zmenšenia skenovaného objektu (minimálne 2-krát, 4-krát, 6-krát),“
- **riadok č. 45** s názvom „Možnosť zosvetľovania a stmavovania obrazu“,
- **riadok č. 46** s názvom „Možnosť zaostrenia obrazu“,
- **riadok č. 47** s názvom „Zobrazenie skenovaného objektu v pozitíve a negatívne“.

Komisia pri vyhodnotení podľa dokumentu „PX1_vlastny navrh“ identifikovala v horeuvedených riadkoch nejasnosti v informáciách a dôkazoch.

Dňa 06.09.2024 verejný obstarávateľ v súlade s § 53 ods. 1 ZVO požiadal uchádzača prvého v poradí o vysvetlenie ponuky a predloženie dôkazov prostredníctvom IS JOSEPHINE, za účelom preukázania splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky vo vyššie uvedených riadkoch Prílohy č. 2 ponuky uchádzača prvého v poradí, pričom lehotu na predloženie vysvetlenia verejný obstarávateľ určil do 11.09.2024. Dňa 09.09.2024, t. j. v lehote určenej verejným obstarávateľom, uchádzač prvý v poradí doručil verejnému obstarávateľovi prostredníctvom IS JOSEPHINE vysvetlenie, v ktorom predložil ako dôkaz na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa, Čestné vyhlásenie od výrobcu zariadenia pod názvom „Videray - Letter of Authorization Slovak Republic

- Slovak Customs“, ktoré je preložené do slovenského jazyka. Komisia vyhodnotila predmetné Čestné vyhlásenie od výrobcu a konštatuje, že uchádzač prvý v poradí prostredníctvom predmetného Čestného vyhlásenia, preukázal splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa v nejasnostiach identifikovaných v predmetných riadkoch v prílohe č. 2 ponuky uchádzača prvého v poradí. Komisia verejného obstarávateľa sa zhodla, že predmetných vysvetlením ponuky uchádzača prvého v poradí nedošlo k zmene predloženej ponuky.

Uchádzač predložil do ponuky typ zariadenia Videray PX1 s technickými parametrami: napätie zdroja ionizačného žiarenia 140 keV, penetračná hĺbka 11 mm, výkon zdroja ionizačného žiarenia 10 W, rozlíšenie LCD displeja 1 920 x 1 080 pixelov, dedikovaná grafická karta (prepínanie filtrov v reálnom čase) Áno, šírka uhlopriečky displeja 7 palcov, kolorovanie obrázkov farebným filtrom so 6 algoritmi. Komisia na základe vyššie uvedeného komplexne posúdila súlad Prílohy č. 2 ponuky uchádzača, dokumentu „PX1_vlastny navrh“ a dokumentu „product list_Eng Sk“ a skonštatovala, že uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Komisia zároveň konštatuje, že ponuková cena uchádzača sa jej nejaví ako mimoriadne nízka, z uvedeného dôvodu nepovažuje za potrebné žiadať uchádzača o vysvetlenie jeho ponuky v tomto zmysle. Verejný obstarávateľ požadoval od uchádzačov, aby vo svojich ponukách uviedli podiel subdodávok. Uchádzač prvý v poradí predložil Čestné vyhlásenie, v ktorom deklaruje, že nebude využívať subdodávateľ na predmet zákazky.

Komisia uvádza, že ponuka uchádzača **PYRA, spol. s r. o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava, IČO: 31396623**, spĺňa požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní tak, ako ich verejný obstarávateľ zdefinoval v SP.

Komisia ďalej skonštatovala, že ponuková cena uchádzača prvého v poradí sa nejavila ako mimoriadne nízka, z ktorého dôvodu nepovažovala za potrebné žiadať uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.

S poukazom na vyššie uvedené sa komisia jednohlasne uzniesla, že ponuka uchádzača **PYRA, spol. s r. o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava, IČO: 31396623**, splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky v tomto verejnom obstarávaní tak, ako ich verejný obstarávateľ zdefinoval v SP a uchádzač predložil ponuku v požadovanej forme.

VI. DÔVODY, PRE KTORÉ ČLEN KOMISIE ODMIETOL PODPÍSAŤ ZÁPISNICU ALEBO JU PODPÍSAĽ S VÝHRADOU

Neaplikuje sa.

VII. ZÁVEREČNÉ STANOVISKO KOMISIE

Členovia komisie verejného obstarávateľa prehlasujú, že počas procesu vyhodnocovania ponúk neposkytovali akékoľvek informácie o jeho priebehu, alebo o obsahu prijatých ponúk, v nadväznosti na ustanovenie § 53 ods. 11 ZVO a ďalej komisia konštatuje, že v celom procese predmetného verejného obstarávania nebol identifikovaný konflikt záujmov.

Komisia prehlasuje, že v súlade s ustanovením § 55 ods. 1 ZVO bola vyhodnocovaná ponuka uchádzača, ktorá sa z hľadiska uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnila na prvom mieste v zostavenom poradí. Ostatné predložené ponuky sa nevyhodnocovali.

Zúčastnení členovia komisie verejného obstarávateľa prehlasujú, že s obsahom zápisnice v celom rozsahu súhlasia a priebeh vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je zachytený v tejto zápisnici a ktorý zároveň potvrdzujú, na znak čoho zápisnicu v slobodnej vôli a bez výhrad podpisujú.

Meno a priezvisko člena komisie	Podpis
pplk. JUDr. Maroš Šandor, vedúci odd. práv. podp., koor. mob. dohl'. a ŠT	v .r.
pplk. Mgr. Klaudia Valachová, koordinátor mobilného dohľadu, odd. práv. podp., koor. mob. dohl'. a ŠT	v .r.
Mgr. Radovan Spišák, odborný referent, odd. práv. podp., koor. mob. dohl'. a ŠT	v .r.
Bc. Mgr. Adrián Liška, referent VO, oddelenie VO II	v .r.
Mgr. Alexander Ryba, vedúci oddelenia verejného obstarávania II	v .r.

V Bratislave, dňa 04.10.2024