



Pozn mky:

- Búracie práce previesť podľa postupu v časti Statika
- Všetky stavebné úpravy - pozri časť ZTI, ÚK, EL, VZT
- Všetky stavebné úpravy previesť až po odsúhlasení HIP, príp. projektantom jednotlivých častí
- Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú dokumentáciu dodávateľa (Realizované detaily, skladby hmôt atď.), ktorá musí byť schválená projektantom
- Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných resp. záväzných STN schválených technologických postupov dodávateľov tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia
- Ak sa pri búracích prácach zistia nezrovnalosti PD so skutočným stavom konštrukcií, resp. sa odhalí skryté porušenie konštrukcií, je nutné ďalší postup konzultovať s GP.
- Všetky rozhodujúce rozmery premerať na stavbe!
- pozn: detailne popis búracích prác vid príslušnú časť TS

LEGENDA HM T:

- ŽELEZOBETÓN
- MURIVO ZO SIPOREX. TVÄRNIC NA MALTU VC 25
- PRIEČKY hr.125 resp. MURIVO hr.250mm Z TEHÁL CDm NA MALTU VC 25
- PREFABR. PRVKY (STLPY a OBVOD. PANEĽY)
- SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY hr.100 mm

elektro rozvody	- komplet vyburat'
vzt zariadenia	- komplet vyburat'
zti zariadenia	- komplet vyburat'
kanalizáciu	- vyburat' od prízemia po strechu
vstupné priestrešky	- komplet vyburat'
kanalizáciu	- vyburat' od prízemia po strechu
okná	- komplet vyburat'
dvere	- komplet vyburat'
krycie podlahové vrstvy	- komplet vyburat'
podhlad Feal	- komplet vyburat'
sadrokartónové priečky	- komplet vyburat'
priečky v soc.zar. s obkladmi	- komplet vyburat'

±0,000 = 158,970 m.n.m.

BÚRACIE PRÁCE

Architektonická kancelária ArchID
 Ing. arch. Rudolf MELČÁK
 autorizovaný architekt SKA, AO-0011AA
 HOĽČICKÁ ul. č. 19
 851 02 BRATISLAVA
 mobil: 0903 477 677 e-mail: archid@ohello.sk



STAVBA	SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne A a B rekonštrukcia ubytovne B		
STAVEBNÍK	MV SR, BRATISLAVA		
PRÍLOHA	REZ B - B		
PROFESIA	ARCHITEKTÚRA, STAVEBNÁ ČASŤ	MIERKA	M 1: 50
HIP	Ing. arch. Rudolf MELČÁK, SKA AO - 0011AA	FORMÁT	6 A4
ZOP	Ing. arch. Rudolf MELČÁK, SKA	PRÍLOHA	SÚPRAVA
STUPEN PD	PROJEKT STAVBY - aktualizácia PD pre realizáciu stavby	B6b	
DÁTUM VYPRAC.	12/2022		