



## POZNÁMKY







- podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných resp. záväzných noriem STN tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia
- všetky stavebné úpravy previesť až po odsúhlasení zodpovedným projektantom, resp. projektantom jednotlivých častí PD
- vonkajšie kóty sú uvedené bez zateplenia
- projektová dokumentácia v rozsahu pre Stavebné povolenie nenahrádza realizačnú dokumentáciu

0,000 = určí sa pri realizácii

Investor stavby	Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18, Púchov	 <b>SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE</b> <b>FAKULTA ARCHITEKTÚRY</b>	
Adresa stavby	k.ú. Horné Kočkovce, C KN 1759, 1518/1-4, 1522/1-4		
Zodp. projektant	doc. Ing. arch. Ľubica Viťková, PhD.		
Zodp. projektant príslušnej časti PD:	doc. Ing. arch. Ľubica Viťková, PhD.		
Autor riešenia	Ing.arch. Ivan Siláči, PhD.	Stupeň PD	SP
Vypracoval	Ing.arch. Ivan Siláči, PhD.	Dátum	09/2019
Predmet  Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy		Profesia	Architektúra
		Formát	2xA4
		Mierka	1:100
Obsah výkresu	Objekt B_VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	Výkres	20

## VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

STR.1



POL.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	PODL.	POČET (bm, ks)
K1		PROSTREDIE: OZNAČENIE SYSTÉM / TYP: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ROZVINUTÁ ŠÍRKA: SPÁD: DĹŽKA: POZNÁMKA:	EXTERIÉR VONKAJŠÍ PARAPET LAKOVANÝ HLINÍK. PLECH, HR. 0,8 mm RAL 7016 - ANTRACIT GREY, MAT. 330 mm 5° PODĽA ŠÍRKY OKNA SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	1,PP NP SPOLU 9,6 75,65 85,25
K2		PROSTREDIE: OZNAČENIE SYSTÉM / TYP: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ROZVINUTÁ ŠÍRKA: SPÁD: DĹŽKA: POZNÁMKA:	EXTERIÉR ŽLABOVÝ HÁK POZINKOVANÝ PLECH RAL 9005 550 mm - UVEDENÁ CELKOVÁ SÚČASŤ DODÁVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU MERNÁ JEDNOTKA - KS	SPOLU 89
K3		PROSTREDIE: OZNAČENIE SYSTÉM / TYP: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ROZVINUTÁ ŠÍRKA: SPÁD: DĹŽKA: POZNÁMKA:	EXTERIÉR ODKVAPOVÝ ŽLAB POZINKOVANÝ PLECH RAL 9005 333 mm min 0,5° UVEDENÁ CELKOVÁ SÚČASŤ DODÁVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU MERNÁ JEDNOTKA - KS	SPOLU 90
K4		PROSTREDIE: OZNAČENIE SYSTÉM / TYP: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRIEMER: POZNÁMKA:	EXTERIÉR ODKVAPOVÝ KOTLÍK POZINKOVANÝ PLECH RAL 9005 Ø 100 mm SÚČASŤ DODÁVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU MERNÁ JEDNOTKA - KS	SPOLU 4
K5		PROSTREDIE: OZNAČENIE SYSTÉM / TYP: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRIEMER: POZNÁMKA:	EXTERIÉR LISOVANÉ KOLENO ODSKOKOVÉ POZINKOVANÝ PLECH RAL 9005 Ø 100 mm SÚČASŤ DODÁVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU MERNÁ JEDNOTKA - KS	SPOLU 4
K6		PROSTREDIE: OZNAČENIE SYSTÉM / TYP: MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRIEMER: DĹŽKA: POZNÁMKA:	EXTERIÉR ZVODOVÁ RÚRA POZINKOVANÝ PLECH RAL 9005 Ø 100 mm UVEDENÁ CELKOVÁ SÚČASŤ DODÁVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU	SPOLU 40

POZNÁMKA:

- KONŠTRUKCIE ZHOTOVÍŤ PODĽA STN 73 3610 - Klampiarske práce stavebné

## VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

STR.2

POL.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	PODL.	POČET (bm, ks)
K7		PROSTREDIE: EXTERIÉR OZNAČENIE SYSTÉM / TYP: OBJÍMKA S HROTOM MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL 9005 PRIEMER: Ø 100 mm POZNÁMKA: SÚČASŤ DODÁVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU MERNÁ JEDNOTKA - KS	SPOLU	40
K8		PROSTREDIE: EXTERIÉR OZNAČENIE SYSTÉM / TYP: VÝTOKOVÉ KOLENO MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL 9005 PRIEMER: Ø 100 mm POZNÁMKA: SÚČASŤ DODÁVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU MERNÁ JEDNOTKA - KS	SPOLU	4

POZNÁMKA:  
- KONŠTRUKCIE ZHOTOVÍŤ PODĽA STN 73 3610 - Klampiarske práce stavebné