



- Symboly a kritéria:**
- R - nosnosť a stabilita
 - E - celistvosť
 - I - tepelná izolácia
 - W - izolácia riadená radiáciou
 - M - predpokladané zvláštne mechanické vplyvy
 - C - dvere vybavené zariadením na automatické zatváranie
 - S - konštrukcie osobitným obmedzením prieniku dymu

C - Vzdelávacia prevádzka										
Ozn.	Názov miestnosti	Podlaha		Strop		Steny		Plocha	Poznámka:	
C0.01	Zádvrie	Liata podlaha	P0.1b	Omietka (REI 45min)	Q1	VC Omietka	ST1	6.31m2		
C0.02	Chodba	Liata podlaha	P0.1b	Omietka (REI 45min)	Q1	VC Omietka	ST1	16.26m2		
C0.03	Sklad	Liata podlaha	P0.1b	Omietka (REI 45min)	Q1	VC Omietka	ST1	1.92m2		
C0.04	Predsieň muži	Ker. dlažba (Gress)	P0.2k	Omietka (REI 45min)	Q1	Ker. obklad +Omietka	ST2	4.49m2		
C0.05	WC muži	Ker. dlažba (Gress)	P0.2k	Omietka (REI 45min)	Q1	Ker. obklad +Omietka	ST2	1.76m2		
C0.06	Predsieň ženy	Ker. dlažba (Gress)	P0.2k	Omietka (REI 45min)	Q1	Ker. obklad +Omietka	ST2	2.73m2		
C0.07	WC ženy	Ker. dlažba (Gress)	P0.2k	Omietka (REI 45min)	Q1	Ker. obklad +Omietka	ST2	2.19m2		
C0.08	Výlevka	Ker. dlažba (Gress)	P0.2k	Omietka (REI 45min)	Q1	VC Omietka	ST1	2.73m2		
C0.09	Ateliér	Liata podlaha	P0.1	Omietka (REI 45min)	Q1	VC Omietka	ST1	32.46m2		
C0.10	Hudobná učebňa	Liata podlaha	P0.1	Omietka (REI 45min)	Q5	Akustický obklad	ST5	66.25m2		
C0.11	Tech. Zázemie	Liata podlaha	P0.1b	Omietka (REI 45min)	Q1	VC Omietka	ST1	20.05m2		
Plochy spolu								157.14m2		
C0.12	Schodisko							12.90m2		

ORIENTÁCIA		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		±0,000=332,57 m.n.m.	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	N/A s.r.o., Kalinčiakova 3 Bratislava info@nla.sk tel: 0903 886 704		
AUTOR:	N/A s.r.o., Ing. arch. Benjamín Bradňanský Mgr.art. Vít Halada, ArtD.		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Vypracoval:	Kontroloval:
		ING. GABRIEL HOVANY	ING. GABRIEL HOVANY
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Mierka:	1:125
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	Obec:	Zvolen
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Môťová	Okres:	Zvolen
Parcelné čísla:	reg.C 1361/1,1361/229,1361/230,1361/231,1361/232,1361/511,1361/512,1361/513,1361/514,1361/574	Dátum:	10/2022
Stavebný objekt:	SO 101	Stupeň:	DSP
Časť:	PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY	Číslo výkresu:	Číslo súpravy
Názov výkresu:	PÔDORYS 1PP	01	