



















1 TOALETA		
1 szt.	PISUAR Biała ceramika sanitarna	
1 szt.	MISKA USTĘPOWA WISZĄCA <ul style="list-style-type: none"> Biała ceramika sanitarna Deska sedesowa duroplast biała, wolnoopadająca Stelaż podtynkowy, przycisk spłukujący w systemie dwudzielnym 	
1szt.	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY <ul style="list-style-type: none"> Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 Wykończenie: mat Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo Pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 20 cm Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości papieru Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany 	
1 szt.	KOSZ NA ŚMIECI Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału. <ul style="list-style-type: none"> Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. Pokrywa montowana na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, wykonana w kolorze grafitowym. Pedał kosza wykończony w kolorze grafitowym. Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. W:400mm D:2800mm H:400mm Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny	
2 PRZEDSIONEK TOALETY		
1 szt.	UMYWALKA WISZĄCA <ul style="list-style-type: none"> Szerokość min. 50cm Biała ceramika sanitarna Wyposażona w otwór przelewowy Bateria jednouchwytowa 	
1szt.	LUSTRO 140 x 70 CM <ul style="list-style-type: none"> Wklejane między płytkami 	

1szt.	<p>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 250 listków-400 listków ręcznika Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 Wykończenie: mat Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego Zamek i klucz: metalowy Montaż naścienny, przykręcany Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników 	
1szt.	<p>DOZOWNIK NA MYDŁO</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojemność: około 800 ml Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 Wykończenie: mat Wizjer do kontroli poziomu mydła Przeznaczenie: mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Zamek i klucz: metal 	
1 szt.	<p>KOSZ NA ŚMIECI</p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. Pokrywa montowana na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, wykonana w kolorze grafitowym. Pedał kosza wykończony w kolorze grafitowym. Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. <p>W:400mm D:2800mm H:400mm Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny</p>	
1 szt.	<p>SZAFKA GOSPODARCZA ZE ZLEWEM</p> <p>Przewiduje się szafkę gospodarczą wyposażoną w zlew/umywalkę o wymiarach 100x50x180 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> Konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej Drzwi dwuskrzydłowe <u>Drzwi wyposażone w zamek</u> Wykończenie matowe Stopki o regulowanej wysokości 	


3	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
1 szt.	<p>MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biała ceramika sanitarna • Deska sedesowa duroplast biała, wolnoopadająca • Stelaż podtynkowy, przycisk spłukujący w systemie dwudzielnym 	
1szt.	<p>LUSTRO UCHYLNE DO WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> – Materiał: rama - stal węglowa – Wykończenie: białe – Wymiary całkowite: 600 x 600 mm – Średnica rury: Ø 25 – kąt nachylenia: 40° – grubość tafli: 5 mm – Sposób montażu: 2 podpory – Mocowanie: 6-śrubowe – Śruby mocujące: 6 kołków i 6 śrub (5 x 60 mm) 	
1 szt.	<p>UMYWALKA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biała ceramika sanitarna • Wyposażona w otwór przelewowy • Bateria jednouchwytowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych lub z czujnikiem ruchu 	
2 szt. -przy misce ustępo wej i pod natrysk iem	<p>PORĘCZ STAŁA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 700 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> – Materiał: stal węglowa – Wykończenie: farba epoksydowa biała – Grubość pokrycia epoksydowego: 80 µ – Długość poręczy: 700 mm – Wymiary: 700 x 775 x 102 mm (długość bez wsporników x długość całkowita x głębokość) – Średnica rury: Ø 32 – Średnica wspornika: 8 cm – Grubość stali: 1,5 mm (rura) – Kąt gięcia rury: 90° – Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG – Maksymalne obciążenie: 120 kg – Punkty podparcia: 2 – Średnica otworów na śruby mocujące: Ø 6,2 – Śruby mocujące: 6 kołków nylonowych i 6 śrub (6 x 60 mm) – Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych 	

1 szt. -przy misce ustępo wej	<p>UCHWYT UCHYLNÝ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 700 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> – Materiał: stal węglowa – Wykończenie: farba epoksydowa biała – Grubość pokrycia epoksydowego: 80 µ – Kształt poręczy: łukowa – Uchylna: w górę – Długość poręczy: 700 mm – Wymiary całkowite: 113 x 150 x 700 mm – Średnica rury: Ø 32 – Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik) – Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG – Maksymalne obciążenie: 120 kg – Mocowanie: 6-śrubowe, ściennie – Otwory na śruby mocujące: Ø 6,2 – Śruby mocujące: 6 kołków nylonowych i 6 śrub z sześciokątną główką (6 x 60 mm) – Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych 	
1szt.	<p>SIEDZISKO POD PRYSZNIC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SKŁADANE</p> <ul style="list-style-type: none"> – Materiał: stal węglowa – Wykończenie: farba epoksydowa biała – Grubość pokrycia epoksydowego: 80 µ – Wymiary całkowite: 440 x 440 x 460 mm – Średnica rury: Ø 25 – Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik) – Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG – Maksymalne obciążenie: 120 kg – Uchylne ze wspornikami – Mocowanie: ściennie – Śruby mocujące: 10 kołków nylonowych i 10 śrub ze stali nierdzewnej z sześciokątną główką (6 x 60 mm) – Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych 	
1szt.	<p>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo • Pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 20 cm • Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym • Zamek i klucz: metal • Okienko kontrolne informujące o ilości papieru • Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany 	
1szt.	<p>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: 250 listków-400 listków ręcznika • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ • Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego • Zamek i klucz: metalowy • Montaż naścienny, przykręcany 	




	<ul style="list-style-type: none"> Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników 	
1szt.	<p>DOZOWNIK NA MYDŁO</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojemność: około 800 ml Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 Wykończenie: mat Wizjer do kontroli poziomu mydła Przeznaczenie: mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Zamek i klucz: metal 	
1 szt.	<p>KOSZ NA ŚMIECI</p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci bez pokrywy</p> <ul style="list-style-type: none"> Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. <p>D:280mm G:400mm H:400mm Kolorystyka: Metaliczny</p>	
1 szt.	<p>WIESZAK NA UBRANIA</p> <p>Przewiduje się naścienny wieszak na ubrania w formie listwy z grubymi haczykami</p> <ul style="list-style-type: none"> Wieszak wyposażony w min. 4 grube haczyki na listwie, przykręcany do ściany Wieszak stalowy, malowany proszkowo Wyposażony w zaślepki maskujące śruby <p>D:400mm G:45mm H:30mm Kolorystyka: grafit RAL9004;</p>	





SCHEMAT MONTAŻOWY






WYPOSAŻENIA WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH












Źródło: <https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/>





4	SZATNIA 1	
9 szt.	<p>SZAFKA SPORTOWA Z MIEJSCEM DO SIEDZENIA Przewiduje się metalową szafkę ubraniową do szatni sportowych. Szafka jednodrzwiowa z pojedynczą komorą i siedziskiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Szafka metalowa z blachy o grubości 0,8mm (korpus) oraz 1,0mm (drzwi) Komora wyposażona w półkę i drążek z wieszakiem Drzwiczki wyposażone w zamek oraz drobne otwory umożliwiające wentylację szafki. Siedzisko o konstrukcji z metalowych profili malowanych proszkowo na kolor grafitowy, nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym, z możliwości regulacji poziomu siedzisko z drewnianych, lakierowanych listew <p>D:400mm G:400mm H:2100mm Kolorystyka: grafit RAL9004; drewno naturalne</p>	
1 szt.	<p>TABLICA TAKTYCZNA 60x90CM</p> <ul style="list-style-type: none"> Tablica suchościerna, magnetyczna, oprawiona w anodowane aluminium z narożnikami plastikowymi 27 magnesów, gąbka i marker do tablic Możliwość powieszenia na ścianie <p>W:60x90cm Kolorystyka: biała tablica z czarnymi liniami boiska</p>	
1 szt.	<p>KOSZ NA ŚMIECI Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. Pokrywa montowana na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, wykonana w kolorze grafitowym. Pedał kosza wykończony w kolorze grafitowym. Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. <p>W:400mm D:2800mm H:400mm Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny</p>	





5 SZATNIA 2		
9 szt.	<p>SZAFKA SPORTOWA Z MIEJSCEM DO SIEDZENIA</p> <p>Przewiduje się metalową szafkę ubraniową do szatni sportowych. Szafka jednodrzwiowa z pojedynczą komorą i siedziskiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Szafka metalowa z blachy o grubości 0,8mm (korpus) oraz 1,0mm (drzwi) Komora wyposażona w półkę i drążek z wieszakiem Drzwiczki wyposażone w zamek oraz drobne otwory umożliwiające wentylację szafki. Siedzisko o konstrukcji z metalowych profili malowanych proszkowo na kolor grafitowy, nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym, z możliwości regulacji poziomu siedzisko z drewnianych, lakierowanych listew <p>D:400mm G:400mm H:2100mm Kolorystyka: grafit RAL9004; drewno naturalne</p>	
1 szt.	<p>TABLICA TAKTYCZNA 60x90CM</p> <ul style="list-style-type: none"> Tablica suchościerna, magnetyczna, oprawiona w anodowane aluminium z narożnikami plastikowymi 27 magnesów, gąbka i marker do tablic Możliwość powieszenia na ścianie <p>W:60x90cm Kolorystyka: biała tablica z czarnymi liniami boiska</p>	
1 szt.	<p>KOSZ NA ŚMIECI</p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. Pokrywa montowana na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, wykonana w kolorze grafitowym. Pedał kosza wykończony w kolorze grafitowym. Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. <p>W:400mm D:2800mm H:400mm Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny</p>	
6 SANITARIAT 1		
1 szt.	<p>UMYWALKA WISZĄCA</p> <ul style="list-style-type: none"> Szerokość min. 50cm Biała ceramika sanitarna Wyposażona w otwór przelewowy Bateria jednouchwytowa 	




1szt.	LUSTRO 140 x 70 CM <ul style="list-style-type: none"> Wklejane między płytkami 	
1 szt.	MISKA USTĘPOWA WISZĄCA <ul style="list-style-type: none"> Biała ceramika sanitarna Deska sedesowa duroplast biała, wolnoopadająca Stelaż podtynkowy, przycisk spłukujący w systemie dwudzielnym 	
1 szt.	KABINA SANITARNA 100 x 140 CM <ul style="list-style-type: none"> drzwi i ścianki systemowe toalet z płyty HPL oklejone dwustronnie wysokociśnieniowym laminatem kompaktowym drzwi 80x200 + ściana boczna zamek łazienkowy podkonstrukcja aluminium, dolna krawędź drzwi na wys. +15,0cm nad posadzką min. dwa zawiasy samozamykające, klamka ze stali nierdzewnej polerowanej <p>Kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy obicia, klamki, zamki, nóżki itp.</p>	
1 szt.	KABINA PRYSZNICOWA WIELOSTANOWISKOWA - 100 x 120 CM <ul style="list-style-type: none"> ścianki systemowe kabin z płyty HPL oklejone dwustronnie wysokociśnieniowym laminatem kompaktowym przystosowane do bezpośredniego kontaktu z wodą podkonstrukcja aluminium, dolna krawędź ścianki na wys. +15,0cm nad posadzką Zasłonka prysznicowa z poliestru grafitowa, matowa nieprześwitująca z wszytymi na dole elementami dociążającymi Kabina wyposażona w haczyk na ubranie <p>Kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy obicia, nóżki itp.</p>	
1szt.	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY <ul style="list-style-type: none"> Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 Wykończenie: mat Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo Pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 20 cm Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości papieru Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany 	


1szt.	POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE <ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 250 listków-400 listków ręcznika Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 Wykończenie: mat Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego Zamek i klucz: metalowy Montaż naścienny, przykręcany Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników 	
1szt.	DOZOWNIK NA MYDŁO <ul style="list-style-type: none"> Pojemność: około 800 ml Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 Wykończenie: mat Wizjer do kontroli poziomu mydła Przeznaczenie: mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Zamek i klucz: metal 	
1 szt.	KOSZ NA ŚMIECI Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału. <ul style="list-style-type: none"> Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. Pokrywa montowana na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, wykonana w kolorze grafitowym. Pedał kosza wykończony w kolorze grafitowym. Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. <p>W:400mm D:2800mm H:400mm Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny</p>	
7 SANITARIAT 2		
1 szt.	UMYWALKA WISZĄCA <ul style="list-style-type: none"> Szerokość min. 50cm Biała ceramika sanitarna Wyposażona w otwór przelewowy Bateria jednouchwytowa 	
1szt.	LUSTRO 140 x 70 CM <ul style="list-style-type: none"> Wklejane między płytkami 	



1 szt.	<p>MISKA USTĘPOWA WISZĄCA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biała ceramika sanitarna • Deska sedesowa duroplast biała, wolnoopadająca • Stelaż podtynkowy, przycisk spłukujący w systemie dwudzielnym 	
1 szt.	<p>KABINA SANITARNA 100 x 140 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • drzwi i ścianki systemowe toalet z płyty HPL oklejone dwustronnie wysokociśnieniowym laminatem kompaktowym • drzwi 80x200 + ściana boczna • zamek łazienkowy • podkonstrukcja aluminium, dolna krawędź drzwi na wys. +15,0cm nad posadzką • min. dwa zawiasy samozamykające, • klamka ze stali nierdzewnej polerowanej <p>Kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy obicia, klamki, zamki, nóżki itp.</p>	
1 szt.	<p>KABINA PRYSZNICOWA WIELOSTANOWISKOWA - 100 x 120 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • ścianki systemowe kabin z płyty HPL oklejone dwustronnie wysokociśnieniowym laminatem kompaktowym przystosowane do bezpośredniego kontaktu z wodą • podkonstrukcja aluminium, dolna krawędź ścianki na wys. +15,0cm nad posadzką • Zasłonka prysznicowa z poliestru grafitowa, matowa nieprześwitująca z wszytymi na dole elementami dociążającymi • Kabina wyposażona w haczyk na ubranie <p>Kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy obicia, nóżki itp.</p>	
1szt.	<p>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo • Pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 20 cm • Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym • Zamek i klucz: metal • Okienko kontrolne informujące o ilości papieru • Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany 	
1szt.	<p>POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: 250 listków-400 listków ręcznika • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ • Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego • Zamek i klucz: metalowy 	



	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż naścienny, przykręcany • Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników 	
1 szt.	<p>DOZOWNIK NA MYDŁO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: około 800 ml • Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 • Wykończenie: mat • Wizjer do kontroli poziomu mydła • Przeznaczenie: mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk • Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany • Zamek i klucz: metal 	
1 szt.	<p>KOSZ NA ŚMIECI</p> <p>Przewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, które nie wchłania zapachów i jest łatwe w czyszczeniu. • Pokrywa montowana na zawiasach wzdłuż dłuższego boku, wykonana w kolorze grafitowym. • Pedał kosza wykończony w kolorze grafitowym. • Kosz od spodu posiada podstawę w kolorze czarnym • Boki kosza o nawierzchni metalizowanej. <p>W:400mm D:280mm H:400mm Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny</p>	
8 ZAPLECZE SANITARNE		
1 szt.	<p>UMYWALKA WISZĄCA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość min. 50cm • Biała ceramika sanitarna • Wyposażona w otwór przelewowy • Bateria jednouchwytowa 	
1 szt.	<p>LUSTRO</p> <p>140 x 70 CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wklejane między płytkami 	

1szt.	ZASŁONKA PRYSZNICOWA - 135 CM <ul style="list-style-type: none"> • Drążek prysznicowy prosty o długości regulowanej (dla długości docelowej 135cm) z rury ze stali nierdzewnej o średnicy 25mm. Drążek zakończony uchwytami umożliwiającymi przykręcenie do ścian. • Zasłonka prysznicowa z poliestru matowa, nieprześwitująca z wszytymi na dole elementami dociągającymi. Oczka do zawieszania zasłonki wykończone metalowymi nitami. Zasłonka wyposażona w metalowe kółka/haczyki do zawieszania. • kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy 	
1 szt.	MISKA USTĘPOWA WISZĄCA <ul style="list-style-type: none"> • Biała ceramika sanitarna • Deska sedesowa duroplast biała, wolnoopadająca • Stelaż podtynkowy, przycisk spłukujący w systemie dwudzielnym 	
1 szt.	WIESZAK NA UBRANIA Przewiduje się naścienny wieszak na ubrania w formie listwy z grubymi haczykami <ul style="list-style-type: none"> • Wieszak wyposażony w min. 4 grube haczyki na listwie, przykręcany do ściany • Wieszak stalowy, malowany proszkowo • Wyposażony w zaślepki maskujące śruby D:400mm G:45mm H:30mm Kolorystyka: grafit RAL9004;	
9	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	
1 szt.	BIURKO <ul style="list-style-type: none"> • Blat z płyty melaminowanej gr. 28mm, obrzeża ABS • Nogi z drewna (jesion naturalny) lakierowanego • Blat biurka wyposażony w przepust kablowy Ø80mm • Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym, z możliwością regulacji poziomu. D:1300mm G:600mm H:740mm Kolorystyka: blat jasnoszary RAL7035; nogi grafitowe RAL9004	

1 szt.	KRZESŁO BIUROWE Przewiduje się krzesło biurowe z oparciem i podłokietnikami. <ul style="list-style-type: none"> • Oparcie wysokie, tapicerowane z podparciem odcinka lędźwiowego • Siedzisko tapicerowane, z regulacją wysokości • Podstawa 5-ramienna, tworzywowa z rury Ø680mm wyposażona w kółka do powierzchni miękkich • Podłokietniki tworzywowe z miękką nakładką w kolorze grafitowym D:610mm G:660mm H:1060mm Kolorystyka: grafit RAL9004, siedzisko jasnoszary RAL7035	
1 szt.	UMYWALKA WISZĄCA <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość min. 50cm • Biała ceramika sanitarna • Wyposażona w otwór przelewowy • Bateria jednouchwytowa 	
9 BOISKO		
1kpl (2szt.)	KOSZ DO KOSZYKÓWKI NA PODSTROPOWEJ, SKŁADANEJ ELEKTRYCZNIE KONSTRUKCJI <ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym mocowana do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych zamkniętych gwarantujących pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu występujących obciążeń, malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za pomocą dwóch pasów nawijanych na bęben silnika elektrycznego. Sterowanie silnikami za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w kasetach montowanych w ścianie lub za pomocą modułu zdalnego sterowania (pilot). • Mechanizm regulacji wysokości zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm, cynkowany galwanicznie. • Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. Znakowanie wewnętrznej linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą kątowników (53x50 mm) malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obrzęcz mocowana jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270. • Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270. • Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów. • Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania pasów, lin napędowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wysokości 10 m. • 1 pilot na jeden kosz podstropowy. 	
1 kpl.	<p>ZESTAW DO SIATKÓWKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Słupki do siatkówki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo. Aparat napinający dwuczściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie). • Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane. • Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie, oklejona wykładziną w kolorze pola w którym się znajduje. W komplecie oklejony (jak wyżej) dekiel maskujący wykonany ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie lub plexi. W dekle magnesy przeciwdziałające wypadaniu dekla z ramy. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm. • Osłony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kg/m³. Pokryte wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym. Osłona składana na zawiasie, mocowana do słupka za pomocą rzepów, w 2 punktach. • Siatka do siatkówki turniejowa. Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie. • Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, składane (wymiary po złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniową regulacją wysokości (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 punktach. Lakierowane wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg. • Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa. 	

1 kpl. (2szt)	<p>BRAMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749). Głębokość wewnątrz szkieletu (mierzona od tylnej krawędzi słupka do początku łuku): góra: 100 cm, dół: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł (do uprzednio zainstalowanych w talerzyków). Światło bramki skręcane (narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnętrznym uźebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) oraz czarny (RAL 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.); komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m). Głębokość: góra: 80 cm, dół: 100 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubości min. 5 mm, w kolorze białym. Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie łapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru pasów bramki, z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocująca łapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku). Linki elastyczne do montażu siatki do światła i szkieletu bramki. Bramki montowane w tulejach (z możliwością demontażu) wyposażone w zaślepki wykończone tak jak posadzka 	
2 szt.	<p>PIŁKOCHWYTY NA ŚCIANY SZCZYTOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> Siatka osłonowa PP (polipropylenowa, bezwęzłowa). Grubość splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor zielony, niebieski, czarny, biały. W górnej części siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej części siatki obciążenie dolnej krawędzi 200g/mb. Na szerokości hali linka stalowa 4 mm rozpięta na stalowych wspornikach malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub cynkowanych galwanicznie. Rozcięcia pod drzwi System elektrycznego ściągania piłkochwyków. <p>Dł. min. na szerokość hali</p>	

1 szt.	<p>TABLICA WYNIKÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> Tablica wyników 3-modułowa sterowana bezprzewodowo z pulpitu sterowniczego, dla 14 dyscyplin halowych programowana w różnych językach. Wymiar tablicy: 2700x1000x90 mm. Wysokość cyfr: 15 cm. Wyświetlane cyfry odpowiednio w czterech kolorach. Zegar meczu, punkty, część gry, faule drużynowe + nazwy drużyn (ustawiane zdalnie za pomocą pulpitu sterowniczego). Wyświetla wszystkie łacińskie znaki (w tym polskie litery). Wyświetlanie nazw zespołów. Widoczność do 60m. Płyta frontowa: przeciwodblaskowy i nietłukący poliwęglan barwiony brązowy. Sterowanie bezprzewodowe, automatyczny lub manualny sygnał dźwiękowy, 116 dBA na odległości 1 m. W komplecie pulpit wyposażony w ekran LCD (proste, intuicyjne w obsłudze menu w języku polskim) oraz instrukcja obsługi tablicy w języku polskim. Konstrukcja mocująca tablicę wyników, wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. 	
8szt.	<p>ŁAWKA SPORTOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> Siedziska o szer. min. 45cm ukształtowane ergonomicznie, przykręcane do belki, która przymocowana jest do specjalnych nóg wsporczych. Nogi nie są mocowane na stałe do podłoża Ławka dla 5 osób Siedziska tworzywowe, monobrytowe z wysokim oparciem (min. 36cm) Wykonane w technologii rozdmuchu z kopolimeru polipropylenu, Siedzisko i oparcie z podwójnymi ściankami z konstrukcją wsporczą i dodatkowymi żebrowaniami. Kolorystyka: czerwony RAL3011 na siedziskach oraz antracyt RAL7016 na konstrukcji 	

UWAGA: Dopuszcza się odstępstwo od przedstawionych w tabeli wymiarów o $\pm 10\%$