



PÔDORYS PRÍZEMIA – NOVÝ STAV

M 1:200



REZ C-C

M 1:25



LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

- KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU C25/30
- VRSTVY EXISTUJÚCEJ PODLAHY

LEGENDA:

- NAVRHOVANÝ ROZVOD STUDENEJ PITNEJ VODY

VODOVODNÉ POTRUBIE Z PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH RÚR HDPE  
PE 100 SDR17 PN10  
D<sub>xt</sub> – VONKAJŠÍ PRIEMER – t – HRŮBKA STENY RÚRY  
DN – VNÚTORNÝ PRIEMER  
RÚRY SA OBJEDNÁVAJÚ PODĽA MENOVITÉHO VONKAJŠIEHO PRIEMERU  
D25x1,8(DN20,3/4") iz.  
D32x2,0(DN25,1") iz.

**Na1** NAPÁJACÍ ŽLAB SUEVIA 6223  
ROZVOD VODY K NAPÁJACĎAM D25x1,8 (DN20)  
ROZVODY VODY OBALÍŤ POTRUBNOU IZOLÁCIOU THERMAFLEX hr. steny 20mm  
ROZVOD VODY DN20 vyviest v PLASTOVEJ CHRÁNIČKE DN 100  
vrátane elektr. káblov

PŮVODNÁ ±0,000 = 100,000 R.V.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	ING. PETER NOVÁK	ING. PETER NOVÁK
MIESTO: HOSPODÁRSKY DVOR VÝCHODNÁ		
INVESTOR : FARMA VÝCHODNÁ/p.d., 03232 VÝCHODNÁ 465		
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY–FARMA VÝCHODNÁ p.d. VÝCHODNÁ		
OBJEKT–SÚBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY VOLNEJ PÔRODNE DOJNÍC, parc. č. 4848/35		
OBSAH VÝKRESU : PÔDORYS PRÍZEMIA – ROZVODY VODY		



tel.: 044/522 28 63
FORMÁT : 3 x A4
DÁTUM : 01/2025
STUPEŇ : DSP
ZÁKAZKA Č. : 02/DSP/2025
MÉRITKO : 1:200
Č. VÝKRESU: A1.06