



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U1 UMYVADLO KERAMICKÉ, 55x46 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, MONTÁŽNÍ PRVEK DO ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY
- S1 PODOMÍTKOVÁ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, ANTIVANDALOVÁ SPRCHOVÁ HLAVICE, PŘÍPOJENÍ 1/2"
- PŽ PODLAHOVÝ ŽLÁBEK NEREZOVÝ, OSAZENÍ DO PROSTORU, DÉLKA 1000 mm, AISI 304, 1x SIFON, OPAD DN50, VÝŠKA VČ. ODPADU 100 mm, KRYCÍ ROŠT LESKLÝ
- VP PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN50/75/110 S VODNÍ I SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, SE SVISLÝM ODTOKEM, S PLASTOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, IZOLAČNÍ SOUPRAVA

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP–HT POTRUBÍ
- - - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- · · · · SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- - - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE, PP–HT

- 30 OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- D5 OZNAČENÍ STUPAČKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

- PP–HT PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE, OSMÁ
- ČK ČISTÍCÍ KUS
- PM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA

POZNÁMKA:

POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U KANALIZACE NA VÝKRESECH JE BRÁN NA SPODNÍ HRANU POTRUBÍ OD PODLAHY.

POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U VODOVODU NA VÝKRESECH JE BRÁN NA OSU POTRUBÍ OD PODLAHY.

ODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz	
PAVEL MATELA	PAVEL MATELA			
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH		PARCELA:		
		st.3267	ČKAIT:	FORMÁT: 2x A4
AKCE: Rekonstrukce umývárny sportovní haly SD Sušil, Bystřice pod Hostýnem		MÍSTO:	Č. ZAK: 23.X.014	VÝKRES:
PROFESE: D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Bystřice p.H.	DATUM: 10/2023	108
PŘÍLOHA:			STUPEŇ: DVZ	
ROZVINUTÉ ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – UMÝVÁRNA 1,2			OBJEKT:	MĚŘÍTKO: 1:50