

Tabulka okien a dverí

Ozn.	Schéma	Popis	Rozměry	Zasklení	Počet kusů		Pož. odolnost	Poznámka
					Podlaží	Celkem		
P01		Sklopné okno, plastové	900x750	Izolačné trojsklo	3	3		montáž podľa STN 73 3134, U okna= 0,9 W/m2K
P02		Sklopné okno, plastové	600x450	Izolačné trojsklo	1	1		montáž podľa STN 73 3134, U okna= 0,9 W/m2K
T04/P		Dvere jednokřídlové otočné – OZ 150, vnútorné	800x1750		2	2		
Z01/L		Dvere dvoukřídlové otočné , garážové, kovové	2900x1800		1	1		
Z02/L		Dvere jednokřídlové otočné – OZ 150, kovové	900x1750	Izolačné dvojsklo	1	1		



Vypracoval Ondro Peter	Zodp. projektant Ing.arch. Chmelár Libor	Tech. kontrola	PETER ONDRO OSIPK ADAMA TRAJANA 18 921 01 PIEŠŤANY 033 77 256 91, 0903 692 180	
Kreslil Ondro Peter				
Investor Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 174/5, Moravany nad Váhom			formát	2A4
Akce Denný stacionár, Moravany nad Váhom SO 01 – Stacionár			datum	07–2018
			účel	Stavebné povolenie
			č. zakázky	106–2018–P
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu 1. PP – Výpis okien a dverí			Měřítko	Č. výkresu 19