



## 1. Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno uchádzača: STATUS S, s.r.o.  
Sídlo uchádzača: LIPOVÁ 10927/21, 036 09 MARTIN  
IČO: 44016928  
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: IGOR PRAMUK, KONATEĽ  
IČ DPH: S12022660294  
Názov banky: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): [REDACTED]  
Telefónne číslo: 0911 [REDACTED]  
E-mailová adresa: pramukova.status@gmail.com

Predmet zákazky: „Ochranné obleky s kapucňou“

**Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH	Výška DPH 20%	Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
Ochranné obleky s kapucňou na jednorazové použitie v celkovom množstve 10.000 ks v súlade s opisom predmetu zákazky tejto výzvy č. 13 41 390,00	8 246,00	49 636,00

Z toho:	Cena v EUR bez DPH	Výška DPH	Cena v EUR s DPH
Ochranné obleky s kapucňou v množstve 1 000ks (veľkosť XL)	4 120,00	824,00	4 944,00
Ochranné obleky s kapucňou v množstve 5 600ks (veľkosť 2XL)	23 194,00	4638,80	27 832,80
Ochranné obleky s kapucňou v množstve 3 000ks (veľkosť 3XL)	12 420,00	2484,00	14 904,00
Ochranné obleky s kapucňou v množstve 400ks (veľkosť 4XL)	1 656,00	331,20	1 987,20

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetnej zákazky.

**Som – Nie som platiteľom DPH (nehodiace sa preškrtnite)**

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním uvedená cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte EÚ alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude fakturovať.

V MARTINE, dňa 19.12.2020

[REDACTED]  
IČO: [REDACTED]  
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: [REDACTED]  
pečiatka  
IGOR PRAMUK, KONATEĽ

# TYP 5.6



## VEĽKOSTI

- S
- M
- L
- XL
- XXL

## Jednodielný dizajn s kapucňou (kuklou)

Jednodielný overal s otvorom na tvár, kapucňou dookola ukončenou všitou elastickou gumičkou zvyšuje ochranu.

## Prilepiteľná záklopka na zips

Oblek má uzatváranie na zips s prilepiteľnou záklopkou. Pás obsahuje všitú elastickú gumičku. Tento štýl aplikácii poskytuje lepšiu ochranu.

## Elastické ukončenie

Ukončenie rukávov a členkov pomocou všitej gumičky.



## Protective Clothing Category III

EN 14605	EN 14605	EN ISO-13982-1	EN ISO-13034
TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5	TYPE 6
EN 1073-2 2003	EN 1149-5 2003	EN 14126 2003	

## Technický list výrobku

### Jednorazový laminovaný ochranný overal



#### Výrobca

Gazi Osman Paşa Mah. Kolej Sk. No : 2/A Turhal Turecko

#### Názov produktu a značka

- Ochranný overal, kat. III OOP, typ 5/6,

#### Popis produktu

- farba: biela,
- rozsah veľkostí: S, M, L, XL, 2XL
- balenie 1 ks v polyetylénovom sáčku, označenie šarže a dátum výroby.

#### Hlavné vlastnosti a popis produktu

- jednorazový ultraľahký ochranný overal vyrobený z laminátovej tkaniny poskytuje v rôznych oblastiach spoľahlivú ochranu a prvotriedne pohodlie pri nosení. Oblek je antistatický.

-Jednodielnnyoblekskapučnou(kuklou), predný otvor na zips prekrytý prilepiteľnou záklopkou.

- okraj kapucne, pás, nohavice a rukávy sú zakončené elastickou gumičkou, bežec zipsu je uzamknuteľný a nedá sa sám rozopnúť.

- kombinéza slúži ako ochrana proti prachu a tekutinám. Priepustná pre vzduch, vodoodpudivá, nehorľavá, odolná voči časticiam, ľahká a mäkká.



#### Štandardy

- Výrobok spadá do kategórie III a zodpovedá štandardu ochranného odevu proti prachovým časticiam a určitým postrekom kvapalnými chemikáliami.

TYP 5: EN 13982-1: 2004 A1: 2010

TYP 6: EN 13034: 2005 A1: 2009

Vyhovuje štandardom ochranného odevu.

EN 14126

EN 14362-1: 2012

EN1149-1: 2006

EN 1149-5: 2008

#### Materiálové zloženie

- látka: laminovaný polypropylén  
antistatická antibakteriálna  
netkaná textília

-Neobsahuje silikón a nespôsobuje alergiu.

#### Krajina pôvodu:

Vyrobené v Turecku

#### Použitie:

- medicínske použitie

#### Obmedzenie použitia

- riadte sa pokynmi na použitie - nepoužívajte spôsobom, ktorý nie je uvedený v príručke/návode.  
- Overall používajte ako vrchný odev na bežný pracovný odev. Nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, nebezpečenstvom požiaru, pri práci s otvoreným ohňom a pod.



# EU DECLARATION OF CONFORMITY

## MANUFACTURER

**ESTİLO MODA TEKSTİL TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT İÇ DIŞ  
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ**

Gazi Osman Paşa Mah. Kolej Sok. No:2/A Turhal TOKAT / TURKEY

## PRODUCT DESCRIPTION

Model, Electrostatic Protective Clothing against infective agents;  
Type 5-B - Providing Protection to the Full Body against Airborne Solid Particulates  
Type 6-B - Offering Limited Protective Performance against Liquid Chemicals  
with the following classification;

Resistance to penetration by contaminated liquids under hydrostatic pressure: Class 3

Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact with substances containing contaminated liquids: Class 2

Resistance to penetration by contaminated solid particles: Class 2

The Manufacturer declares on his sole responsibility that the product above is, under conditions of normal use and conditions defined by the Manufacturer, safe and meets all the necessary legal conditions and requirements. The product is a personal protective equipment that is intended for single use and solely in accordance with the Manufacturer's instructions.

## The Conformity is ensured with the following mechanism:

- Complies with EU 2016/425 Personal Protective Equipment Regulation establishing technical requirements for Category III products,
- Complies with Technical harmonised standards EN 14126/AC:2004, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018
- All required tests referred in above standards are conducted,
- Complies with other relevant harmonized legislation and community standards
- For the assessment of conformity the EU Type Examination certificate is issued, after all technical evaluations for conformity to the regulation and harmonised standards conducted, by;
  - UNIVERSAL CERTIFICATION, SURVEILLANCE SERVICES and TRADE Co, as Notified Body number 2163
- The product is under surveillance of same Notified Body, NB 2163 according to the Annex III (Module D) of the PPE Regulation (EU) 2016/425, for quality assurance.

## MARKING, LABELLING

Marking, labelling and user information are prepared in accordance with EU 2016/425 Personal Protective Equipment Regulation and the harmonised product standards given above. The information is supplied with the product considering EN ISO 15223-1:2016 and EN 1041:2008+A1:2013.

## MEASURES TO ENSURE CONFORMITY

The Manufacturer declares that he has taken all necessary measures to ensure the conformity of products placed on the market with technical documentation and technical requirements for this type of product.

**Halil İbrahim TÜRKDİL**  
General Manager  
28/04/2020






# NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉHO OVERALU

Vykonávajte mimo priestoru ošetrovania pacienta.

Pokyny pred nasadením:

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

**Pred nasadením  
OOPP vykonajte  
hygienu rúk**



# EU DECLARATION OF CONFORMITY

## MANUFACTURER

**BOINC TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
Beşelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi No: 63/67 Zeytinburnu İstanbul / TURKEY

## PRODUCT DESCRIPTION

Brand Name: [REDACTED]

Protective coverall manufactured from laminated polypropylene non-woven fabric with hood, inside bound seams, elastic cuff, ankle and waist, zipper and zipper flap. The coverall is available in 6 nominal sizes.

Type 5 - Providing Protection to the Full Body against Airborne Solid Particulates  
Type 6 - Offering Limited Protective Performance against Liquid Chemicals  
Type 5-B, Type 6-B, Protective clothing against infective agents

The Manufacturer declares on his sole responsibility that the product above is, under conditions of normal use and conditions defined by the Manufacturer, safe and meets all the necessary legal conditions and requirements. The product is a personal protective equipment that is intended for single use and solely in accordance with the Manufacturer's instructions.

### The Conformity is assessed with the following mechanism:

- Complies with EU 2016/425 Personal Protective Equipment Regulation establishing technical requirements for Category III products,
- Complies with Technical harmonised standards in accordance the Essential Health and Safety Requirements referenced to EU 2016/425 PPE Regulation, EN ISO 13688:2013, EN 14126:2003/AC:2004, EN ISO 13982 1:2004/A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009
- All required tests referred in above standards are conducted,
- Complies with other relevant harmonized legislation and community standards
- For the assessment of conformity the EU Type Examination certificate is issued, after all technical evaluations for conformity to the regulation and harmonised standards conducted under supervision of:
  - UNIVERSAL CERTIFICATION, SURVEILLANCE SERVICES and TRADE Co,  
Notified Body number 2163

## MARKING, LABELLING

Marking, labelling and user information are prepared in accordance with EU 2016/425 Personal Protective Equipment Regulation and EN 14126. The information is supplied with the product considering EN ISO 15223-1:2016 and EN 1041:2008+A1:2013.

## MEASURES TO ENSURE CONFORMITY

The Manufacturer declares that he has taken all necessary measures to ensure the conformity of products placed on the market with technical documentation and technical requirements for this type of product.

**Murat FIRAT**  
General Manager  
08/08/2020

BOINC  
S  
Beşelsiz  
Zeytin  
Burnu





# Technický list výrobku

## Jednorazový laminovaný ochranný overal

### Výrobca

Boinc Tekstil San. Ve Tic. LLC., Turecko

### Názov produktu a značka

[Redacted]



- Ochranný overal, kat. III OOP, typ 5/6,

### Popis produktu

- farba: biela, s logom alebo bez loga
- **extra hrubý** materiál zdôrazňujúci nadštandardnú kvalitu
- **široký rozsah** veľkostí: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- balenie 1 ks v polyetylénovom sáčku, označenie šarže a dátum výroby.

### Hlavné vlastnosti a popis produktu

- jednorazový ultraľahký ochranný overal vyrobený z laminátovej tkaniny poskytuje v rôznych oblastiach spoľahlivú ochranu a prvotriedne pohodlie pri nosení. Oblek je antistatický.
- Jednodielný oblek s kapučňou (kuklou), predný otvor na zips prekrytý prílepitelnou záklopkou.
- okraj kapucne, pás, nohavice a rukávy sú zakončené elastickou gumičkou, bežec zipsu je uzamknuteľný a nedá sa sám rozopnúť.
- kombinéza slúži ako ochrana proti prachu a tekutinám. Priepustná pre vzduch, vodoodpudivá, nehorľavá, odolná voči časticiam, ľahká a mäkká.

### Materiálové zloženie

- látka: laminovaný polypropylén  
antistatická antibakteriálna  
netkaná textília  
65 gsm


- Neobsahuje silikón a nespôsobuje alergie

### Obmedzenie použitia

- riadte sa pokynmi na použitie - nepoužívajte spôsobom, ktorý nie je uvedený v príručke/návode.
- Overal používajte ako vrchný odev na bežný pracovný odev. Nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, nebezpečenstvom požiaru, pri práci s otvoreným ohňom a pod.

### Krajina pôvodu:

Vyrobené v Turecku



### Štandardy

- Výrobok spadá do kategórie III a zodpovedá štandardu ochranného odevu proti prachovým časticiam a určitým postrekom kvapalnými chemikáliami.

TYP 5: EN 13982-1: 2004 A1: 2010

TYP 6: EN 13034: 2005 A1: 2009

Vyhovuje štandardom ochranného odevu.


EN 14126

EN 14362-1: 2012

EN1149-1: 2006

EN 1149-5: 2008





type 5/6 classic coverall

*with hood, 3D cut, elastic band, taped edges*

## DISPOSABLE LAMINATED PROTECTIVE COVERALL "The best protection for health"

### TYPE 5/6



#### Protective coverall with one-piece hood

Hooded three-dimensional cut and elastic band around the face opening with one piece, it is more convenient to increase the face shape and protection effect.

#### Stitched Tape edges

Each seam is sealed with tape. Internal elastic band is applied to the waist. These sewing style applications provide better protection.

#### Elastic cuff

Elastic cuff application provides a tighter and better protection.



#### Protective Clothing Category III



### SIZE CHART

SIZE	CHEST	HEIGHT
S	54	160
M		
L		
XL		
XXL		
XXXL	66	180

